



# Městský úřad Ostrov

odbor výstavby

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Spis.zn.: MěÚO/30487/2017/výst/Vi  
Č.j.: MěÚO/33172/2017  
Vyřizuje: Ing. Jan Vimr  
Telefon: 354 224 835  
Fax: 354 224 959  
E-mail: jvimr@ostrov.cz

Ostrov, dne 21.11.2017

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp.org., Chebská 282, 356 01 Sokolov 1  
IČ 70947023**

(dále jen "stavebník") dne 25.10.2017 podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

### **III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř**

na pozemcích parc. č. 24, 56/1, 674/18, 674/36, 674/42, 680, 705/1, 715/1, 724 v katastrálním území Odeř, sousední parcely: st. p. č. 5/1, 5/1, 10/2, 18, 20, 28, 32, 35/1, 35/3, 41, 44, 46, 47, parc. p. č. 29/2, 31/1, 32/3, 32/6, 32/7, 69/2, 70/2, 666/4, 674/2, 674/12, 674/20, 674/29, 674/31, 674/34, 674/41, 681/4, 734 v katastrálním území Odeř.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba podle § 79 odst. 6 nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.

#### **Stavba obsahuje:**

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 101 Silnice III/220 4
- SO 103 Sjezdy a zpevněné plochy podél silnice III/220 4
- SO 104 Terénní úpravy podél modernizované silnice III/220 4
- SO 301 Odvodnění silnice III/220 4
- SO 302 Rámový propustek v km 0,476 645
- SO 303 Trubní propustek v km 0,531 298
- SO 304 Trubní propustek v km 0,692 529
- SO 305 Trubní propustek v km 0,761 183

#### **SO 101 Silnice III/220 4**

Objekt zahrnuje komplexní modernizaci silnice v délce 814,816 m v úseku mezi značeným začátkem a koncem obce. Šířkově bude komunikace upravena na kategorii S 6,5. V obloucích bude silnice rozšířena podle limitů daných vlastnickými vztahy k pozemkům. Navržená niveleta bude maximálně kopírovat stávající niveletu. Stávající křižovatky v km 0,060 500 a v km 0,123 000 jsou v současné době řešeny jako dvouramenné se středovými ostrůvky. Návrh upravuje obě tato napojení na kolmé stykové křižovatky se zrušením středových ostrůvků. Silnice je lemována zčásti hutněnými krajnicemi a zčásti betonovými silničními obrubníky.

#### **SO 103 Sjezdy a zpevněné plochy podél silnice III/220 4**

V rámci objektu budou provedeny úpravy stávajících ploch podél komunikace a sjezdů na přilehlé pozemky.

#### SO 104 Terénní úpravy podél modernizované silnice III/220 4

Po pravé straně silnice ve staničení km 0,154 až 0,375 budou provedeny terénní úpravy za účelem vybudování zpevněné plochy, která bude s povrchem z asfaltového recyklátu.

#### SO 301 Odvodnění silnice III/220 4

Odvodnění modernizované silnice je řešeno pomocí uličních vpustí, odvodňovacích obrubníků a přelivem. Úsek do staničení km 0,154 bude odvodněn pomocí 2 ks uličních vpustí osazených na otevřeném žlabu šířky 0,5 m ze žulových kostek osazených do betonu. V km 0,154 - 0,333 bude levý jízdní pruh odvodněn přelivem do potoka Jesenice a pravý přes uliční vpusti s chodníkovým poklopem a bočním nátokem umístěným do linie obrubníků. V km 0,424 - 0,484 budou po levé straně silniční obrubníky nahrazeny odvodňovacími dutými obrubníky (vynechány budou nad propustkem).

#### SO 302 Rámový propustek v km 0,476 645

V místě křížení silnice s potokem Jesenice bude stávající propustek nahrazen novým rámovým propustkem ze železobetonových prefabrikátů 1,5 x 1,5 x 2,0 m. Propustek o délce 14,0 m bude osazen v místě původního propustku. Prefabrikáty budou na podkladu z betonu a budou obetonovány s vložením KARI sítě. Propustek bude izolován svařovanou fólií. Na koncích propustku budou provedena betonová čela s parapety. Na vnější straně oblouku komunikace budou provedena svodidla výšky 0,75 m. V km 0,476 645 bude provedena přeložka stávajícího vodovodu ve vertikálním směru.

#### SO 303 Trubní propustek v km 0,531 298

Stávající propustek bude nahrazen novým železobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 délky 10 m, umístěným v ose původního propustku. Trouba bude obetonována betonem C25/30 v tl. 20 cm. Čela propustku budou betonová s parapetem. Na vtoku bude kalová jímka o rozměrech 0,6 x 0,6 x 0,8 m z betonu. Do jímky bude napojen stávající příkop. Na nátokovém i odtokovém čele propustku bude osazeno ocelové svodidlo.

#### SO 304 Trubní propustek v km 0,692 529

Stávající propustek bude nahrazen novým železobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 o délce 8,6 m umístěným v ose původního. Trouba bude obetonována betonem C25/30 v tl. 20 cm. Čela propustku budou betonová s parapetem. Na vtoku bude kalová jímka o rozměrech 1,5 x 1,0 x 0,6 m z betonu. Do jímky bude napojen i odvodňovací příkop vedoucí přes parcelu p.p.č. 56/2. Na odtokové čelo propustku bude osazeno ocelové svodidlo. Cca 5 m před a za čely propustku bude příkop vydlážděn žulovými kostkami uloženými do betonového lože.

#### SO 305 Trubní propustek v km 0,761 183

Stávající propustek bude nahrazen novým železobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 o délce 7,5 m umístěným v ose původního. Trouba bude obetonována betonem C25/30 v tl. 20 cm. Čela propustku budou betonová s parapetem. Na vtoku bude kalová jímka situovaná mezi silniční obrubník a oplocení a bude zakrytá mříží. Na odtokové čelo propustku bude osazeno ocelové svodidlo.

Detailní specifikace prací je obsažena v projektové dokumentaci.

Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy

**do 18.12.2017.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, úřední dny Po a St 7:00 - 17:00).

**Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Za vydání rozhodnutí byl podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích vyměřen poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč splatný před vydáním rozhodnutí. Poplatek lze zaplatit převodem na účet č. 19 - 920341 / 0100; VS 136107; SS 30487; KS 0308.

Ing. Lea Lincová  
vedoucí odboru výstavby

*Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ v Ostrově a MěÚ v Hroznětíně. Zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup - na úředních deskách internetových stránek města Ostrov ([www.ostrov.cz](http://www.ostrov.cz)) a Hroznětín ([www.mestohroznetin.cz](http://www.mestohroznetin.cz)). Na oznámení se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené.*

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

Stavebník - podle §109 písm. a) stavebního zákona - jednotlivě:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěv. organizace, IDDS: 2kdkk64

Účastníci řízení - podle §109 písm. d) stavebního zákona - jednotlivě:

Město Hroznětín, IDDS: s75bdzg

Pavel Kulíček, Pořešice č.p. 22, Vysoký Chlumec, 264 01 Sedlčany

Čestmír Motejzík, 17. listopadu č.p. 673, 332 03 Štáhlavy

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Účastníci řízení - identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v KN (podle §112 odst. 1 a §109 písm. e) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou:

parcely **st. p. č.** 5/1, 5/1, 10/2, 18, 20, 28, 32, 35/1, 35/3, 41, 44, 46, 47 a **p. p. č.** 29/2, 31/1, 32/3, 32/6, 32/7, 69/2, 70/2, 666/4, 674/2, 674/12, 674/20, 674/29, 674/31, 674/34, 674/41, 681/4, 734 v katastrálním území Odeř.

Dotčené orgány - jednotlivě:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov

Městský úřad Hroznětín, IDDS: s75bdzg

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s

Na vědomí - jednotlivě:

LIGNETA autobusy s.r.o., IDDS: 92uijnp

Cvinger bus s.r.o., IDDS: ev3w3q8

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a sil. hosp., IDDS: siqbxt2

Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn