

**MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV**  
Rokyecanova 1929, 356 01 Sokolov  
Odbor životního prostředí

**V Ě Ř E J N Ā V Y H L Ā Š K A**

ČÍSLO SPRISU: MUSO/36783/2022/OŽP/ROST  
ČÍSLO JEDNACI: MUSO/36783/2022/OŽP/ROST  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 61735  
VYRIZUJE: Ing. Robin Štrudl  
TEL: 354 228 163, +420 720 979 115  
E-MAIL: robin.strudl@mu-sokolov.cz  
DATUM: 12.05.2022

**R O Z H O D N U T Í**

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný správní orgán, dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) (dále jen „vodoprávní úřad“) **schvaluje**

**kanalizační řád stokové sítě Rovná dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.**

Vlastníkem kanalizace je společnost Sokolovská vodárenská, s.r.o., sídlem Svatopluka Čech 1001, 356 01 Sokolov (IČO: 26348675). Provozovatelem kanalizace je společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO, s.r.o., sídlem Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov (IČO: 08303088).

**Základní popis:**

Veřejnou kanalizaci v obci Rovná tvoří oddílná stoková síť. Recipientem je místní bezejmenný tok. Na stokové síti se nachází 38 kanalizačních přípojek a 1 odlehčovací komora. Odlehčovací komora není umístěná na ČOV, ale nachází se na kanalizační stoce před ČOV. Současné znečištění na přítoku do ČOV reprezentuje 393 ekvivalentních obyvatel. Celková délka kanalizace v obci je 1 660 metrů.

**Kanalizační řád se schvaluje za následujících podmínek:**

1. Bude zajištěno aktuální znění kanalizačního řádu. V případě změn musí být aktualizovaný kanalizační řád předán příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.
2. Kvalita vypouštěných odpadních vod do kanalizace musí odpovídat limitům uvedeným v tabulce 6 na straně č. 16 kanalizačního řádu.
3. Žadatel zajistí předání kopie schváleného kanalizačního řádu vlastníku kanalizace a příslušné obci.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO, s.r.o., jako žadatel o schválení kanalizačního řádu.

**Odůvodnění**

Žadatel, VODÁRNA SOKOLOVSKO, s.r.o., sídlem Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov (IČO: 08303088), jako provozovatel veřejné kanalizace podal dne 07.04.2022 žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě Rovná. K žádosti byl doložen kanalizační řád zpracovaný v souladu s § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Dnem podání žádosti bylo dle § 115 vodního zákona vodoprávní řízení v dané věci zahájeno. Vodoprávní úřad zahájením řízení oznámil účastníkům řízení a současně, dle § 115 odst. 8 vodního zákona, upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a stanovil lhůtu k vyjádření nejpozději do 06.05.2022. Během této lhůty se žádný účastník řízení nevyjádřil. Dále měli účastníci řízení, dle § 36 odst. 3 správního řádu, možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Žádný z účastníků řízení této možnosti nevyužil.

Při posouzení kanalizačního řádu v provedeném vodoprávním řízení neshledal vodoprávní úřad důvody, které by bránily jeho schválení, a proto rozhodl v souladu s § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2 správního řádu  
VODÁRNA SOKOLOVSKO, s.r.o., sídlem Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov  
Obec Rovná, č. p. 40, 356 01 Rovná  
Sokolovská vodárenská, s.r.o., Svatopluka Čech 1001, 356 01 Sokolov  
Vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1, § 82, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Sokolov, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

**Ing. Robin Štrudl**  
referent odboru životního prostředí

#### **Rozdělovník**

- Účastníci řízení
1. VODÁRNA SOKOLOVSKO, s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov
  2. Obec Rovná, č. p. 40, 356 01 Rovná
  3. Sokolovská vodárenská, s.r.o., Svatopluka Čech 1001, 356 01 Sokolov
  4. Vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci – veřejnou vyhláškou

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách Městského úřadu Sokolov a Obecního úřadu Rovná (§ 25 odst. 3 správního řádu). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce úřadu, bude oznámení vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické úřední desce. Pamatový den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Sokolov je dnem doručení (§ 25 odst. 2 správního řádu). **Tímto žádáme Obecní úřad Rovná o zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí.**

Vyvěšeno dne: *13.5.2022*

Sejmuto dne: .....

**OBECNÍ ÚŘAD** ①  
**ROVNÁ čp. 40**  
357 65 Karlovarský kraj

