

Stavební odbor

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 071766/2022 STO/Ja
Spis. Zn.: CR 039215/2021 STO/Ja
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.3 A/20
Počet listů: 4
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Hana Janderová
Tel: 469 657 276
E-mail: hana.janderova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 12. 9. 2022

189/22
13. 09. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "silniční zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 9. 7. 2021 podala

Obec Vyžice, IČO 00496995, Vyžice č. p. 74, 538 03 Heřmanův Městec,
kterou zastupuje na základě plné moci **Projekce CZ s.r.o., Josef Jiráček, IČO 27558860, Tovární
č.p. 290, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Bezpečné a bezbariérové chodníky Vyžice - Slavkovice"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 124/13 (orná půda), parc. č. 124/14 (zahradka), parc. č. 210/2 (ostatní plocha), parc. č. 222/1 (ostatní plocha), parc. č. 225/1 (ostatní plocha), parc. č. 238/2 (ostatní plocha), parc. č. 238/7 (ostatní plocha), parc. č. 238/8 (ostatní plocha), parc. č. 238/23 (ostatní plocha), parc. č. 548 (ostatní plocha), parc. č. 551/1 (ostatní plocha), parc. č. 585 (ostatní plocha) v katastrálním území Vyžice.

Stavba obsahuje:

- Stavba řeší výstavbu bezpečných a bezbariérových chodníků v obci Vyžice a v její místní části Slavkovice. Výstavba je navržena v zeleném pásu podél komunikací III/33750 a III/33749. V rámci stavby chodníků budou vybudovány dvě autobusové zastávky ve Vyžicích a dvě autobusové zastávky ve Slavkovicích. Podmiňující investicí je stavba kanalizace podél větve chodníku "A", dále stavba opěrné zdi a přeložka plynovodu u chodníku větve "D". Ve Vyžicích bude stavba členěna do čtyř větví "A-D" a ve Slavkovicích jsou navrženy dvě větve "F" a "G".
- **IO 100 - Chodníky:** Šířka chodníků bude v celé délce ve všech větvích 1,5 m, pouze u zastávky autobusu v úseku "A" a "B" bude rozšířena na 1,75 m a u zastávky autobusu v úseku "F" a "G" bude rozšířena na 2,0 m. Veškeré stávající sjezdy budou zachovány. Příčný sklon chodníků bude 2 % směrem k vozovce. Chodníky budou lemovány betonovým obrubníkem s převýšením 12 cm, v místech vstupů chodců do vozovky a v místech sjezdů na pozemky bude obruba snížena a doplněna varovným pásem.

Větev "A" - začíná před domem č. p. 42 a je vedena vpravo ve směru příjezdu do obce od Heřmanova Městce. Tato větev v délce 302,8 m bude ukončena na hranici pozemku parc. č. 196/2 a pozemku parc. č. 196/1 ve Vyžicích. Na trase je 10 stávajících sjezdů a 1 autobusová zastávka v jízdním pruhu.

Větev "B" - navazuje na větev "A". Začíná místem umožňujícím přecházení před domem č. p. 51, pokračuje vlevo ve směru jízdy a poté se stáčí směrem do obce k prodejně potravin. Větev bude dlouhá 108,8 m a bude na ní 1 zastávka se stáním v jízdním pruhu. Větev končí místem usnadňujícím přecházení.

Větev "C" - navazuje na větev "B" místem umožňujícím přecházení, pokračuje při pravé straně silnice směrem na Míčov a ukončena bude před křižovatkou státní silnice s místní komunikací. Větev končí místem usnadňujícím přecházení. Délka této větve bude 86,1 m. Obruba bude u této větve prodloužena až do křižovatky se sil. III/33750 v délce 32,4 m.

Větev "D" - navazuje na větev "C" místem umožňujícím přecházení, kde za křižovatkou po pravé straně ve směru jízdy pokračuje ve směru na Míčov až k odbočce k nové zastávbě 3 RD. Délka větve bude 135,3 m. Před domem č. p. 7 je navržena opěrná zeď opatřená zábradlím výšky 1,1 m.

Větev "F" - začíná před domem č. p. 76, je vedena po pravé straně ve směru jízdy od Vyžic. Ukončena bude před odbočkou na místní komunikaci (směr Licoměřice). Větev bude dlouhá 154,5 m, je na ní 5 stávajících sjezdů a 1 zastávka autobusu se zálivem mimo vozovku.

Větev "G" - začíná místem pro přecházení před domem č. p. 66 a pokračuje podél levé krajnice ve směru jízdy směr Březinka. Délka větve bude 46,8 m, jsou na ní 2 stávající sjezdy a 1 autobusová zastávka se stáním ve vozovce.
- **IO 200 - Opěrná zeď** - jedná se o gabionovou opěrnou zeď u větve "D". Opěra bude délky 35,55 m, výška zdi bude proměnná od 0,5 - 1,6 m, šířka zdi bude 1,0 m.
- **IO 300 - Kanalizace** - jedná se o dešťovou kanalizaci, která bude zajišťovat odvodnění chodníku. Kanalizační stoka (větev "A") bude uložena pod novým chodníkem. Stoka DN 400 bude dlouhá 448 m. Stoka bude začínat horskou vpustí, která napojuje silniční příkop v extravilánu obce. Na stoce je navrženo 10 ks revizních šachet a 5 ks uličních chodníkových vpustí. Stoka bude zaústěna do šachty stávající kanalizace DN 1000, zaústěné do odpadního příkopu požární nádrže na okraji obce Vyžice. Větvě "B" a "C" mají stávající odvodnění. Pouze na větvi "C" bude doplněna 1 uliční vpustí napojená přípojkou do stávající kanalizace. Na větvi "D" je stávající odvodnění, které se z důvodu stavby opěrné zdi a chodníku částečně mění. Cca v polovině této větve bude stávající mělký příkop zaústěn do nové trasy dlážděného příkopu, který je trasován podél líce nově navržené opěrné zdi pod chodníkem. Příkop bude zaústěn do stávající horské vpustí a navazující dešťové kanalizace. Na začátku a konci opěrné zdi budou umístěny 2 uliční vpustí, horní bude napojena pod chodníkem do začátku dlážděného příkopu a spodní bude napojena na stávající odvodnění. Pro výstavbu větve "G" a umístění zastávky je nutné zatrubnit 19,2 m. Potrubí propojuje dva propustky na sjezdech. Zatrubnění bude provedeno z DN 400. U propustků budou odbourána čela a stávající potrubí bude propojeno a zasypáno. Na zatrubnění bude umístěn zvýšený chodník zastávky.
- **IO 500 - Přeložka plynovodu** - jedná se o směrovou přeložku STL plynovodu DN 50. Délka přeložky bude 41,5 m. Plynovod bude směrově přemístěn mezi opěru (opěrnou zeď) a vozovku pod nový chodník.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:100 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Tato situace je součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Drahomír Ježek, autorizovaný inženýr pro městské inženýrství, ČKAIT 0700194.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou stavebník obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude započata po právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena bude do dvou let od právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
6. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní předem.
7. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou pracovníci prokazatelně seznámeni s polohou stávajících zařízení, zemní práce budou prováděny výhradně ručně. Odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Případné poškození bude neprodleně oznámeno příslušnému správci zařízení.
8. V průběhu provádění zemních prací zajistíte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k jejich nemovitostem. Výkopy zajistíte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob procházejících místem výstavby. Dále musí být umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel na odvoz komunálního odpadu a vozidel Police. Jakékoliv omezení přístupu a příjezdu musí být s dotčenými v dostatečném předstihu projednáno.
9. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
10. **Při stavbě bude respektováno stanovisko Policie ČR – Dopravního inspektorátu Chrudim ze dne 30. 11. 2020 pod č. j.: KRPE-66678-1/ČJ-2020-170306 a to mimo jiné zejména:**
 - Stavbou nesmí být narušeny rozhledové trojúhelníky pro případné křižovatky (zajistit rozhled dle ČSN 73 6102) a pro stávající sjezdy (zajistit rozhledy dle ČSN 73 6110).
 - Chodníky musí odpovídat ČSN 73 6110 a vyhl. MMR č. 398/2009 Sb.
 - V rámci stavby smí být upraveny pouze stávající připojení – **sjezdy**. Dojde-li k vybudování nového připojení, je nutné postupovat dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb.
 - Autobusové zastávky budou odpovídat ČSN 73 6425-1 a vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. a budou umístěny tak, aby nezasahovaly do rozhledových poměrů křižovatek.
 - Pro daný projekt – stavbu budou dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 73 6101, aj.).
 - Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochranou přenosného dopravního značení.

- Před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanoviska k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace“ dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy“ dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
11. Při stavbě bude respektováno stanovisko Městského úřadu Chrudim – Odboru dopravy ze dne 15. 1. 2021 pod spis. zn. CR 053645/2020 KL.
 12. Dále budou respektovány podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Odd. majetkové správy Chrudim ze dne 3. 11. 2020 pod zn. SUSPK/13283/2020.
 13. Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Výkopová zemina bude využita k terénním úpravám v rámci stavby, přebytečná zemina bude předána pouze oprávněné osobě ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel stavby předá veškeré doklady o likvidaci všech stavebních odpadů stavebníkovi. Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. na řízenou skládku, do sběrného dvora, odpadové svozové firmě, apod.). Čestné prohlášení není dostačujícím dokladem.
 14. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 15. O archeologickém nález, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dozvěděl.
 16. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, nebo muzeem nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
 17. Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
 18. Při provádění stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
 19. Dodavatele stavby seznámte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. zápisem do stavebního deníku).
 20. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
 21. V souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona před ukončením stavby požádejte stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. K jeho vydání předložte závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. **Současně stavebník předloží geometrické a geodetické zaměření stavby, předávací protokol stavby mezi stavebníkem a dodavatelem stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby v případě odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem, doklady o likvidaci stavebních odpadů, hutnicí zkoušky podkladních vrstev, certifikáty použitých stavebních materiálů, stanoviska a vyjádření správců sítí o jejich neporušení a stanovení místní úpravy provozu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Vyžice, Vyžice č. p. 74, 538 03 Heřmanův Městec

Odůvodnění:

Dne 9. 7. 2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 26. 8. 2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 28. 7. 2022.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, speciální stavební úřad opatřením ze dne 1. 8. 2022 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí ze dne 16. 10. 2020, č. j. CR 053579/2020 OŽP/Ry
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. přírodního prostředí ze dne 23. 5. 2019, č. j. CR 032760/2019 OŽP/Št
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. ekologie prostředí ze dne 21. 9. 2021, č. j. CR 049480/2021 OŽP/MI
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy ze dne 15. 1. 2021, spis. zn. CR 053645/2020 KL (č. j. CR 003155/2021 ODP/KL)
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát ze dne 30. 11. 2020, č. j. KRPE-66678-1/ČJ-2020-170306
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje ze dne 3. 11. 2020, zn. SUSPK/13283/2020
- Městský úřad Heřmanův Městec, Stavební úřad ze dne 13. 9. 2021, spis. zn. MěÚHM/07633/2021/Ch (č. j. MěÚHM/08079/2021/Ch)
- Vodárenská společnost, Chrudim a.s. – stanovisko ze dne 16. 8. 2022, č. v. 021070167660
- ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření ze dne 23. 3. 2022, zn. 001124494795 a zn. 1124494797
- GasNet Služby, s.r.o. – smlouva o zajištění přeložky PZ a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 22. 6. 2022
- CETIN, a.s. - vyjádření ze dne 6. 1. 2022, č. j. 891225/21

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka, obce, vlastníka stavby na které má být stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, vlastníka pozemku na kterém má být stavba prováděna nebo ten, kdo má ke stavbě věcné právo a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem - § 94k písm. a), b), c) a d)), také osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno ve smyslu § 94k písm. e). Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební pozemky č. 1/1, 2/2, 3, 4, 5, 7/2, 21, 22, 24, 31/1, 32, 39, 57, 67, 77 a pozemkové parc. č. 7, 14/1, 14/3, 15/1, 15/2, 38/2, 38/3, 124/3, 124/4, 182/1, 191/3, 191/4, 191/5, 191/8, 191/10, 193/1, 196/1, 196/2, 196/4, 200/4, 200/6, 210/6, 238/14, 238/25, 327/1, 327/2, 328, 329, 553/1, 553/2, 569, 570 v katastrálním území Vyžice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Budovy: Vyžice č.p. 1, č.p. 37, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 17, č.p. 24, č.p. 32, č.p. 34, č.p. 42 a č.p. 2, Vyžice, Slavkovice č.p. 71 a č.p. 66

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Hana Janderová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Projekce CZ s.r.o., IDDS: r6mtabi

sídlo: Tovární č. p. 290, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

(zastupující Obec Vyžice, Vyžice č. p. 74, 538 03 Heřmanův Městec)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Úsek majetkové správy, Oddělení majetkové správy Chrudim, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební pozemky č. 1/1, 2/2, 3, 4, 5, 7/2, 21, 22, 24, 31/1, 32, 39, 57, 67, 77 a pozemkové parc. č. 7, 14/1, 14/3, 15/1, 15/2, 38/2, 38/3, 124/3, 124/4, 182/1, 191/3, 191/4, 191/5, 191/8, 191/10, 193/1, 196/1, 196/2, 196/4, 200/4, 200/6, 210/6, 238/14, 238/25, 327/1, 327/2, 328, 329, 553/1, 553/2, 569, 570 v katastrálním území Vyžice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Budovy: Vyžice č.p. 1, č.p. 37, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 17, č.p. 24, č.p. 32, č.p. 34, č.p. 42 a č.p. 2, Vyžice, Slavkovice č.p. 71 a č.p. 66

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Průmyslová č. p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1

Městský úřad Heřmanův Městec, Stavební úřad, IDDS: n5wb35z

sídlo: Havlíčkova č. p. 801, 538 03 Heřmanův Městec

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim

Obecní úřad Vyžice

PŘIJATÉ ZPRÁVY > DETAIL ZPRÁVY 1082018068

ODESÍLATEL

Město Chrudim

ID: 3y8b2pi · IČ: 00270211 · Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim, CZ · (Spisová aplikace)

PŘEDMĚT

rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Bezpečné a bezbarierové chodníky Vyžice - Slavkovice"

DORUČENKA

dnes 10:02

ID: 1082018068 · Typ: Přijatá datová zpráva

SKRÝT DORUČENKU

VÍCE ▾

UDÁLOSTI ZPRÁVY

dnes 10:00

EV0: Datová zpráva byla podána.

dnes 10:00

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

dnes 10:02

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

PŘÍLOHY

2021-039215

PDF · 287,59 kB

ZKONVERTOVAT

ULOŽIT DO ÚLOŽIŠTĚ

ZMOCNĚNÍ

Právní předpis číslo: 0 Rok: 0 §: -- Odstavec: -- Písmeno: --

ČÍSLA JEDNACÍ A SPISOVÉ ZNAČKY

Naše č. jednací: CR 071766/2022

Naše spisová značka: Spis.zn. CR 039215/2021/2

Vaše č. jednací: --

Vaše spisová značka: --

Ostatní parametry zprávy nebyly vyplněny [ZOBRAZIT](#)

Na tuto zprávu lze bezplatně odpovědět.

ODPOVĚDĚT

PŘEPOSLAT

VYTISKNOUT

STÁHNOUT ZPRÁVU (ZFO)

DALŠÍ MOŽNOSTI ▾

[< ZPĚT NA SEZNAM](#)