

stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

23. V průběhu výstavby musí být zabezpečeno plnění požadavků a podmínek dotčených správních orgánů, vlastníků technické infrastruktury a ostatních účastníků tohoto stavebního řízení:

- **Krajská hygienická stanice JmK, podmínky závazného stanoviska ze dne 18.12.2007 zn.13475/2007/HO/HOK ze dne 18.12.2007, tj.:**

1. V případě, kdy bude při zahájení zkušebního provozu nutno objektivizovat úroveň hlukové zátěže, bude ze strany investora stavby zajištěno měření hluku v parametrech stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví v rámci případného řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu. Případným měřením musí být doloženo, že stavba splňuje hygienické limity dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.
2. Před uvedením stavby do provozu budou ve smyslu § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a černost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 citované vyhlášky č. 252/2004 Sb. Odběrové místo bude výtokový kohout na ČOV, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody v koncové části sítě a odběr vzorků vody bude proveden odborně způsobilou osobou, resp. držitelem certifikátu odborné způsobilosti k odběrům vzorků vod.
3. Před uvedením stavby do provozu bude v souladu s § 5 odst. 10 výše cit. zákona č. 258/2000 Sb. předložen doklad, že stavba – vodovodní přípojka – je provedena z materiálu splňujícího požadavky, vyplývající z ust. § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky, přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

- **Městský úřad Veselí nad Moravou, podmínky vyplývající ze závazného stanoviska ze dne 18.12.2007 č.j.: ŽPSÚ/31966/2007, tj.:**

**Z vodohospodářského hlediska:**

- a) Stavební objekty SO 014, 027, 028, 029, 033, 044, 055, 056 nejsou vodními díly ani součástí vodních děl a k jejich povolení bude příslušný obecný stavební úřad. Rovněž tak i případné stavby přípojek k veřejné kanalizaci nejsou vodními díly ani součástí vodních děl a k jejich povolení bude příslušný obecný stavební úřad (viz ust. § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb. a ust. § 55 odst. 2 vodního zákona).
- b) K zahájení zkušebního provozu musí být doložen konkrétní způsob využití či odstraňování všech produkovaných odpadů při budoucím provozu stavby. Stavba objektu ČOV a kanalizace bude též navržena s ohledem na možné ohrožení jejího provozu povodní na vodních tocích Velička, Mlýnský potok a Kozojídka. K zahájení zkušebního provozu musí být též doložena odpovídající technická opatření k odvedení „balastních“ vod (tj. čistých povrchových, podzemních, drenážních apod. vod) za bezdeštného stavu mimo kanalizační systém nejkratší cestou do recipientu.