

MĚSTSKÝ ÚŘAD VESELÍ NAD MORAVOU

odbor Stavební úřad

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

SPIS. ZN.: S-MVNM/34816/2023 SÚ
Č.J.: MVNM/40952/2023
JID: MVNMX00I60JG
VYŘIZUJE: Otakar Matula
TEL.: 518670214
E-MAIL: matula@veseli-nad-moravou.cz
DATUM: 11.10.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Kněždub, IČO 00284998, Kněždub 140, 696 64 Kněždub,

(dále jen "stavebník") podala dne 25.8.2023 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Kněždub - oprava chodníku a vjezdů - Výhon

na pozemcích p. č. st. 2, 3, 4, 318, 319, 349, 475, 563, 644/1, 658, 729 a parc. č. 3289/61, 3289/62, 3301/1, 5291/2, 6759/1 v katastrálním území Kněždub. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Popis stavebního záměru:

Jedná se o obnovu chodníků přilehlých k místní komunikaci - část Výhon, pravostranně ve směru na Lučinu v obci Kněždub. Dále se jedná o výstavbu UV a OZ v místech, kde jsou vjezdy osazeny pod niveletou okolní komunikace, kde není možno povrchovým odtokem srážkových vod zajistit jejich bezeškodné odvedení. Jedná se o napojení těchto konstrukcí pomocí potrubí PVC DN 150 do stávajícího kanalizačního řadu jednotné stokové sítě obce. Na místní komunikaci budou v celém rozsahu vyměněny obrubníky silniční včetně přídlažby. Navrhované řešení úpravy komunikací vychází z morfologie terénu dané lokality a ze stávajících chodníkových tras a tras vjezdů v návaznosti na stávající polohu obrubníků MK a stávajících vjezdů a vstupů do RD, kde tyto budou zachovány.

SO 101 - Chodník a vjezdy

Jedná se o odstranění stávajících konstrukcí chodníků a vjezdů a to povrchů, které jsou tvořeny chodníkovými dlaždicemi 300/300/30 mm popřípadě 300/300/50 mm, částečně zámkovou dlažbou tl. 60 a 80 mm a dále povrchem z betonu a asfaltu. Součástí bouracích prací je také odstranění obrub těchto chodníků a vjezdů a současně odstranění obrubníků místní komunikace. Výkopy budou provedeny dle výškového členění v návaznosti na stávající komunikaci. Pláň - základová spára - bude zhutněna, a na tuto kótu budou aplikovány jednotlivé konstrukční vrstvy chodníků. Jedná se o dva základní typy konstrukcí chodníků: Především se jedná o chodníky nepojízdné - mimo vjezdy - a dále o chodníky pojízdné, kterými jsou přejezdy (vjezdy). Skladby chodníků jsou následovně:

Chodníky - mimo přejezdy

zámková dlažba	60 mm
podklad z kameniva drceného fr. 4-8 mm	30 mm

podklad ze ŠD fr. 0-32 mm	250 mm
Celková tloušťka konstrukce:	340 mm

Chodníky - na přejezdech (vjezdech)

zámková dlažba	80 mm
podklad z kameniva drceného fr. 4-8 mm	40 mm
podklad z betonu C 16/20	120 mm
podklad ze ŠD fr. 0-32 mm	300 mm
Celková tloušťka konstrukce:	540 mm

Tělesa chodníků budou osazena mezi obrubníky chodníkové ABO 100/10/25 do betonového lože s opěrou třídy C 12/15 a to v místech, kde tyto chodníky nejsou přejížděny nebo kde nejsou ve styku s komunikací. V místech přejezdů budou chodníky zaklenuty obrubníkem chodníkovým ABO 100/10/25 osazeného do betonového lože s opěrou třídy C 12/15 a to jednostranně nebo oboustranně, a to v závislosti na povrchu vjezdů. V případě, že bude vjezd nezpevněný, bude obrubník oboustranný. V případě, že bude vjezd zpevněný budou obrubníky osazeny v místě nezpevněné části vjezdu. Při souběhu chodníkových těles s komunikací budou chodníky osazeny obrubníky silničními ABO 15/100/25 nat II do betonového lože s opěrou třídy C 12/15 včetně doplnění vodícího pásu komunikace ze silniční přídlažby ABK 50/25/8 také osazené do lože betonového s opěrou třídy C 12/15. Ve vjezdech bude osazen obrubník nájezdový ABO 100/15/15 do betonového lože s opěrou třídy C 12/15 a to tak, aby byla zajištěna světlá šířka chodníku 1500 mm (1800 mm) jako u průběžných chodníků.

Konstrukce chodníků budou minimální šířky 1500 mm (1800 mm), podélný sklon nepřekročí 8,33% a příčný sklon nebude větší než 2,00%. Chodníky budou zřízeny v místech stávajících chodníků, niveleta stávajících chodníků nebude výrazně měněna a linie všech chodníků budou zachovány. V chodnících budou v případě nutnosti zřizovány nájezdové rampy, které budou v maximálním sklonu 1:8 (12,5 %) v maximální délce 3,00 m.

Místo umožňující bezpečný vstup na silnici:

Na této trase chodníku se jedná o 2 tato místa, a to na začátku a konci chodníku. Šířka tohoto místa je 3000 mm. V daném místě je osazen pouze varovný pás.

Místo pro přecházení - MPP 1:

Toto místo je v dané trase chodníku osazeno v místě křížení chodníku a MK. Jedná se o MPP 1 o šířce 3000 mm a délce 5500 mm, kde toto MPP je situováno na místní komunikaci. Toto místo spojuje oba protilehlé konce chodníků, které se opravují, a bude označeno varovnými pásy.

Odvedení srážkových vod z opravovaných chodníků je řešeno jejich vyspádováním směrem na stávající komunikaci, kde budou odvedeny do uličních vpustí. Tyto jsou stávající a jejich poloha a ani výškové uspořádání nebude měněno. Ostatní plochy jsou vyspádovány do travnatých ploch pozemků stavebních, kde jsou dešťové vody likvidovány vsakem. Pouze u 8 ks vjezdů (vstupů) budou nově osazeny UV a OZ. Jedná se o ty vjezdy a vstupy, kde jejich nejnižší niveleta je osazena níž, než je niveleta MK. Zde budou osazeny nové UV v počtu 5 ks a nové OZ v počtu 3 ks.

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, úřední dny v době úředních hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Vítězslav Petřík
vedoucí odboru Stavební úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 10 dnů na úředních deskách Městského úřadu Veselí nad Moravou a obecního úřadu obce Kněždub.

Vyvěšeno dne:

Datum, razítko a podpis oprávněné osoby

Sňato dne:

Datum, razítko a podpis oprávněné osoby

Obdrží:

účastníci řízení podle §109k, písm. a) až d) stavebního zákona – doručení do vlastních rukou:

1. AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IDDS: x36tmz9
sídlo: Kapusty č.p. 27, 690 06 Břeclav 2
zastoupení pro: Obec Kněždub, Kněždub 140, 696 64 Kněždub
2. Obec Kněždub, Kněždub č.p. 140, 696 64 Kněždub

Obec Kněždub žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu po dobu nejméně 10 dnů a o zpětné zaslání tohoto oznámení s vyznačením datumů prokazujících dobu vyvěšení.

3. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
4. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
5. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
6. Eva Hudečková, Hroznová Lhota č.p. 435, 696 63 Hroznová Lhota
7. František Skamelka, Kněždub č.p. 103, 696 64 Kněždub
8. Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
9. Petr Eliáš, Benátky č.p. 941, 698 01 Veselí nad Moravou
10. Miloslav Eliáš, Tvarožná Lhota č.p. 33, 696 62 Strážnice
11. František Eliáš, Kněždub č.p. 177, 696 64 Kněždub
12. Josef Vítek, Kněždub č.p. 356, 696 64 Kněždub
13. Irena Křížanová, Kněždub č.p. 92, 696 64 Kněždub
14. Radek Křížan, Kněždub č.p. 92, 696 64 Kněždub
15. Erika Bačíková, Kněždub č.p. 321, 696 64 Kněždub
16. Jan Petrucha, Kněždub č.p. 93, 696 64 Kněždub
17. Adéla Šantavá, Kněždub č.p. 385, 696 64 Kněždub
18. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
19. Josef Konečný, Kněždub č.p. 104, 696 64 Kněždub
20. Vladislav Chudíček, Kněždub č.p. 331, 696 64 Kněždub
21. Jaroslav Pavlica, Kněždub č.p. 355, 696 64 Kněždub
22. Hana Pavlicová, Kněždub č.p. 355, 696 64 Kněždub

účastníci řízení podle §109, písm. e) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou:

dle §112, odst. 3 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1/2, 5, 6, 202/1, 204, 206, 207, 209, 248, 258/1, 258/2, 259, 260, 273, 274, 277/1, 277/2, 316, 321/1, 321/2, 325/1, 325/2, 326, 327, 328, 329, 330, 342, 343, 344, 348, 352, 353, 354, 487, 493, 509, 566, 651/2, 659, parc. č. 1/3, 3060/1, 3092/4, 3092/132, 3289/9, 3300/19, 3301/7, 3301/8, 3301/9, 3302/2, 3303/7, 5291/4, 5294/3, 6780/26, 6796/1, 6801, 6847, 6853 v katastrálním území Kněždub

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kněždub č.p. 109, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 236, č.p. 88, č.p. 86, č.p. 85, č.p. 83, č.p. 254, č.p. 272, č.p. 381, č.p. 262, č.p. 263, č.p. 274, č.p. 275, č.p. 280, č.p. 282, č.p. 94, č.p. 108, č.p. 310, č.p. 331, č.p. 320, č.p. 360, č.p. 317, č.p. 316, č.p. 315, č.p. 314, č.p. 65, č.p. 319, č.p. 318, č.p. 329, č.p. 338, č.p. 333, č.p. 184, č.p. 339, č.p. 337 a č.p. 356

dotčené správní orgány:

23. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, tř. Masarykova č.p. 119, 698 01 Veselí nad Moravou

24. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veverří, 602 00 Brno 2