

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno

<i>Naše sp. zn.:</i> S - JMK 47382/2015 OŽP-Cib	<i>Naše č.j.:</i> JMK 1195/2016	<i>Vyřizuje/linka</i> Ing. Michal Cibulka/2690	<i>v Brně dne:</i> 5. 1. 2016
--	------------------------------------	---	----------------------------------

Opatření obecné povahy

**Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku
Radějovka v ř. km 0,000 – 19,514
a toku Sudoměřický potok v ř. km 0,000 – 2,747**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d), ve smyslu ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) na návrh správce vodního toku Radějovka a Sudoměřický potok, tj. podniku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, ze dne 14. 4. 2015, pod zn. PM08939/2015-210/Zen nově

stanovuje

na podkladě § 66 odst. 1 a 7 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

záplavové území
vodního toku Radějovka
v ř. km 0,000 – 19,514 a
vodního toku Sudoměřický potok
v ř. km 0,000 – 2,747

Záplavové území vodního toku Radějovka, ČHP 4-13-02-056 (viz pořadové číslo 729 v příloze č. 1 seznamu významných vodních toků, vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů) a vodního toku Sudoměřický potok, ČHP 4-13-02-063 (viz pořadové číslo 732 uvedené vyhlášky) se stanoví pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (tzv. stoletý průtok – Q_{100}), zobrazením záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s.p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TOKU RADĚJOVKA KM 0,000 – 19,514, SITUACE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ“, z roku 2015, mapový list A.1. – A.3.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí současně

vymezuje

v souladu s § 66 odst. 2 a 7 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 správního řádu a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

aktivní zónu záplavového území
vodního toku Radějovka
v ř.km 0,000 – 19,514 a
vodního toku Sudoměřický potok
v ř.km 0,000 – 2,747,

v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s.p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TOKU RADĚJOVKA KM 0,000 – 19,514, SITUACE AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ“, z roku 2015, mapový list A.Z.1. – A.Z.3.

Dotčené katastrální území:

Rohatec, Sudoměřice, Petrov u Hodonína, Strážnice na Moravě, Radějov u Strážnice, Tvarožná Lhota, Kněždub

ODŮVODNĚNÍ:

Podáním vyhotoveným dne 14. 4. 2015 podnik Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno předložil Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ke stanovení záplavové území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Radějovka v ř. km 0,000 – 19,514 a toku Sudoměřický potok v ř. km 0,000 – 2,747. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal předmětný návrh s dotčenými orgány přípisem č.j. JMK 87264/2015, ze dne 3. 7. 2015.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu vyzval zdejší vodoprávní úřad dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy č. j.: JMK 139534/2015, vyhotovenému dne 2. 11. 2015 podávaly připomínky do 15 dnů od jeho oznámení. Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad v návrhu opatření také stanovil, že se veřejné projednání předmětného opatření obecné povahy nebude konat.

Záplavové území a aktivní zóny toku Radějovka včetně přítoku s názvem Sudoměřický potok bylo zpracováno od zaústění toku Radějovky do Moravy po ř. km 19,514 v roce 2013. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. Návrh záplavového území je zpracován dle Vyhlášky 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Návrh aktivní zóny vychází z Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území, 2005. Výpočet je proveden na základě platných hydrologických údajů, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněny do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody a do procesů vymezení aktivní zóny byly zahrnuty především vodohospodářské argumenty.

Vymezení aktivní zóny je významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, je třeba tedy upozornit na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodňová a kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto území.

Doposud byly k projednávané záležitosti shromážděny následující dokumenty:

- Vyjádření Obce Radějov, č.j.: OR – 0317/2015, ze dne 15. 7. 2015;
- Vyjádření Obce Sudoměřice, ze dne 27. 7. 2015;
- Vyjádření Obce Sudoměřice, ze dne 8. 10. 2015;
- Doplnění žádosti podniku Povodí Moravy, s.p., zn.: PM08939/2015-210/Zen, ze dne 12. 10. 2015;
- Sdělení Města Strážnice, zn.: MÚ/2015-sdělení, ze dne 30.11.2015.

Ve vyjádření Obce Radějov je uvedeno, že k předloženému návrhu nejsou připomínky.

Obec Sudoměřice vyslovila nesouhlas s navrženým záplavovým územím a aktivní zónou uvedených vodních toků. Ve svém vyjádření zejména poukázala na některé nesrovnalosti v navrženém záplavovém území a skutečným stavem v terénu. K tomuto zdejší vodoprávní úřad uvádí, že tato připomínka byla předána podniku Povodí Moravy, s.p. k zohlednění a zapracování do mapových podkladů pro stanovení záplavového území a aktivní zóny toku Radějovka a Sudoměřický potok. Po zapracování připomínek Obce Sudoměřice, předložil podnik Povodí Moravy, s.p., přepracovaný rozsah záplavového území a aktivní zóny Sudoměřického potoka. Obec Sudoměřice ve svém sdělení ze dne 8. 10. 2015 konstatovala, že nově přepracovaný rozsah záplavového území a aktivní zóny respektuje.

Ve sdělení Města Strážnice zn.: MÚ/2015-sdělení, ze dne 30. 11. 2015 je uvedeno, že Město nemá v zásadě proti předmětnému stanovení záplavového území a aktivní zóny námitek, pouze upozorňuje na skutečnost, že se v dotčeném území nachází rekreační nemovitosti.

Krajský úřad Jihomoravského kraje dále konstatuje, že stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je závazným podkladem pro územní plánování v území a musí být zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejména do grafických částí a výkresů řešících limity využití území – v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.

Do dokumentace (mapových podkladů) je možno nahlédnout na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, Brno, kancelář 408A v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a případně po telefonické domluvě i v jiném termínu. Mapové podklady včetně tohoto opatření jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na webových stránkách Jihomoravského kraje.

Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se po nabytí účinnosti předá toto stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Radějovka v ř. km 0,000 – 19,514 a toku Sudoměřický potok v ř. km 0,000 – 2,747 včetně mapových podkladů Ministerstvu životního prostředí.

Z uvedených důvodů bylo, dle návrhu správce vodního toku, stanoveno záplavové území a vymezena aktivní zóna vodního toku Radějovka v ř. km 0,000 – 19,514 a toku Sudoměřický potok v ř. km 0,000 – 2,747 tak jak je výše uvedeno.

Dotčené městské a obecní úřady měst a obcí, na jejichž katastrálním území se předmětné záplavové území a jeho aktivní zóna nacházejí, se tímto žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15-ti dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto opatření zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí. Zdejší vodoprávní úřad taktéž zajistí vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje po dobu 15 dnů.



**Ing. František Havíř, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí**

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Cibulka

Rozdělovník:

Na vědomí:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Doručí se:

- Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, U skláren 781, 755 01 Vsetín (DS: e8jcfns)
- Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou + mapové podklady a CD
- Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor Stavební úřad, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Městský úřad Strážnice, Stavební úřad, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
- Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín + mapové podklady a CD
- Městský úřad Hodonín, Odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
- KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu – zde + mapové podklady a CD
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 1 + mapové podklady a CD
- ČIŽP OI Brno, Oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Dotčené městské a obecní úřady měst a obcí, na jejichž území se záplavové území a aktivní zóna záplavového území stanovuje, žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto dokumentu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje

- Obec Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec
- Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice
- Obec Petrov, Petrov 113, 696 65 Petrov u Hodonína
- Město Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
- Obec Radějov, Radějov 130, 696 67 Radějov u Hodonína
- Obec Tvarožná Lhota, Tvarožná Lhota 190, 696 62 Strážnice
- Obec Kněždub, Kněždub 140, 696 64 Kněždub

Fax
541 651579

Telefon
541 652 690

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

E-mail
cibulka.michal@kr-jihomoravsky.cz