



MULNX010WD70

Městský úřad Louny

odbor stavebního úřadu

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Spisová značka: MULN/6998/2020/SU/KJ
Číslo jednací: MULNCJ 63020/2020
Oprávněná úřední osoba: Jan Krejčí
Sídlo: Pod Nemocnicí 2379
Telefon: 415 621 224
E-mail: j.krejci@mulouny.cz

Louny 03.09.2020

Toto opatření nabylo účinnosti dne:

OBECNÍ ÚŘAD KOZLY obves Louny	
došlo dne: 4.9.2020	naše č.j.:
00100 - 391/2020	
přijal: J.	přiložky: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, jako příslušný silniční správní úřad podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), na základě návrhu žadatele **Obce Kozly, IČO 47786671, Kozly 19, 440 01 Louny 1** a souhlasného stanoviska Policie ČR, KRPU DI Louny č.j. KRPU-189308-1/ČJ-2019-040706-3-IB ze dne 24.10.2019 a podle § 77 zákona o silničním provozu

stanoví místní úpravu provozu

na pozemních komunikacích v Kozlech v rámci akce: „**Kozly - dopravní značení**“, takto:

Na silnici II/257: IS9c (návěst před křižovatkou s omezením), **obsahující B13** (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez) **3,5t, E3a** (vzdálenost) a **E13** (dodatková tabulka) **s textem "mimo bus a vozidel SUSUK"**

Na **silnici III/5692** po odbočení do obce Kozly: **B13** (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez) **3,5t** a **E13** (dodatková tabulka) s textem "**mimo bus a vozidel SUSUK**", dle přiloženého schématu.

Užití dopravních značek, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu pro celé období jejich provozu.

Odůvodnění:

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, silniční správní úřad stanoví místní úpravu provozu na základě návrhu žadatele z důvodu zamezení těžké nákladní dopravě průjezdu obcí Kozly a poškozování komunikací a zvýšení bezpečnosti v obci. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu vedl zdejší úřad řízení o opatření obecné povahy. Správní úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy vyvěšením na úřední desce MÚ Louny a obce Kozly dne 13.07.2020 a svěšením dne 29.07.2020. V zákonné lhůtě nebylo podáno připomínek ani námitek. Související dokumentace dopravního značení není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí na zdejším úřadě.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Toto „Opatření obecné povahy“ nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyvěšení a je vyvěšeno na dobu min. 15 dní.

Ing. Kateřina Todtová
vedoucí odboru stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce v obci Kozly a úřední desce Městského úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené oznámení s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, odboru stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu.

Vyvěšeno dne 07.09.2020.....

Sejmuto dne 23.09.2020.....

Podpis, razítko

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Obec Kozly, IDDS: mz7b66u

sídlo: Kozly č.p. 19, 440 01 Louny 1

dotčené správní úřady

Policie ČR KRÚK DI Louny, IDDS: a64ai6n

sídlo: Náměstí Benedikta Rejta č.p. 2297, 440 01 Louny 1

ostatní

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka

KŘIŽOVATKA - DETAIL A



Kozly

1:2 000



PROJEKČNÍ KANCELAR
Ing. Pavel ADAMEC
Křižovatka podél silnice II/157
Kozly, okres Klatovy, Středočeský územní úřad

KRIZOVATKA - DETAIL B



1:2,000



PROJEKT KANCELAR
Ing. Jozef ČAMEC
Košice, Slovensko
IČO: 471234567
IČD: 471234567
IČO: 471234567
IČD: 471234567