

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 22304/2014
Č. J.: MUMT 27217/2014
VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Polák
TEL.: 461 353 042
FAX: 461 353 074
E-MAIL: zpolak@mtrebova.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 8. 10. 2014

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádosti, které dne 14. 8. 2014 podala

Obec Slatina, IČO 277363, Slatina 54, 569 43 Slatina

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení rozhodl takto:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona stavebníkovi

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci v poldru č. 1 na dobu užívání vodního díla – poldru č. 1 (dále jen „nakládání s vodami v poldru č. 1“) na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Slatina
Název katastrálního území	Slatina u Jevíčka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 380, p. p. k. 377, 378, 379, 381, 383, 420/4, 526 v katastrálním území Slatina u Jevíčka
Určení polohy místa nakládání s vodami v poldru č. 1 (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální)	1 113 003, 593 274

I.I Stanovuje rozsah povolení k nakládání s vodami v poldru č. 1 podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

Celkový objem akumulované vody	2,9 tis. m ³
Maximální hladina akumulované vody	490,60 m n. m. Bpv

I.II Stanovuje účel povolení k nakládání s vodami v poldru č. 1 podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

Akumulace.

II. Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona stavebníkovi

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci v poldru č. 2 na dobu užívání vodního díla – poldru č. 2 (dále jen „nakládání s vodami v poldru č. 2“) na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Slatina
Název katastrálního území	Slatina u Jevíčka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 478/5, p. p. k. 490, 495/9, 495/14 v katastrálním území Slatina u Jevíčka
Určení polohy místa nakládání s vodami v poldru č. 2 (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální)	1 112 423, 593 158

II.I Stanovuje rozsah povolení k nakládání s vodami v poldru č. 2 podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

Celkový objem akumulované vody	12,87 tis. m ³
Maximální hladina akumulované vody	462,60 m n. m. Bpv

II.II Stanovuje účel povolení k nakládání s vodami v poldru č. 2 podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

Akumulace.

III. Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona stavebníkovi

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, v nové vodní nádrži na dobu užívání vodního díla – nové vodní nádrže (dále jen „nakládání s vodami v nové vodní nádrži“) na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Slatina
Název katastrálního území	Slatina u Jevíčka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	p. p. k. 75/1, 77/20, 77/21, 133, 134, 135 v katastrálním území Slatina u Jevíčka
Číselný identifikátor vodního toku	10205816
Název vodního toku	Bezejmenný vodní tok - pravostranný přítok Malonínského potoka v ř. km 8,980
Název vodního útvaru	Jevíčka po ústí do toku Třebůvka
Kód vodního útvaru	40297000
Číslo hydrologického pořadí povodí	4-10-02-092
Říční kilometr vodního toku	2,0
Určení polohy místa nakládání s vodami v nové vodní nádrži (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální)	1 112 235, 592 438

III.I Stanovuje rozsah povolení k nakládání s vodami v nové vodní nádrži podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

Celkový objem akumulované vody	14,83 tis. m ³
Délka vzduť při maximální hladině	122,5 m
Maximální hladina akumulované (vzduť) vody	439,60 m n. m. Bpv

III.II Stanovuje účel povolení k nakládání s vodami v nové vodní nádrži podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

Vzdouvání.

III.III Stanovuje podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona:

1. Minimální zůstatkový průtok: **2,8 l/s**
2. Místo měření minimálního zůstatkového průtoku: Výústní čelo spodní výpusti.
3. Způsob měření minimálního zůstatkového průtoku: Při napouštění vodní nádrže musí být na objektu spodní výpusti manipulováno tak, aby v každém okamžiku zůstal ve vodním toku pod novou vodní nádrží zachován minimální zůstatkový průtok. Zachování minimálního zůstatkového průtoku při napouštění nádrže bude stavebníkem průběžně kontrolováno – na výtoku ze spodní výpusti bude vždy po dobu 10 s zachytávána vytékající voda. Množství zachycené vody musí odpovídat hodnotě minimálního zůstatkového průtoku. Době 10 s odpovídá množství zachycené vody minimálně 28 l.
4. Četnost předkládání výsledků těchto měření vodoprávnímu úřadu: Výsledky měření minimálního zůstatkového průtoku za uplynulý rok budou každoročně nejpozději do 31. ledna předávány vodoprávnímu úřadu Moravská Třebová. Výsledky budou obsahovat údaje o časových obdobích v průběhu roku, kdy byla nádrž napouštěna a jaký průtok byl pod nádrží v době napouštění zachován.

III.IV Stanovuje podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona podmínky, za kterých se povolení k nakládání s vodami v nové vodní nádrži vydává:

1. Pokud bude přítok do nádrže nižší, než je minimální zůstatkový průtok, nebude možné vodní nádrž napouštět.

IV. Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 5 vodního zákona stavebníkovi**v y d á v á p o v o l e n í**

k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi – k jejich převádění prostřednictvím stoky B a obtokového koryta na dobu užívání vodního díla – stoky B a obtokového koryta (dále jen „jiné nakládání s vodami“) na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Slatina
Název katastrálního území	Slatina u Jevíčka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	v katastrálním území Slatina u Jevíčka
Číselný identifikátor vodního toku	10205816
Název vodního toku	Bezejmenný vodní tok - pravostranný přítok Malonínského potoka v ř. km 8,980
Název vodního útvaru	Jevíčka po ústí do toku Třebůvka
Kód vodního útvaru	40297000
Číslo hydrologického pořadí povodí	4-10-02-092
Říční kilometr vodního toku	1,8
Určení polohy místa jiného nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální)	1 112 200, 592 448

IV.I Stanovuje rozsah povolení k jinému nakládání s vodami podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá 12

IV.II Stanovuje účel povolení k jinému nakládání s vodami podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

Jiné nakládání.

V. Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Protipovodňová opatření obce Slatina

(dále jen „stavba“).

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Slatina
Název katastrálních území	Slatina u Jevíčka, Březina u Moravské Třebové
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	SO 01 Poldr č. 1: parc. č. 380, 506/1, p. p. k. 263, 377, 378, 379, 381, 383, 420/4, 526 v katastrálním území Slatina u Jevíčka, SO 02 Poldr č. 2: parc. č. 478/5, 491, p. p. k. 479, 480, 490, 495/1, 495/8, 495/9, 495/14, 535 v katastrálním území Slatina u Jevíčka, SO 03 Nová nádrž a revitalizace toku a SO 04 Obtok: parc. č. 2574, 2583, 2584 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové, parc. č. 7, 62/1, 63/1, 63/2, 75/3, 77/19, 77/35, 127, 131, 506/2, 506/6, 506/11, p. p. k. 74/7, 75/1, 75/3, 75/4, 77/17, 77/18, 77/20, 77/21, 77/25, 133, 134, 135, 136, 508/1, p. p. p. 77/19 v katastrálním území Slatina u Jevíčka.
Číselný identifikátor vodního toku	10205816
Název vodního toku	Bezejmenný vodní tok - pravostranný přítok Malonínského potoka v ř. km 8,980
Číslo hydrologického pořadí povodí	4-10-02-092
Název vodního útvaru	Jevíčka po ústí do toku Třebůvka
Kód vodního útvaru	40297000
Říční kilometr vodního toku	2,0 km
Určení polohy vodního díla (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální)	Poldr č. 1: 1 113 003, 593 274, poldr č. 2: 1 112 423, 593 158, nová vodní nádrž: 1 112 235, 592 438

Základní údaje o stavbě, její členění:

SO 01 Poldr č. 1

Základní charakteristiky poldru č. 1:

Kóta maximální hladiny M_{\max} : 490,60 m n. m.

Kóta hladiny zásobního prostoru M_z : 487,84 m n. m.

Kóta bezpečnostního přelivu: 490,40 m n. m.

Kóta koruny hráze: 491,00 m n. m.

Délka hráze: 75 m

Retenční prostor nádrže V_r : 2470 m³

Zásobní prostor nádrže V_z : 430 m³

Celkový prostor nádrže V_c : 2900 m³

Plocha při M_{\max} : 1940 m²

Plocha při M_z : 390 m²

Výškový systém návrhu: B_{pv} (m n. m.)

Poldr obsahuje tyto funkční objekty: spodní výpust a korunový bezpečnostní přeliv

SO 02 Poldr č. 2

Základní charakteristiky poldru č. 2:

Kóta maximální hladiny M_{\max} : 462,60 m n. m.

Kóta hladiny zásobního prostoru M_z : 460,72 m n. m.

Kóta bezpečnostního přelivu: 462,30 m n. m.

Kóta koruny hráze: 463,00 m n. m.

Délka hráze: 158 m

Retenční prostor nádrže V_r : 10400 m³

Zásobní prostor nádrže V_z : 2470 m³

Celkový prostor nádrže V_c : 12870 m³

Plocha při M_{max} : 6570 m²

Plocha při M_z : 3660 m²

Výškový systém návrhu: Bpv (m n. m.)

Poldr obsahuje tyto funkční objekty: spodní výpust a korunový bezpečnostní přeliv

Součástí výstavby poldru č. 2 jsou 2 zatravněné průlehy, které budou zajišťovat svod povrchového odtoku ze svahů sousedících s poldrem.

SO 03 Nová nádrž a revitalizace toku

Základní charakteristiky nové vodní nádrže:

Kóta maximální hladiny M_{max} : 439,60 m n. m.

Kóta hladiny zásobního prostoru M_z : 439,00 m n. m.

Kóta bezpečnostního přelivu: 439,05 m n. m.

Kóta koruny hráze: 440,00 m n. m.

Délka hráze: 119 m

Retenční prostor nádrže V_r : 4730 m³

Zásobní prostor nádrže V_z : 10100 m³

Celkový prostor nádrže V_c : 14830 m³

Plocha při M_{max} : 9300 m²

Plocha při M_z : 7100 m²

Výškový systém návrhu: Bpv (m n. m.)

Vodní nádrž obsahuje tyto funkční objekty: spodní výpust a korunový bezpečnostní přeliv

Revitalizace toku

Základní charakteristiky revitalizace:

Délka revitalizace úseku č. 1: 135 m

Délka revitalizace úseku č. 2: 142 m

Celková délka revitalizace: 277 m

Celková plocha revitalizovaného koryta: 2230 m²

Odtěžená zemina v rámci výkopů vodních tůní: 1150 m³

SO 04 Obtok

Převedení povrchových vod je realizováno těmito opatřeními:

Vybudování stoky A - celková délka 30,87 m - vybudování stoky A bylo povoleno stavebním povolením č. j. MUMT 12953/2010 ze dne 23. 4. 2010 na stavbu Rekonstrukce a odvodnění komunikací v obci Slatina (SO-02 - Dešťová kanalizace). Vybudování stoky A tedy není předmětem tohoto stavebního povolení.

Vybudování stoky B - celková délka 113,3 m.

Obtokové koryto - navazuje na stoku B, celková délka 534,61 m.

Výsadba břehových a doprovodných porostů podél revitalizovaného toku, nově navržené vodní nádrže a obtokového koryta není vodním dílem ve smyslu § 55 odst. 1 vodního zákona a není tedy ani předmětem tohoto stavebního povolení.

SO 05 Naučná stezka není vodním dílem ve smyslu § 55 odst. 1 vodního zákona a není tedy ani předmětem tohoto stavebního povolení.

V.I Stanovuje podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti, za kterých stavební povolení vydává:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Ivo Pospíšil (ČKAIT 1002260), zak. číslo 111/09; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před započítím zemních prací stavebník zajistí vytýčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen s dotčenými orgány státní správy a organizacemi. Žadatel musí mít před započítím zemních prací všechna vyjádření aktualizovaná. Je třeba dodržet podmínky:
 - a. Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č. j. POS Li-400/14 ze dne 1. 10. 2014, které je přílohou žádosti a kterým byly stanoveny podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic, a.s. (dále jen SEK) pro stavbu „Protipovodňová opatření v obci Slatina“ k územnímu a stavebnímu řízení:
 - Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (je součástí projektové dokumentace stavby).Stavebník musí mít před započítím zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: bude vybrán dodatečně. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu okamžitě poté, co bude vybrán.
5. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - a. Zemní práce – přejímka základové spáry pro zemní hráze, zakládání hrázových objektů.
 - b. Po dokončení výstavby hrázových objektů – poldr č. 1, č. 2, vodní nádrž.
6. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.
7. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dotčených orgánů:
 - a. Podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu vykonávajícího státní správu lesů zn. MUMT 11459/2010-ozp6 ze dne 4. 5. 2010:
 1. Před započítím prací je stavebník povinen zajistit si souhlas vlastníků pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), v jejichž ochranném pásmu bude stavba realizována.
 2. Při provádění stavby bude postupováno dle podkladů uvedených v žádosti a stavebník bude dodržovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 13.
 3. Během provádění stavby nesmí na PUPFL dojít k poškození stromů ani jejich kořenových systémů.
 4. Na PUPFL nesmí být ukládány žádné stavební materiály.
 5. Stavebník bere na vědomí, že na své náklady nese možné riziko poškození stavby, které by mohly v budoucnu způsobit stromy rostoucí na dotčeném lesním pozemku. Z toho důvodu je vhodné umístit stavbu co nejdále od PUPFL.
 - b. Podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu státní správy ochrany přírody č. j. MUMT 12294/2010 ze dne 16. 4. 2010:
 1. Likvidace dřevin rostoucích mimo les, které jsou součástí rušených úseků pravostranného přítoku Malonínského potoka se uskuteční v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března.
 2. Za odstraněnou stromovou zeleň bude provedena náhradní výsadba minimálně v poměru 1:1.
 3. K výsadbě budou použity jen původní druhy dřevin (olše lepkavá, jasan ztepilý, javor klen, stěmcha atd.). Navrhovaná výsadba topolu černého, ptačího zobu není v této lokalitě vhodná.
 4. Úprava vodního toku bude zahrnovat rozvolnění trasy, vyměření koryta a vytvoření tůň s nezamrzající hloubkou.

5. Příbřežní část tůní a nové vodní nádrže bude před napuštěním osazena mokřadními rostlinami místní provenience (orobinec, sítina atd.) z důvodu urychlení sukcese litorálního pásma.
- c. Podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje – orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu – souhlasu k trvalému odnětí pozemků za účelem výstavby protipovodňových opatření v k. ú. Slatina u Jevíčka (3,8974 ha) a Březina u Moravské Třebové (0,2968 ha) č. j. 58716/2010/OŽPZ/Bo ze dne 16. 8. 2010:
 1. Stavebník zajistí vytyčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení, a to ve výměře odnímaných ploch.
 2. Aby bylo zabráněno škodám (§ 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“)), provede stavebník před započítáním stavby skrývku kulturní vrstvy zeminy z celé plochy trvalého záboru.
 3. Skrytá, zúrodnění schopná ornice a podorničí budou na náklady stavebníka využity takto:
 - Skrytá ornice i podorničí (cca 8388,4 m³) budou rozprostřeny na parcelách č. 377 (cca 453,6 m³), 478/3 (cca 882,6 m³), 74/13 – ZE 75/1 (cca 3849/4 m³), 74/13 – ZE 74/7 (cca 1180 m³) v katastrálním území Slatina u Jevíčka, ve vlastnictví stavebníka. Zbývající objem bude využit k ozelenění dotčených ploch.
 4. O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy i podorničí, jejím přemístěním a zpětném využití provede stavebník stavební protokol (stavební deník) dle § 10 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
 5. Městský úřad Jevíčko nebude ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF předepisovat odvozy.
8. Přímému správci toku – Povodí Moravy, s.p. bude v dostatečném časovém předstihu písemně oznámeno zahájení stavebních prací.
9. Nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude písemné potvrzení, že Městskému úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství byly doloženy doklady o řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby.
10. Stavba bude dokončena nejpozději do **2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

V.II Stanovuje podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona účel, kterému má vodní dílo sloužit:

Ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod.

V.III Podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled, o jeho rozsahu a o zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu takto:

Na vodním díle je povinnost zajistit technickobezpečnostní dohled. Vodní dílo (poldr č. 1, poldr č. 2 a nová nádrž) se zařazuje do **IV. kategorie** z hlediska technickobezpečnostního dohledu. Technickobezpečnostní dohled bude prováděn v základním rozsahu, stanoveném vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona:

Obec Slatina, Slatina 54, 569 43 Slatina

Odůvodnění:

Dne 14. 8. 2014 podal stavebník žádosti o povolení k nakládání s vodami v poldru č. 1, o povolení k nakládání s vodami v poldru č. 2, o povolení k nakládání s vodami v nové vodní nádrži a o povolení k jinému nakládání s vodami a dále žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Protože spolu všechny žádosti věcně souvisejí, jedná se podle ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona o společném řízení, které bylo zahájeno dnem podání žádostí.

Žádosti byly doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. I o vydání povolení k nakládání s vodami v poldru č. 1 a všech jeho vedlejších výroků je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu stavebník.

Účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. II o vydání povolení k nakládání s vodami v poldru č. 2 a všech jeho vedlejších výroků je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu stavebník.

Účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. III o vydání povolení k nakládání s vodami v nové vodní nádrži a všech jeho vedlejších výroků je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu stavebník, podle § 27 odst. 2 správního řádu Český rybářský svaz - Východočeský územní svaz Hradec Králové a podle § 27 odst. 3 správního řádu a § 115 odst. 5 vodního zákona Povodí Moravy, s.p.

Účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. IV o vydání povolení k jinému nakládání s vodami a všech jeho vedlejších výroků je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu stavebník, podle § 27 odst. 2 správního řádu Český rybářský svaz - Východočeský územní svaz Hradec Králové a podle § 27 odst. 3 správního řádu a § 115 odst. 5 vodního zákona Povodí Moravy, s.p.

Účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. V o vydání stavebního povolení na stavbu a všech jeho vedlejších výroků je podle § 109 stavebního zákona stavebník, Pavel Richter, Růžena Tihonová, Radek Richtr, František Knödl, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Marie Fitzová, Lucie Doležalová, Milan Kaderka, Bohumil Kaderka, O2 Czech Republic a.s. a dále podle § 115 odst. 5 vodního zákona Povodí Moravy, s.p. Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: parc. č. 2540, 2544, 2546, 2573, 2575, 2576, 2578, 2579 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové, st. p. 21, 22, 31, 32, 76, 96, 100, 102, 103, parc. č. 6/1, 17/1, 17/2, 28/1, 61/1, 62/2, 77/34, 124, 132, 137, 138, 239/9, 239/10, 239/11, 239/12, 239/13, 239/15, 258/2, 260, 382, 393, 478/4, 480/2, 481, 484/1, 484/3, 486/6, 489/2, 489/3, 489/4, 489/5, 489/6, 489/7, 489/8, 489/9, 489/10, 495/11, 495/12, 495/13, 495/15, 495/18, 508/2, 509/1, 526, 534, 535/1, 536, 538, 541, 554, p. p. k. 74/6, 77/6, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14, 77/15, 77/16, 77/22, 119, 120, 121, 123, 125, 311, 367, 384, 385, 386, 390, 391, 392, 420/3, 463, 477, 486/1, 486/2, 489/1, 493, 495/2, 495/3, 495/4, 495/5, 495/6, 495/7, 509, 533, p. p. 17/3, 117, 128/1 v katastrálním území Slatina u Jevíčka.

Oznámením o zahájení řízení č. j. MUMT 23953/2014 ze dne 1. 9. 2014 bylo v souladu s § 115 odst. 6 vodního zákona o zahájení řízení informováno Občanské sdružení Údolí Třebůvky. Občanské sdružení Údolí Třebůvky však podle § 115 odst. 7 vodního zákona nepožádalo o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace podle § 115 odst. 6 vodního zákona, a proto účastníkem řízení není.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 26. 9. 2014 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebude v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.

Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 30. 9. 2014.

Projektovou dokumentaci stavby „Protipovodňová opatření obce Slatina“ vypracoval Ing. Ivo Pospíšil (ČKAIT 1002260) v březnu 2013.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany – Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice č. j. 2393/05804-ÚP/2013-1420 ze dne 2. 5. 2013 cit.:

„Věc: „Protipovodňová opatření obce Slatina“. Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platném znění Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu. Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 4. ledna 2012 a ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. referent Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Brigita Pochobradská, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice. Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) ... Podmínky: Nejsou. V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.“

- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM0016445/2013-203/maj ze dne 16. 4. 2013.

Povinnosti, uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. jsou splněny nebo byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

- Závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu ochrany přírody a krajiny č. j. MUMT 12294/2010 ze dne 16. 4. 2010.

Povinnosti uvedené v závazném stanovisku byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

- Závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu vykonávajícího státní správu lesů zn. MUMT 11459/2010-ozp6 ze dne 4. 5. 2010 cit.:

„Závazné stanovisko. Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, jako orgán vykonávající státní správu lesů, příslušný podle ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a dále příslušný dle ustanovení § 48 odst. 2 písmeno c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lesích), vydává souhlas podle ustanovení § 14 odstavce 2 zákona o lesích, se stavbou „Protipovodňová opatření obce Slatina“, která bude provedena v ochranném pásmu (ve vzdálenosti do 50 m) pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) ... Podmínky souhlasu:

- 1) Před započítáním prací je žadatel povinen zajistit si souhlas vlastníků PUPFL, v jejichž ochranném pásmu bude stavba realizována.*
- 2) Při provádění stavby bude postupováno dle podkladů uvedených v žádosti a stavebník bude dodržovat ustanovení zákona o lesích, zejména ustanovení § 13.*
- 3) Během provádění stavby nesmí na PUPFL dojít k poškození stromů ani jejich kořenových systémů.*
- 4) Na PUPFL nesmí být ukládány žádné stavební materiály.*
- 5) Žadatel bere na vědomí, že na své náklady nese možné riziko poškození stavby, které by mohly v budoucnu způsobit stromy rostoucí na dotčeném lesním pozemku. Z toho důvodu je vhodné umístit stavbu co nejdále PUPFL.*

Závazné stanovisko je vydáno v souladu se zněním ustanovení § 14 odst. 2 zákona o lesích. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat, protože není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (§ 14 odst. 2 zákona o lesích), ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí odboru výstavby a ÚP (§ 149 odst. 1 správního řádu).“

Podmínky souhlasu Městského úřadu Moravská Třebová - orgánu vykonávajícího státní správu lesů byly zapracovány do výroku V.I tohoto rozhodnutí – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává.

- Závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje – orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu č. j. 58716/2010/OŽPZ/Bo ze dne 16. 8. 2010.

Podmínky odnětí, uvedené v závazném stanovisku Krajského úřadu Pardubického kraje – orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu byly zapracovány do výroku V.I tohoto rozhodnutí – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává.

- Vyjádření Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství, které je součástí souhrnného vyjádření k záměru za odbor životního prostředí č. j. MUMT 11770/2010 ze dne 14. 5. 2010 cit.:

„Povinnosti původců odpadů vycházejí z § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. V průběhu stavby je třeba vést evidenci vznikajících odpadů původce a na požádání ji předložit ke kontrole orgánům státní správy na úseku odpadového hospodářství. Před uvedením stavby do provozu (např. před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu) požadujeme doložení dokladů o řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby“

- Posudek pro zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 4 vodního zákona, zpracovaný společností VODNÍ DÍLA - TBD a.s. (IČ 49241648) dne 3. 6. 2013.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Jevíčko územní rozhodnutí pod č. j. OVUP 4053/2013-148/V dne 10. 12. 2013 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č. j. OVUP 4053/2013-148/V dne 23. 7. 2014.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil, že

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím,
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- c) je zajištěn příjezd ke stavbě,
- d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, dal možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy a zjistil, že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádostí a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení k nakládání s vodami v poldru č. 1, k nakládání s vodami v poldru č. 2, k nakládání s vodami v nové vodní nádrži, k jinému nakládání s vodami a stavebního povolení na stavbu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Účastníci řízení s právem odvolání proti výroku č. I. o vydání povolení k nakládání s vodami v poldru č. 1 a jeho vedlejších výroků - další dotčené osoby:

Nejsou.

Účastníci řízení s právem odvolání proti výroku č. II. o vydání povolení k nakládání s vodami v poldru č. 2 a jeho vedlejších výroků - další dotčené osoby:

Nejsou.

Účastníci řízení s právem odvolání proti výroku č. III. o vydání povolení k nakládání s vodami v nové vodní nádrži a jeho vedlejších výroků - další dotčené osoby:

Český rybářský svaz - Východočeský územní svaz Hradec Králové a Povodí Moravy, s.p.

Účastníci řízení s právem odvolání proti výroku č. IV. o vydání povolení k jinému nakládání s vodami a jeho vedlejších výroků - další dotčené osoby:

Český rybářský svaz - Východočeský územní svaz Hradec Králové a Povodí Moravy, s.p.

Účastníci řízení s právem odvolání proti výroku č. V. o vydání stavebního povolení na stavbu a jeho vedlejších výroků - další dotčené osoby:

Pavel Richter, Růžena Tihonová, Radek Richt, František Knödl, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Marie Fitzová, Lucie Doležalová, Milan Kaderka, Bohumil Kaderka, O2 Czech Republic a.s. a dále podle podle § 115 odst. 5 vodního zákona Povodí Moravy, s.p. Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: parc. č. 2540, 2544, 2546, 2573, 2575, 2576, 2578, 2579 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové, st. p. 21, 22, 31, 32, 76, 96, 100, 102, 103, parc. č. 6/1, 17/1, 17/2, 28/1, 61/1, 62/2, 77/34, 124, 132, 137, 138, 239/9, 239/10, 239/11, 239/12, 239/13, 239/15, 258/2, 260, 382, 393, 478/4, 480/2, 481, 484/1, 484/3, 486/6, 489/2, 489/3, 489/4, 489/5, 489/6, 489/7, 489/8, 489/9, 489/10, 495/11, 495/12, 495/13, 495/15, 495/18, 508/2, 509/1, 526, 534, 535/1, 536, 538, 541, 554, p. p. k. 74/6, 77/6, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14, 77/15, 77/16, 77/22, 119, 120, 121, 123, 125, 311, 367, 384, 385, 386, 390, 391, 392, 420/3, 463, 477, 486/1, 486/2, 489/1, 493, 495/2, 495/3, 495/4, 495/5, 495/6, 495/7, 509, 533, p. p. p. 17/3, 117, 128/1 v katastrálním území Slatina u Jevíčka.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová - vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 2. 10. 2014.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. Obec Slatina, IDDS: d6ya3vq

ostatní účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou)

2. Pavel Richter, Svitavská č.p. 1189/19, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

3. Růžena Tihonová, Slatina č.p. 59, 569 43 Jevíčko

4. Radek Richtr, Slatina č.p. 1, 569 43 Jevíčko

5. František Knödl, Slatina č.p. 32, 569 43 Jevíčko

6. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

7. Marie Fitzová, Slatina č.p. 28, 569 43 Jevíčko

8. Lucie Doležalová, Dukelská třída č.p. 138/60, Husovice, 614 00 Brno 14

9. Milan Kaderka, Slatina č.p. 36, 569 43 Jevíčko

10. Bohumil Kaderka, Březinka č.p. 1, Slatina, 569 43 Jevíčko

11. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

12. Český rybářský svaz - Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová č.p. 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

13. O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h

Účastník řízení je dále: podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb

evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: parc. č. 2540, 2544, 2546, 2573, 2575, 2576, 2578, 2579 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové, st. p. 21, 22, 31, 32, 76, 96, 100, 102, 103, parc. č. 6/1, 17/1, 17/2, 28/1, 61/1, 62/2, 77/34, 124, 132, 137, 138, 239/9, 239/10, 239/11, 239/12, 239/13, 239/15, 258/2, 260, 382, 393, 478/4, 480/2, 481, 484/1, 484/3, 486/6, 489/2, 489/3, 489/4, 489/5, 489/6, 489/7, 489/8, 489/9, 489/10, 495/11, 495/12, 495/13, 495/15, 495/18, 508/2, 509/1, 526, 534, 535/1, 536, 538, 541, 554, p. p. k. 74/6, 77/6, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14, 77/15, 77/16, 77/22, 119, 120, 121, 123, 125, 311, 367, 384, 385, 386, 390, 391, 392, 420/3, 463, 477, 486/1, 486/2, 489/1, 493, 495/2, 495/3, 495/4, 495/5, 495/6, 495/7, 509, 533, p. p. p. 17/3, 117, 128/1 v katastrálním území Slatina u Jevíčka.

dotčené orgány (dodejky)

14. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

15. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

16. Městský úřad Moravská Třebová, orgán lesního hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

17. Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, IDDS: z28bwu9

18. Ministerstvo obrany České republiky, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk

ostatní (na vědomí)

19. Městský úřad Jevíčko, stavební úřad, IDDS: behbdug

20. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47

21. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

22. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, Nám. T.G.Masaryka 29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

obdrží k vyvěšení:

23. Obecní úřad Slatina, IDDS: d6ya3vq - zasíláme **pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmутí se do doby vyvěšení nezapočítávají)**, s vyznačením data vyvěšení a sejmутí bude vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.

24. Obecní úřad Březina, IDDS: 3v4a4fc - zasíláme **pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmутí se do doby vyvěšení nezapočítávají)**, s vyznačením data vyvěšení a sejmутí bude vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.

25. Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová - zasíláme **pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmутí se do doby vyvěšení nezapočítávají)**, s vyznačením data vyvěšení a sejmутí bude vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.

Obecní úřad Slatina a Březina a Městský úřad Moravská Třebová se tímto žádají o:

1. vyvěšení tohoto rozhodnutí s potvrzením o dni vyvěšení,

2. sejmутí tohoto rozhodnutí nejdříve po 15 dnech (den vyvěšení a den sejmутí se do doby vyvěšení nezapočítávají) od vyvěšení s potvrzením o dni sejmутí,

3. zaslání takto potvrzeného rozhodnutí zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová