



54/14

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče
358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Spis.zn.:	584/14/SÚ/Ran	Datum:	28.8.2014
Č.j.:	4609/14/SÚ/Ran		
Vyřizuje:	Vlasta Ranglová	Fax:	352 686 809
Tel.:	352 370 433, 352 370 411, linka 433	E-mail:	ranglova@meu.kraslice.cz
		DS:	riebz3t

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.7.2014 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín,
kterého zastupuje MONTPROJEKT, a. s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic č.p. 2082,
531 17 Pardubice 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

Nová Ves, Šrámek, chatová oblast: kVN, TS, kNN

na pozemku parc. č. 939/1, 6016, 6062/1, 6062/3, 6067/1, 6069/1, 6070/1, 6073/1, 6095, 6159, 6247/1, 6248/1, 6280, 6297/1, 6304/1, 6317/1, 6317/2, 6707, 6711, 6712/2, 6712/3, 6713, 6714, 6715/1, 6715/2, 6728, 6729, 6825, s. p. p. 6011/1 v katastrálním území Kraslice, parc. č. 494/2, 494/27 v katastrálním území Stříbrná, st. p. 9, 41, parc. č. 1/8, 1/11, 1/12, 1/19, 17/3, 19/2, 19/3, 19/4, 33/1, 41, 45/1, 62, 63, 431/1, 450, 452/1, 452/2, 453, 471 v katastrálním území Nová Ves u Kraslic.

Druh a účel umísťované stavby a umístění stavby na pozemku:

- Na základě požadavku budoucího odběratele bude provedena v lokalitě Sklená – osada Nová Ves v k.ú. Stříbrná výstavba nového distribučního nadzemního a podzemního kabelového vedení VN 22 kV, kompaktní betonové distribuční trafostanice, kabelového podzemního vedení včetně 3 ks nových kabelových rozpojovacích skříní a 23 ks smyčkových kabelových skříní. V rámci akce bude provedena výstavba nového distribučního nadzemního a

podzemního kabelového vedení VN 22kV včetně nových kabelových rozpojovacích a přípojkových skříní. Trasa kabelového vedení je v rámci projektu rozčleněna na 4 části. První část trasy je vedení navrženo jako venkovní vedení VN 22 kV a trasa bude vedena po pastvinách ze Sklenského vrchu. Druhá část trasy je též navržena jako venkovní vedení VN a to s použitím stávajících opěrných bodů stávajícího venkovního vedení NN, kdy nové kabely VN budou přivěšeny ke stávajícímu venkovnímu vedení NN. Nevyhovující stávající opěrné body budou vyměněny. Třetí část trasy je řešena jako vedení podzemní. Toto bude vedeno ve vzdálenosti cca 1 m od krajnice pozemní komunikace. V poslední části trasy bude vybudováno kabelové podzemní vedení NN. V této části trasy bude kabelové vedení NN vedeno středem komunikace, která je v tomto úseku bez asfaltového povrchu.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavba se dotkne pozemků parc. č. 939/1 (trvalý travní porost), parc. č. 6016 (lesní pozemek), parc. č. 6062/1 (lesní pozemek), parc. č. 6062/3 (lesní pozemek), parc. č. 6067/1 (lesní pozemek), parc. č. 6069/1 (lesní pozemek), parc. č. 6070/1 (lesní pozemek), parc. č. 6073/1 (lesní pozemek), parc. č. 6095, parc. č. 6159 (lesní pozemek), parc. č. 6247/1 (lesní pozemek), parc. č. 6248/1 (lesní pozemek), parc. č. 6280 (lesní pozemek), parc. č. 6297/1 (lesní pozemek), parc. č. 6304/1 (lesní pozemek), parc. č. 6317/1 (lesní pozemek), parc. č. 6317/2 (lesní pozemek), parc. č. 6707 (ostatní plocha), parc. č. 6711 (ostatní plocha), parc. č. 6712/2 (lesní pozemek), parc. č. 6712/3 (ostatní plocha), parc. č. 6713 (ostatní plocha), parc. č. 6714 (ostatní plocha), parc. č. 6715/1 (ostatní plocha), parc. č. 6715/2 (lesní pozemek), parc. č. 6728 (ostatní plocha), parc. č. 6729 (ostatní plocha), parc. č. 6825 (ostatní plocha), s. p. p. 6011/1 v katastrálním území Kraslice, parc. č. 494/2 (trvalý travní porost), parc. č. 494/27 (trvalý travní porost) v katastrálním území Stříbrná, st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/8 (ostatní plocha), parc. č. 1/11 (ostatní plocha), parc. č. 1/12 (ostatní plocha), parc. č. 1/19 (ostatní plocha), parc. č. 17/3 (ostatní plocha), parc. č. 19/2 (ostatní plocha), parc. č. 19/3 (ostatní plocha), parc. č. 19/4 (ostatní plocha), parc. č. 33/1 (trvalý travní porost), parc. č. 41 (ostatní plocha), parc. č. 45/1 (trvalý travní porost), parc. č. 62 (ostatní plocha), parc. č. 63 (trvalý travní porost), parc. č. 431/1 (lesní pozemek), parc. č. 450 (ostatní plocha), parc. č. 452/1 (ostatní plocha), parc. č. 452/2 (ostatní plocha), parc. č. 453 (ostatní plocha), parc. č. 471 (ostatní plocha) v katastrálním území Nová Ves u Kraslic.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby :

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č 939/1, 6016, 6062/1, 6062/3, 6067/1, 6069/1, 6070/1, 6073/1, 6095, 6159, 6247/1, 6248/1, 6280, 6297/1, 6304/1, 6317/1, 6317/2, 6707, 6711, 6712/2, 6712/3, 6713, 6714, 6715/1, 6715/2, 6728, 6729, 6825, s. p. p. 6011/1 v katastrálním území Kraslice, parc. č. 494/2, 494/27 v katastrálním území Stříbrná, st. p. 9, 41, parc. č. 1/8, 1/11, 1/12, 1/19, 17/3, 19/2, 19/3, 19/4, 33/1, 41, 45/1, 62, 63, 431/1, 450, 452/1, 452/2, 453, 471 v katastrálním území Nová Ves u Kraslic tak, jak je zakresleno v situacích v měřítku 1:2000 a 1:500, zpracované na podkladě kopie katastrální mapy a které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem
2. Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Montprojekt a.s. Pardubice Ing. Petr Plaňanský ČKAIT 0301178 zak.č. 25122777, def. proj. IV-12-0009294

Stavba nevyžaduje dle ustanovení § 103 odst. 5stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení. Stavebník je povinen respektovat tyto podmínky:

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Petr Plaňanský ČKAIT 0301178
4. Stavba bude prováděna odbornou oprávněnou firmou. Stavebnímu úřadu bude před zahájením stavby písemně oznámeno jméno osoby odpovědné za vedení realizace stavby a telefonické spojení na ni. Předem bude oznámena i případná změna této osoby.
5. Při provádění stavby a jejich změn, jejichž stavebníkem nebo zhotovitelem je právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů, musí být veden stavební deník. Stavební deník vede zhotovitel stavby. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku je uvedeno v příloze č. 5 vyhl.č. 499/2006 Sb.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. O provedeném vytyčení bude vyhotoven protokol, který musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičem.
7. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování do stavby jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát v Plzni. (formulář pro oznámení je v příloze č.4 nařízení vlády č.591/2006 Sb.).
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
10. Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí u orgánů nebo organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu. Zahájení zemních prací oznámí správcům dotčených sítí a bude se řídit jejich pokyny. Před ukončením prací přizve správce dotčených sítí ke kontrole stavu těchto sítí. O kontrolách budou pořízeny zápisy, které stavebník předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
11. Bude respektováno vyjádření Lesů České republiky, s.p. Lesní správy Kraslice ze dne 7.5. 2014 čj. LCR229/000435/2014 s podmínkami: Lesní správa souhlasí s dotčením lesních pozemků za předpokladu, že před započítím prací bude:
*a) Příslušným orgánem státní správy lesů (do 1 ha dotčené plochy odbor ŽP při MěÚ Kraslice, nad 1 ha dotčené plochy odbor ŽP při Krajském úřadu Karlovarského kraje) **vydáno rozhodnutí o dočasném odnětí částí lesních pozemků v k.ú. Kraslice a Nová Ves u Kraslic vč. ost. ploch s ochranou PUPFL** plnění funkcí lesa s následným omezením ve využití pozemků z důvodu umístění liniové stavby – kVN, kNN, a to v souladu se zněním lesního zákona č. 289/1995 Sb. §§ 15, 16 a Vyhl. č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti odnětí. Součástí žádosti o odnětí, kterou investor předloží orgánu státní správy lesů, bude výpočet náhrad škod na lese v důsledku dočasného odnětí. **Výpočet náhrad škod na lese bude v jednom (1) originále předložen lesní správě.***
*b) Po vydání rozhodnutí o dočasném odnětí a po vydání stavebního povolení (po nabytí právní moci) provedeme **před započítím prací** vyúčtování náhrad škod na lese dle znaleckého posudku o výpočtu náhrad škod na lese v důsledku umístění liniové*

stavby na pozemcích PUPFL – s vlastní činností na pozemcích LČR může být započato po zaplacení náhrad škod na lese.

c) Po dobu výstavby uzavře lesní správa s investorem stavby nájemní smlouvu (dále NS) na dočasně odňaté pozemky – za tímto účelem požadujeme od investora stavby podání žádosti o uzavření NS (až po nabytí moci rozhodnutí) – součástí žádosti bude aktuální výpis z OR stavebníka, případně Plná moc pro zastupování jinou společností a pověření příslušné osoby k podpisu NS).

d) Umístění liniové stavby na pozemcích LČR bude prováděno dle závěrů z místního šetření v součinnosti s revírníkem LČR v této lokalitě – Staněk Milan- kontakt 724 524 830. Jemu bude ohlášeno začátek a konec prací na pozemcích LČR a s ním bude projednáno i případné odlesnění plochy v souladu s rozhodnutím o odnětí – po vyznačení v terénu. Upozorňujeme, že dřevní hmota patří LČR.

e) Po skončení prací, dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby požádá investor stavby LČR – lesní správu Kraslice o uzavření úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene (případně služebnosti) pro uvedenou liniovou stavbu s následným zápisem této smlouvy do KN. K tomuto účelu bude ze strany investora vyhotoven geometrický plán s vyznačením věcného břemene a znalecký posudek s výpočtem hodnoty věcného břemene, vše na náklady investora stavby.

Vyjádření k dotčení lesní komunikace na p.p.č. 471 v k.ú. Nová Ves u Kraslic vypracované pracovníkem KŘ LČR, s.p. p. Pugnerem Michalem. Dotčená lesní cesta je vedena jako lesní cesta Zadní Nová Ves, kategorie 2L. Trasa až po nově budovanou DTS Stříbrná, Nová Ves –Neudorf chaty č. SO-0547 je vedena mimo komunikace ve správě LČR

a) Trasa nového vedení povede min. 1 m od okraje komunikace v hl. 1,2 m – v lesním porostu. Při křížení lesních cest a komunikací v lesním porostu (svážnice, chodníky pro pěší) bude podzemní vedení v chrániče s přesahem 2 m na každou stranu od okraje cesty. Od nově vybudované stanice č. SO-0547 k chatám (horní osada) povede trasa v tělese komunikace LČR: LC Zadní Nová Ves. Trasa povede uprostřed komunikace, abychom předešly pozdějšímu vyjždění kolejí nad kabelovým vedením. Uložení kabelu bude odpovídat ČSN (upozorňujeme, že tato komunikace je využívána ke svozu dřeva, jezdí zde nákladní vozy – 40 t), v celé délce bude nové vedení v chrániče, zasypano hutnitelným materiálem po 30cm vrstvách se zhutněním. Na tomto úseku (cca 570 m) budou provedeny 3 ks hutních zkoušek, ke kterým bude přizván pracovník HIM KŘ LČR Karlovy Vary, p. Pugner Michal, tel. 725 257 547, který určí místa zkoušek.

b) V průběhu prací dojde k porušení celistvosti stávajícího povrchu LC v celé šíři, protože podloží je skalnaté s výskytem bludných kamenů, a proto tento úsek LC bude opraven v celé šíři 3,5 m. Oprava bude provedena štěrkem 32-63 v tl. 150 mm, se zakalením 0-32 v tl. 6 mm.

c) Požadujeme, aby veškerá nadzemní zařízení byla min. 1 m od okraje komunikace z důvodu manipulace dřeva na komunikaci a aby nemohlo dojít k poškození těchto zařízení.

d) Po ukončení prací bude přizván příslušný pracovník LČR na převzetí komunikace, včetně předání PD skutečného stavu pro potřeby LS.

e) Další – požadujeme provést opravy poškozených komunikací používaných při výstavbě- když budou, skládky materiálu musí být mimo pozemky LČR, odvoz přebytečného materiálu (odpadů vzniklých při výstavbě) provádět na skládku, nezakládat černé skládky na pozemcích LČR.

f) V případě kalamity (např. kůrovec, vichřice), požadujeme okamžité zastavení stavebních prací a zpřístupnění dotčené části lesa, dle požadavku LČR k likvidaci kalamity, bez nároku na finanční kompenzaci zhotoviteli prací.

12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí čj. 307/14/ŽP/Pro ze dne 1.7. 2014 –

57/14

souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku lesa na pozemcích č. 6016, 6062/1, 6062/3, 6067/1, 6069/1, 6070/1, 6073/1, 6077, 6159/1, 6247/1, 6248/1, 6280/1, 6297/1, 6304/1, 6317/1, 6317/2, 6712/2, 6715/2 k.ú. Kraslice a na pozemku č. 431/1 k.ú. Nová Ves u Kraslic:

- a) *Trasa kabelového vedení povede v souladu s předloženou projektovou dokumentací „Nová Ves, Šrámek, chatová oblast, kVN, TS, kNN“, vypracovanou Robertem Varadzinem, projektantem v rámci společnosti MONTPROJEKT, a.s. Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, případné změny budou předem konzultovány s orgánem ochrany přírody.*
- b) *Během stavby nedojde na lesních pozemcích k úniku ropných nebo jiných nebezpečných látek.*
- c) *Stavební materiál a výkopová zemina budou ukládány na lesním pozemku pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci stavby.*
- d) *V případě, že by v rámci realizace stavby vznikla přebývající výkopová zemina, musí být tato odstraněna z prostoru lesa nejpozději do zahájení kolaudačního řízení ve věci.*
- e) *Po dokončení stavby budou veškeré stavební materiály z dotčené lokality odklizeny a stavbou dotčené lesní pozemky uvedeny do odpovídajícího (pokud možno původního) stavu.*

13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí ze dne 26.5. 2014 čj. 311/14/ŽP/Zett – souhlasné závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu:

- a) *Stavba bude realizována tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, jež je součástí žádosti. Veškeré případné změny v projektové dokumentaci nebo změny při stavbě musí být předem projednány s orgánem státní správy lesů a vlastníkem pozemků určených k plnění funkcí lesa.*
- b) *Při realizaci stavby bude investor dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 11 a § 13 lesního zákona.*
- c) *Stavba bude prováděna s maximální šetrností k lesním porostům, půdě a cestám. Lesní pozemky nesmí být užívány k ukládání stavebního materiálu či odpadu, vyjma pozemků dočasně případně trvale odňatých.*
- d) *V případě úniku ropných nebo olejových látek na místě stavby a jejím bezprostředním okolí musí investor neprodleně učinit příslušná opatření a informovat o tom vlastníka pozemků určených k plnění funkcí lesa.*
- e) *Při odstraňování křovin a vzrostlých stromů v blízkosti stávající krajnice komunikace v linii stavby bude postupováno tak, aby nedocházelo k poškození a ani narušení okolních lesních porostů. Před zahájením odstraňování vzrostlých stromů bude investor konzultovat s odborným lesním hospodářem. V případě odřeni stromů je povinen investor zajistit jejich neprodlené ošetření přípravkem s fungicidními účinky.*
- f) *Vlastníci staveb nebo investoři staveb a zařízení provedou na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jejich stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa.*
- g) *Za případné škody, které by na stavbě mohly vzniknout vlivem přírodních podmínek (pád stromů či větví z lesních porostů apod.) nejsou vlastníci lesních porostů nijak zodpovědní.*
- h) *Před vydáním stavebního povolení požádá investor stavby orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa s následným omezením ve využití pozemků z důvodu umístění stavby kVN a kNN.*

53/14

- ch) Všechny dotčené lesní pozemky budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.
- i) Při realizaci stavby je nutno dodržovat ustanovení § 20 lesního zákona a to zejména zákaz provádění terénních úprav narušování půdního krytu, poškozování stromů a keřů, zákaz znečišťování lesa odpady a trvalými a dočasnými skládkami. Případné porušení výše uvedeného ustanovení lesního zákona bude postihováno jako správní delikt dle § 54-55 lesního zákona.
14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí ze dne 25.7. 2014 čj. 385/14/ŽP/Nun – souhlas s návrhem trasy přes pozemky č. 939/1 k.ú. Kraslice, p.č. 63, 45/1, 33/1 k.ú. Nová Ves u Kraslic, p.č. 494/27, 494/2 k.ú. Stříbrná v celkové délce cca 1117,5 m:
- a) Zemní výkopové práce budou prováděny tak, že bude skryta svrchní kulturní vrstva půdy i hlouběji uložené úrodné schopné zeminy odděleně od ostatní výkopové zeminy a následně budou použity pro uvedení pozemku do původního stavu opět jako svrchní vrstvy.
- b) Zařízení stavby nebude na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu.
- c) Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- d) Kabel bude uložen v hloubce umožňující zemědělské obhospodařování pozemků.
- e) Po ukončení povolené činnosti budou pozemky neprodleně uvedeny do původního stavu.
- f) Pokud bude zemědělská půda použita k nezemědělským účelům na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu, požádá investor o udělení souhlasu s dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu.
15. S veškerými odpady, které vzniknou při stavbě, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy vydanými k jeho provedení (dále jen „zákon o odpadech“). Bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9 zákona o odpadech, dále budou dodržovány obecné povinnosti dle § 12 zákona o odpadech. Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděně podle jednotlivých druhů kategorií.
16. Při stavbě bude respektováno vyjádření Městských lesů Kraslice spol.s.r.o. ze dne 12.5. 2014:
- a) Na lesních pozemcích souvisejících se stavbou nebudou během stavby ukládány odpadky, ani odpady ze stavby.
Před zahájením stavby vydá orgán státní správy lesa souhlasné stanovisko s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa.
Pro lesní pozemky přímo dotčené stavbou p.p.č. 6016, 6159/1, 6304/1, 6317/2 v k.ú. Kraslice bude vydáno orgánem státní správy lesa dočasné odnětí dotčených pozemků z lesního půdního fondu po dobu realizace stavby a následné omezení plnění funkcí lesa během užívání dokončení stavby.
17. Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření správců sítí v místě stavby

ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.4. 2014 čj. 0100264253

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 10 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 45 odst. (8) a (10) zakázáno :

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona Č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 332000-2-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle CSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 — zákaznická linka)
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práci v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. Č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně

pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

pro vodiče s izolací základní 2 metry

pro závěsná kabelová vedení 1 metr

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst.. (8) a (9) **zakázáno:**

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo hrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané v ČSN 333301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem — vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1).
- Jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů — sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50-1 10-1.
- Pokud není možné dodržet body od první až čtvrté odrážky je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanovení v § 46 odst 6) zák.č. 458/200 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním příívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8) a 10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

57/14

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemní vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí
3. umísťovat antény, reklamy, ukazatele a pod,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Telefónica Czech Republic, a. s. ze dne 2.4. 2014 čj. 566449/14

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny 8-15 hod, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Miroslav Apolín, tel. “:606754992, 337143010, e-mail: Miroslav.apolin@telefonica.com (dále jen POS)
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Bez ohledu na všechny shora uvedené skutečnosti, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se „Všeobecnými podmínkami ochrany SEK“, společností Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02

I. Obecná ustanovení

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebník, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02“, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba,

odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

Před započatím prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.

V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (například komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od PVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od PVSEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, by mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEJK znepřístupnit (například zabetonováním).

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovou ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovou ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, neumísťovat nad trasou kabelovou v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovou nebo kabelové komory, projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

III. Podmínky pro užívání stavby

1. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).
2. O kolaudační souhlas se žádá u zdejšího stavebního úřadu na předepsaném formuláři.
3. K žádosti o kolaudační souhlas a při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží
 - a) geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - b) revizní zprávu el vedení
 - c) protokoly o předání pozemků použitých při stavbě jejich vlastníkům
 - d) stavební deník
 - e) doklady o likvidaci odpadů

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín
Město Kraslice, nám. 28. října č.p. 1438/6, 358 01 Kraslice
Obec Stříbrná, Stříbrná 670, 358 01 Kraslice

Odůvodnění:

Dne 9.7.2014 podal žadatel ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Nová Ves, Šrámek, chatová oblast: kVN, TS, kNN na pozemku parc. č. 939/1, 6016, 6062/1, 6062/3, 6067/1, 6069/1, 6070/1, 6073/1, 6095, 6159, 6247/1, 6248/1, 6280, 6297/1, 6304/1, 6317/1, 6317/2, 6707, 6711, 6712/2, 6712/3, 6713, 6714, 6715/1, 6715/2, 6728, 6729, 6825, s. p. p. 6011/1 v katastrálním území Kraslice, parc. č. 494/2, 494/27 v katastrálním území Stříbrná, st. p. 9, 41, parc. č. 1/8, 1/11, 1/12, 1/19, 17/3, 19/2, 19/3, 19/4, 33/1, 41, 45/1, 62, 63, 431/1, 450, 452/1, 452/2, 453, 471 v katastrálním území Nová Ves u Kraslic.

K žádosti a v průběhu řízení žadatel doložil:

- Plná moc ze dne 7.3. 2014 ČEZ Distribuce a.s. zmocňuje MONTPROJEKT , a.s.
- Plná moc ze dne 10.9. 2013 a 13.1. 2014 MONTPROJEKT, a.s. zmocňuje Ing. Jaromíra Kopicu a Ing. Jaromír Kopicu zmocňuje Roberta Varadzina

52/14

- Projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným inženýrem Ing. Petr Plaňanský ČKAIT 0301178 zak.č. 25122777, def. proj. IV-12-0009294
- Informace o pozemcích č. 939/1, 6016, 6062/1, 6062/3, 6067/1, 6069/1, 6070/1, 6073/1, 6095, 6159, 6247/1, 6248/1, 6280, 6297/1, 6304/1, 6317/1, 6317/2, 6707, 6711, 6712/2, 6712/3, 6713, 6714, 6715/1, 6715/2, 6728, 6729, 6825, s. p. p. 6011/1 v katastrálním území Kraslice, parc. č. 494/2, 494/27 v katastrálním území Stříbrná, st. p. 9, 41, parc. č. 1/8, 1/11, 1/12, 1/19, 17/3, 19/2, 19/3, 19/4, 33/1, 41, 45/1, 62, 63, 431/1, 450, 452/1, 452/2, 453, 471 v katastrálním území Nová Ves u Kraslic.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí čj. 307/14/ŽP/Pro ze dne 1.7. 2014 – souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku lesa na pozemcích č. 6016, 6062/1, 6062/3, 6067/1, 6069/1, 6070/1, 6073/1, 6077, 6159/1, 6247/1, 6248/1, 6280/1, 6297/1, 6304/1, 6317/1, 6317/2, 6712/2, 6715/2 k.ú. Kraslice a na pozemku č. 431/1 k.ú. Nová Ves u Kraslic
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí ze dne 26.5. 2014 čj. 311/14/ŽP/Zett – souhlasné závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí ze dne 25.7. 2014 čj. 385/14/ŽP/Nun – souhlas s návrhem trasy přes pozemky č. 939/1 k.ú. Kraslice, p.č. 63, 45/1, 33/1 k.ú. Nová Ves u Kraslic, p.č. 494/27, 494/2 k.ú. Stříbrná v celkové délce cca 1117,5 m.
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany ze dne 16.6. 2014 čj. HSKV-1809/2014-SO
- Rozhodnutí Obecního úřadu Stříbrná ze dne 20.5. 2014 čj. 164/14/56/20014 o zvláštním užívání komunikace.
- Rozhodnutí Městského úřadu Kraslice, odboru ÚP,SÚ a PP ze dne 10.6. 2014 čj. 3064/14/SÚ/Mu o zvláštní užívání komunikace-umístění inženýrských sítí v silničním pozemku
- Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby-zařízení US/3306/KI/2014 ze dne 16.5. 2014 (Krajská správa a údržba silnic KK)
- Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-0009294/VB001, IV-12-0009294/VB002, IV-12-0009294/VB005, IV-12-0009294/VB006, IV-12-0009294/VB007, IV-12-0009294/VB008, IV-12-0009294/VB009, IV-12-0009294/VB010, IV-12-0009294/VB011, IV-12-0009294/VB012, IV-12-0009294/VB013, IV-12-0009294/VB014, IV-12-0009294/VB015, IV-12-0009294/VB004, IV-12-0009294/VB021, IV-12-0009294/VB022, IV-12-0009294/VB023 (Město Kraslice, Ing. Vítězslav Nádeníček, Oldřiška Kastlová, Jiří Bartoš, Petr Ernstberger, Alfred Werner, Zdeněk Hakl (Danuše Šnáblová), Dana Sokolová, Jiří Klika, Jiří Vlach, Ing. Libor Březina, Miroslav Jirsenský, Obec Stříbrná, Bc. Martin Balázs, Petr Balázs, Williamsová Iveta.
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1003C1437 a jednorázová paušální úplata č. 85N14/67 (ČR-Státní pozemkový úřad)
- Vyjádření ke stavbě od správce Městských lesů Kraslice spol. s. r. o. ze dne 12.5. 2014
- Vyjádření Lesů České republiky, s.p. Lesní správy Kraslice ze dne 7.5. 2014 čj. LCR229/000435/2014 s podmínkami
- Vyjádření správců inž. sítí – ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.4. 2014, ČEZ ICT Services a.s. ze dne 2.4. 2014, Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 2.4. 2014, KMS Kraslická městská společnost s. r. o. ze dne 4.4. 2014, RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 4.4. 2014,

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení postupuje stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 (Řízení s velkým počtem účastníků řízení) zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád v platném znění) a **uvědomuje účastníky o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby veřejnou vyhláškou.**

Stavební úřad opatřením (veřejnou vyhláškou) ze dne 23.7. 2014 čj. 3927/14/SÚ/Ran oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům.

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných zákonech:

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče – úsek Silniční správní úřad, Obecní úřad Stříbrná – Silniční správní úřad, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Účastníci řízení:

Účastníky řízení stanovil stavební úřad v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona na podkladě zakresleného umístění stavby na snímku z katastrální mapy, jež je součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí a tvoří součást projektové dokumentace stavby. Po posouzení došel stavební úřad k závěru, že mimo stanovené účastníky řízení nemohou být nikomu jinému přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich.

Účastníky územního řízení jsou:

Dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a.s., Obec Stříbrná, Město Kraslice

Dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Kraslice, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Ing. Vítězslav Nádeníček, Oldřiška Kastlová, Jiří Bartoš, Petr Ernstberger, Alfred Werner, Danuše Šnáblová, Dana Sokolová, Jiří Klika, Jiří Vlach, Romana Vlachová, Ing. Libor Březina, Lenka Březinová, Miroslav Jirsenský, Petr Jirsenský, Jaroslava Lippertová, Miroslav Podhajský, Robert Podhajský, Bc Martin Balász, Iveta Williamssová, Alfred Werner, Alena Beránková, Radek Mladý, Michal Fridrich, Petra Fridrichová, Milan Urbánek, Jaromír Kubelka, Andreas Adam, Josef Bambas, Markéta Bambasová, Vladimír Mihal, Jana Mihalová, Iva Suchanová, Slavko Saleta, Květa Saletová, Petr Šumůnek, Wolfgang Adam, Stanislav Svatek, Růžena Svatková, Mgr. Daniela Částková, Petr Balázs, Martin Balázs, Ing. Milan Michalík, Libuše Michalíková, Milan Šikýř, Mgr. Božena Šikýřová, Jiří Beitl, Jana Beitlová, Miroslav Jirsenský, Petr Jirsenský, Miroslav Podhajský, Robert Podhajský, Jaroslava Lippertová, Ivan Šlechta, Markéta Šlechtová, Josef Jaroš, Eva Jarošová, Karel Kušička, Heinz Anton Hämmerle, Milan Šefrna, Helena Šefrnová, Petr Šimůnek, Jan Balín, Tomáš Chvostek, Marie Chvostková, Miloslav Voráček, Věra Voráčková, Milan Kollar, Dana Stariatová, Ing. Jiří Šrámek, Ing. František Volek, Miroslav Kučera, Milena Kučerová, Pavla Kučerová, Vladimír Kučera, Manfred Bösch, Petr Machů, Emilie Machů, Věra Fickerová, Josef Bureš, Marie Burešová, Sandra Brigitte Hagspiel, Květuše Pecková, Petr Šimůnek, Elena Šimůnková, Jana Procházková, Ing. Petr Jůza, Zdeněk Hakl, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Pracoviště ochrany sítí Karlovy Vary

V opatření (oznámení o zahájení územního řízení) stavební úřad dále uvedl, že účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Rovněž se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 27. 8. 2014, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Účastníci řízení byli poučeni o tom:

- že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží,
- že účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek,

- že Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce,
 - že vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno,
 - že osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
- Účastníci řízení byli rovněž poučeni o svých právech v souladu s ustanovením zák.č. 500/2014 Sb. v platném znění (příloha oznámení o zahájení řízení)

Vzhledem k tomu, že šlo o řízení s velkým počtem účastníků řízení postupoval stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád v platném znění) a uvědomil účastníky řízení o zahájení tohoto řízení veřejnou vyhláškou.

Dokument byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů ode dne 23.7. do 11.8. 2014 (úřední deska Městského úřadu Kraslice, a Obecního úřadu Stříbrná).

Stavební úřad současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 25.8.2014 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Do stanovené lhůty 25.8. 2014, dokdy mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska neobdržel stavební úřad žádná další vyjádření účastníků řízení ani další stanoviska dotčených orgánů. Žádný z účastníků řízení nenahlédl do spisu projednávané stavby a neuplatnil námitky.

Ve lhůtě do 27.8. 2014 stanovené stavebním úřadem pro seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zák.č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění) se nedostavil žádný z účastníků řízení.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Závazné stanovisko Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí čj. 307/14/ŽP/Pro ze dne 1.7. 2014 – souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku lesa na pozemcích č. 6016, 6062/1, 6062/3, 6067/1, 6069/1, 6070/1, 6073/1, 6077, 6159/1, 6247/1, 6248/1, 6280/1, 6297/1, 6304/1, 6317/1, 6317/2, 6712/2, 6715/2 k.ú. Kraslice a na pozemku č. 431/1 k.ú. Nová Ves u Kraslic
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí ze dne 26.5. 2014 čj. 311/14/ŽP/Zett – souhlasné závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí ze dne 25.7. 2014 čj. 385/14/ŽP/Nun – souhlas s návrhem trasy přes pozemky č. 939/1 k.ú. Kraslice, p.č. 63, 45/1, 33/1 k.ú. Nová Ves u Kraslic, p.č. 494/27, 494/2 k.ú. Stříbrná v celkové délce cca 1117,5 m.
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany ze dne 16.6. 2014 čj. HSKV-1809/2014-SO

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavba spadá pod režim staveb uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písmeno e) bod 5 a její provedení nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Pro užívání stavby stanovil stavební úřad v části III. rozhodnutí podmínky 1. – 3.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Vlasta Ranglová
úřednice odboru územního plánování,
stavebního úřadu a památkové péče
otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 14.8. 2014.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 1. 9. 2014

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 1. 9. 2014 a sejmuto dne:

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

OBECNÍ ÚŘAD
STŘÍBRNÁ

57/14

Obdrží:**Účastníci řízení – do vlastních rukou (dodejky)**

1. ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín – doručuje se zástupci MONTPROJEKT, a. s., IDDS: fgdetem sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2082, 531 17 Pardubice 2 p. Varadzin
2. Město Kraslice, sídlo: nám. 28. října č.p. 1438/6, 358 01 Kraslice
3. Obec Stříbrná, IDDS: y8xbpy6

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Pracoviště ochrany sítí Karlovy Vary, sídlo: P.O.BOX č.p. 56, 130 76 Praha 3
Městské lesy Kraslice spol. s.r.o.,
Technické služby města Kraslic

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy

- p.p.č. 6707, 6159, 6077, 6062/3, 6073/1, 6067/1, 6715/2, 6069/1, 6070/1, 6317/1, 6297/1, 6247/1, 6728 k.ú. Kraslice, p.p.č. 447, 77/1, 471 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Lesy České republiky s.p., Lesní správa Kraslice, sídlo: Tyršova č.p. 648, 358 01 Kraslice)
p.p.č. 6825 k.ú. Kraslice (Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, sídlo: Chebská č.p. 282, Sokolov, 356 04 Dolní Rychnov)
p.p.č. 494/27 k.ú. Stříbrná, p.p.č. 450 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, sídlo: Chebská č.p. 48/73, 360 06 Karlovy Vary 6)
p.p.č. 939/1, 6011/1, 6715/1, 6016, 6714, 6711, 6095, 6713, 6062/1, 6712/2, 6712/3, 6304/1, 6317/2 k.ú. Kraslice (Město Kraslice)
p.p.č. 452/1, 452/2, 453, 17/3, 19/4, 1/19, 1/8 k.ú. Nová Ves u Kraslic, p.p.č. 494/2 k.ú. Stříbrná (Obec Stříbrná)
p.p.č. 62, 41 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Ing. Vítězslav Nádeníček)
p.p.č. 63 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Oldřiška Kastlová, Židovská č.p. 399/22, 350 02 Cheb 2)
10.
p.p.č. 45/1 (Jiří Bartoš, Čs. Armády č.p. 707/30, 358 01 Kraslice, Ernstberger Petr U elektrárny 868/9 Kraslice)
p.p.č. 33/1 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Werner Alfred)
p.p.č. 17/1 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Danuše Šnáblová, Loketská č.p. 194, 356 01 Staré Sedlo)
st.p.č. 9 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Dana Sokolová, Heyrovského č.p. 1589, 356035601 Sokolov)
p.p.č. 19/2 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Jiří Klika, Tesaříkova č.p. 1023/7, Praha 15-Hostivař, 102 00 Praha 102)
p.p.č. 19/3 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Jiří Vlach, Pohraniční stráž č.p. 234, 357 03 Svatava Romana Vlachová, Pohraniční stráž č.p. 234, 357 03 Svatava)
st.p.č. 41 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Ing. Libor Březina, Kosmonautů 1903, 356 01 Sokolov 1 Lenka Březinová, Kosmonautů 1903, 356 01 Sokolov 1)
p.p.č. 1/12 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Miroslav Jirsenský, Sportovní č.p. 2022, 356 01 Sokolov 1 Petr Jirsenský, Pivovarská č.p. 160, 563 01 Lanškroun)
p.p.č. 1/11 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Jaroslava Lippertová, Alšova č.p. 1745, 356 01 Sokolov 1, Miroslav Podhajský, Hrnčářská č.p. 1037, 280 02 Kolín 2, Robert Podhajský, Atletická č.p. 2004, 356 01 Sokolov 1)
p.p.č. 1/16 k.ú. Nová Ves u Kraslic (Bc Martin Balász, Radimovice č.p. 20, 330 35 Všeruby u Plzně, Iveta Williamsová, Lidické nábřeží č.p. 190, 356 01 Sokolov 1, Balász Petr, Sokolov, Vítězná 2009)

Osoby – vlastníci pozemků sousedící se stavbou

Alena Beránková, Merklínská č.p. 24, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary 10
Radek Mladý, Pod Školkou, č.p. 775, 330 26 Tlučná

52/14

Michal Fridrich, Mičurinova č.p. 2073, 356 01 Sokolov 1
Petra Fridrichová, Žižkova č.p. 722/10, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17
Milan Urbánek, Jiráskova č.p. 134/22, 362 25 Nová Role
Jaromír Kubelka, Konečná č.p. 909/8, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5
Andreas Adam, Augarten č.p. 20, 6973 Höchst, Rakousko
Josef Bambas, Pňovany č.p. 164, 330 33 Město Touškov
Markéta Bambasová, Pňovany č.p. 164, 330 33 Město Touškov
Vladimír Mihal, Mírová č.p. 169, 357 35 Mírová
Jana Mihalová, U Porcelánky č.p. 862, 357 35 Chodov u Karlových Var 1
Iva Suchanová, Mlýnská č.p. 55, 358 01 Kraslice
Slavko Saleta, Švabinského č.p. 1734, 356 01 Sokolov 1
Květa Saletová, Švabinského č.p. 1734, 356 01 Sokolov 1
Petr Šumůnek, Alšova č.p. 1741, 356 01 Sokolov 1
Wolfgang Adam, Mühlebach č.p. 12, Mühlebach, 6890 Lustenau, Rakousko
Stanislav Svatek, Karla Havlíčka Borovského č.p. 812, 356 01 Sokolov 1
Růžena Svatková, Karla Havlíčka Borovského č.p. 812, 356 01 Sokolov 1
Mgr. Daniela Částková, Školní č.p. 298, Staré Sedlo, 356 01 Sokolov 1
Petr Balázs, Vítězná č.p. 2009, 356 01 Sokolov 1
Martin Balázs, Radimovice č.p. 20, Plzeň - sever, 330 35 Všeruby u Plzně
Ing. Milan Michalík, Na Vlečce č.p. 321, 360 01 Otovice
Libuše Michalíková, Na Vlečce č.p. 321, 360 01 Otovice
Milan Šikýř, Marie Majerové č.p. 1748, 356 01 Sokolov 1
Mgr. Božena Šikýřová, Marie Majerové č.p. 1748, 356 01 Sokolov 1
Jiří Beitzl, Košická č.p. 1176, 356 01 Sokolov 1
Jana Beitlová, Košická č.p. 1176, 356 01 Sokolov 1
Miroslav Jirsenský, Sportovní č.p. 2022, 356 01 Sokolov 1
Petr Jirsenský, Pivovarská č.p. 160, 563 01 Lanškroun
Miroslav Podhajský, Hrnčířská č.p. 1037, 280 02 Kolín 2
Robert Podhajský, Atletická č.p. 2004, 356 01 Sokolov 1
Jaroslava Lippertová, Alšova č.p. 1745, 356 01 Sokolov 1
Ivan Šlechta, Seifertova č.p. 2153, 356 01 Sokolov 1
Markéta Šlechtová, Seifertova č.p. 2153, 356 01 Sokolov 1
Josef Jaroš, Marie Majerové č.p. 1634, 356 01 Sokolov 1
Eva Jarošová, Marie Majerové č.p. 1634, 356 01 Sokolov 1
Karel Kušička, Švabinského č.p. 1708, 356 01 Sokolov 1
Heinz Anton Hämmerle, Alpstrasse č.p. 1, 6890 Lustenau, Rakousko
Milan Šefrna, Želivského č.p. 683, 356 01 Sokolov 1
Helena Šefrnová, Želivského č.p. 683, 356 01 Sokolov 1
Petr Šimůnek, Alšova 1741, 356 01 Sokolov 1
Jan Balín, Pernarec č.p. 152, 330 36 Pernarec
Tomáš Chvostek, Dukelská č.p. 1174, 356 01 Sokolov 1
Marie Chvostková, Sládkova č.p. 144, 357 03 Svatava
Miloslav Voráček, Sídliště č.p. 652, 357 01 Rotava 1
Věra Voráčková, Sídliště č.p. 652, 357 01 Rotava 1
Milan Kollar, Smetanova č.p. 151, Březová-Oleško, 356 01 Březová u Sokolova
Dana Stariatová, Bublava č.p. 403, 358 01 Kraslice
Ing. Jiří Šrámek, U Ploché dráhy č.p. 400/6, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 1
Ing. František Volek, U Potoka č.p. 1277, Hostivice, 253 01 Praha - západ
Miroslav Kučera, Alšova č.p. 1744, 356 01 Sokolov 1
Milena Kučerová, Alšova č.p. 1744, 356 01 Sokolov 1
Pavla Kučerová, Masarykova č.p. 1149/3, 363 01 Ostrov nad Ohří
Vladimír Kučera, Masarykova č.p. 1149/3, 363 01 Ostrov nad Ohří
Manfred Bösch, Schmiedgasse č.p. 14, 6890 Lustenau, Rakousko

57/14

Petr Machů, ČSA č.p. 11, 358 01 Kraslice
Emilie Machů, B. Smetany č.p. 1754, 358 01 Kraslice
Věra Fickerová, Odbojářů č.p. 918, 357 35 Chodov
Josef Bureš, Jelínkova č.p. 1884, 356 01 Sokolov 1
Marie Burešová, Jelínkova č.p. 1884, 356 01 Sokolov 1
Sandra Brigitte Hagspiel, Bettleweg č.p. 53, 6890 Lustenau, Rakousko
Květuše Pecková, Bukovany č.p. 130, 357 55 Bukovany
Petr Šimůnek, Alšova 1741, 356 01 Sokolov 1
Elena Šimůnková, Alšova 1741, 356 01 Sokolov 1
Jana Procházková, Šumenská č.p. 3226/3, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
Ing. Petr Jůza, Šumenská č.p. 3226/3, Modřany, 143 00 Praha 412
Zdeněk Hakl, Citice č.p. 23, 356 01 Sokolov 1

dotčené orgány státní správy (dodejky)

4. Městský úřad Kraslice, Odbor životního prostředí, Nám. 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice
5. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní pracoviště Sokolov, IDDS: xknaa7s
sídlo: Petra Chelčického č.p. 1560, 356 01 Sokolov 1
6. Obecní úřad Stříbrná, silniční správní úřad, IDDS: y8xbpy6
sídlo: Stříbrná 670, 358 01 Kraslice
7. Městský úřad Kraslice, Odbor ÚP,SÚ a PP - úsek silniční správní úřad, Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice

Dále obdrží se žádostí o zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce a po sejmutí s vyznačeným datem zveřejnění vrátí zpět:

Město Kraslice
Obec Stříbrná