

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Stavební úřad

Břežanská 50/4, 418 31 Bílina, tel. 417 810 811, fax 417 810 881

Č. j. MUBI/27817/2011/330/Kou

v Bílině, dne 9. 9. 2011

Vyřizuje: Ing. Jitka Koubková

tel.: 417 810 883, fax: 417 810 885, email: koubkova@bilina.cz

úřední hodiny: Po a St 7 - 12 - 12,30 - 18 hod

AGC Automotive Czech, a. s., Sklárna č. p. 33, Chudeřice, 418 25 Bílina, IČ 25 01 22 40

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Městský úřad Bílina, stavební úřad obdržel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „**P11692 Hala 3B – technologická přístavba v areálu AGC Automotive Czech, a. s. na p. p. č. 425, 76/36 v k. ú. Chotějovice**“, kterou podal dne **7. 9. 2011** stavebník **AGC Automotive Czech, a. s. Sklárna č. p. 33, Chudeřice, Bílina, IČ 25 01 22 40 zastoupený na základě plné moci firmou PS projekty, s. r. o., Revoluční 5, Teplice IČO 25 42 31 26**. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Popis stavby: Projektová dokumentace řeší přístavbu ke stávající hale 3B o rozměrech 9,3x6,4 m s plochou střechou s krytinou z mPVC fólie. Přístavba bude mít ze tří stran betonovou podezdívku výšky 500 mm (zadní čtvrtou stranou přiléhá ke stávající hale) a opláštěná bude sendvičovými panely z minerální vlny. Svislou nosnou konstrukci budou tvořit ocelové sloupy HEA 180, které budou kotveny do základových patek. Vodorovnou nosnou konstrukci budou tvořit ocelové profily IPE 270, které budou přivařeny na sloupy. Na stropnice IPE 270 bude uložen trapézový plech 55/250/0,88 mm s tepelnou izolací z minerální plsti a mPVC fólie. Do objektu bude přivedena elektrika ze stávajícího rozvaděče ve stávající hale 3B.

Městský úřad Bílina, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“) usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu stavební a územní řízení a oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

13. 10. 2011 (čtvrtek) v 10,00 hodin.

Místo konání: *Městský úřad Bílina, stavební úřad dv. č. 304.*

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v úřední dny: pondělí, středa 7, 00 – 12,00; 12, 30 – 18, 00 hodin.

Poučení

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.