

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí, v průběhu řízení ověřil, že projektová dokumentace splňuje obecně technické požadavky na výstavbu a dále, že výše uvedenou stavbou nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ani jiných veřejných zájmů a budou splněny podmínky zachování jakosti povrchových vod a zajištěna jejich nezbytná ochrana. Proto rozhodl vodoprávní úřad o povolení stavby tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výročí uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

#### Upozornění:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (ust. § 52 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
- Stavební povolení pozbývá dle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. § 119 - 122 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost bude splňovat náležitosti dané vyhl.č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zejména budou doloženy tyto doklady:
  - doklad o dokončení stavebních prací (zápis o předání a převzetí stavby; event. prohlášení stavebního dozoru)
  - projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby
  - popis a zdůvodnění případných provedených odchylek
  - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
  - vytyčovací protokoly
  - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých na stavbě
  - doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí
  - doklady o legální likvidaci odpadů vzniklých realizací stavby
  - zaměření skutečného provedení stavby v katastrální mapě a prohlášení stavebníka, že se jedná o skutečné provedení stavby
  - návrh provozního řádu ČOV
  - rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru

#### **P o u č e n í   ú č a s t n í k ů**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ustanovení § 81 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího Městského úřadu Bílina, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný