



Spis. zn.: MUBI 15143/2018/330/OD/Je  
C. j.: MUBI 16013/2018  
Vyřizuje: Bc. Oldřich Jedlička, DiS.  
Tel.: +420 417 810 890  
Mob.: +420 720 942 855  
E-mail: jedlicka@bilina.cz  
Datum: Bilina 19.04.2018

**DLE ROZDĚLOVNÍKU**

Obec Světec, se sídlem Zámek 1, 417 53 Světec, IČ: 00266612, která je dále na základě plně moci zastoupena Ing. Lenkou Opackou, bytem kpt. Jaroše 403/50, 417 12 Proboštov (dále jen "stavebník"), dne 11.04.2018, podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

**"Rekonstrukce místní komunikace v obci Štřbice" (dále jen "stavba").**

432/1, vše k. u. Štřbice, poz. parc. č. 254/1, 417/1, 417/3, 422/1, 422/4 a

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

**OPZNÁMENÍ**

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

C. j.: 014/14481/2018  
Dost.: 19.04.2018  
Prilohy

**Popis stavby:** Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající místní komunikace s částečně zpevněnou vozovkou v obci Štřbice na výše uvedených pozemcích. Místní komunikace je napojena na veřejnou dopravní síť skrze stykovou křižovatku se silnicí II/254 – průjezdní úsek. Rekonstrukce je rozdělena na několik dílčích úseků označených jako Větev A – C, celková pracovní délka všech rekonstruovaných úseků je cca 490 m.

Jedná se o místní komunikaci lemovanou zástavbou, která především zajišťuje přístup k okolním nemovitostem. Die zatřazení ČST 73 6110 se jedná o veřejně přístupnou místní komunikaci kategorie C, zajišťující obsluhu okolních rodinných domů, funkční skupina MO/4,5 – 7,5/30. V lokalitě se nachází zdroj těžké nákladní dopravy. Očekávaná intenzita dopravního provozu bude nízká, odhadem do 200 vozidel/24 hodin. Die zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se jedná o místní komunikaci III. Provoz chodců je veden částečně po chodnicích, v úsecích bez chodníků po vozovce.

V současnosti je vozovka villem provozu a stáří značně porušena, její povrch je v oblasti zástavby asfaltový, značně porušeny. Stání vozidel je neorganizované, především na sjezdech na okolní nemovitosti. Die provedené sondáže stávajících vozovek je stávající tloušťka asfaltových vrstev od 70 do 110 mm. Pod nimi se nacházejí nestmelené vrstvy makadamu případně zahleňených šterků a stavební suti. Slabé asfaltové souvrství a značně nesourodé a proměnné spodní podkladní vrstvy nezaručí dostatečnou odolnost nové vozovky při pouhé obnově svrchních asfaltových vrstev, proto budou stávající vozovky a chodníky v uvedeném rozsahu zcela vybourány a provede se sanace zemní pláň komunikace. Následně budou vybudovány nové konstrukční vrstvy komunikaci a chodníků.

Vozovka všech větví je navržena jako jednopruhová, obousměrná. Základní šířka jízdního pruhu bude 3,50 m, lokálně bude zúžena na 3,00 m. Větev A, A2 a B budou částečně doplněny jednostranným chodníkem, který bude rozšířen na min. 1,50 m. Chodník větve A2 bude proveden bez silničního zábradlí, stávající bude odstraněno. Větev C je navržena s povrchem z betonové dlažby a bez chodníků (smíšený provoz chodců a vozidel). V trase je navrženo několik míst pro vyhybání protijedoucích vozidel, dále je vyznačeno několik odstavných pruhů pro osobní automobily.

V zúžených úsecích větve A procházejících stávající zástavbou tj. od km cca 0,112 do km 0,160, bude prostor mezi vozovkou a stávající zástavbou na levé straně upraven vydlážděním betonovou dlažbou s možností pojezdu. Dlážděné plochy umožní odstavení vozidel podél komunikace, případně lokálně rozšíří vozovku pro míjení protijedoucích vozidel. Dále zajišťují napojení stávajících samostatných sjezdů do sousedních nemovitostí. V tomto úseku bude vozovka lemována silniční obrubou s převýšením

5 cm nad vozovkou. Toto opatření umožní zadržet povrchovou vodu na vozovce a svadět ji do nových uličních vpustí. Obdobně řešení je navrženo v úseku km 0,235 – KLV na pravé straně. Mimo tyto úseky bude převyšeni silniční obrubky 10 cm nad vozovkou.

Základní příčný sklon vozovky bude jednosměrný 2%, v případě větve A2 respektován stávající příčný sklon vozovky. Výškový návrh nivelety komunikace respektuje stávající uspořádání, proto podélný sklon dosahuje místy hodnot až 18,2%.

V konci úseku větve A bude provedena obnova polní cesty v délce 21,50 m a šířky 3,0 – 4,5 m.

Odvedení povrchových vod je řešeno v úseku zastavby spádováním povrchu asfaltové vozovky k převyšene obrubě, kde se bude voda vlivat do nově navržených vpustí a odvodňovacích žlabů, které budou nově osazeny. Stávající horská vpusť v konci úseku větve A bude vybourána a nahrazena novou se zastavením opět do stejné stoky. Na rozhraní nového povrchu polní cesty a stávajícího nezpěvněného povrchu bude proveden svodný žlabek z ocelového U-profilu, kdy tento bude zastřen do horské vpustí.

Podrobné řešení viz projektová dokumentace zak. č. 46/2017, datum: srpen 2017, kterou zpracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Michal Urbanský, ČKAIT – 0401855, do které je možno nahlehnout na Městském úřadě Bilina, odboru dopravy, Seifertova 1, 418 31 Bilina, v úřední dny, a to v pondělí a ve středu od 8:00 – 11:00 hodin a od 13:00 – 17:00 hodin, v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Odbor dopravy Městského úřadu Bilina, jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c), v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje tímto opatřením zahájení stavebního řízení.

Jelikož jsou správnímu orgánu dobře známi poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a zároveň určuje lhůtu 15 dní ode dne doručení tohoto oznámení, ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

**Závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve lhůtě 15 dní ode dne doručení, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlízet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Bilina, Odboru dopravy, a to v pondělí a ve středu od 8:00 – 11:00 hodin a od 13:00 – 17:00 hodin, v ostatních dnech po telefonické domluvě.**

### Poučení:

Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných věřejných zájmů se stavbou souhlasí.

Námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při porizování reguláčního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřeny zaměstanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.



**Rozdělovník:**

K vyřízení na úřední desku:

MěÚ Bilina – OSaVV – podatelna – vnitřně (e-mail)  
Obecní úřad Světec, Zámek 1, 417 53 Světec – DS

Účastníci stavebního řízení:

Obec Světec, Zámek 1, 417 53 Světec

zast.: Ing. Lenka Opacká, kpt. Jaroše 403/50, 417 12 Proboštov – pošta

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o, Ruská 260/13, 417 03 Dubí – DS

SAD, s. r. o., Daminěves 35, 277 04 Cítov – pošta

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – DS

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice – DS

GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – DS

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – DS

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – DS

(veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu - řízení s velkým počtem účastníků):

Vlastníci pozemků a staveb na nich:

st. parc. č.: 1/1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/9, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 8, 9, 9/2, 10, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20/2, 20/4, 22, 22/1, 23/1, 25, 26, 30, 31, 30/2, 37, 48, 49, 71; poz. parc. č.: 2/4, 7/2, 9/1, 9/4, 13/1, 20/4, 21/1, 251/4, 279/9, 279/10, 422/2, 417/4, 428/9, vše k. ú. Štřbice.

Dotčené orgány:

Městský úřad Bilina, OSÚaŽP - odd. ŽP, Brežánská 50/4, 418 01 Bilina – vnitřně

Hásičský záchranný sbor UK, Územní odbor Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice – DS  
PCR KŘP UK, ÚO Teplice, Dopravní inspektorát, Husitská 708/5, 415 01 Teplice – DS

Na vědomí:

Městský úřad Bilina - OSÚaŽP, Brežánská 50/4, 418 01 Bilina 1 – vnitřně  
Vlastní

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Bilina a Obecního úřadu Světec po dobu nejméně 15 dní a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Poslední den této lhůty je dnem doručení, po sejmutí oznámení z úřední desky bude toto vráceno zpět stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne: *19.04.2018*

Sejmuto dne: .....

**O b e c n í ú ř a d**

Zámek 1

417 53 Světec, okres Teplice

IC(O): 00266612

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: