

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Spis. zn.: MUBI/16340/2020/Va  
Č. j.: MUBI 25117/2020  
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba:  
Vaník  
Telefon: 417810872  
E-mail: vanik@bilina.cz

V Bílině 20.07.2020

Dle rozdělovníku

|                     |  |
|---------------------|--|
| Městský úřad Světlá |  |
| Číslo doporučení:   |  |
| Dle rozdělovníku:   |  |
| Číslo:              |  |
| Přílohy:            |  |

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, podanou dne 18.05.2020, účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

**Severočeské doly, a.s., Boženy Němcové 5359, 30 01 Chomutov, IČO 49901982** („dále jen stavebník“)

**vydává**

- I. **povolení ke stavbě vodního díla podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona v tomto rozsahu:**

### **„Přívod Labské vody do prostor Doly Bíliny MUBI 25114/2020“**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 231/2, 231/5, 231/6, 231/7, 231/8, 231/13 v katastrálním území Chudeřice u Bíliny, parc. č. 43/1, 43/5, 43/6, 139/1, 139/14, 139/47, 139/69, 167/3, 169/1, 169/2, 169/5, 170/1, 170/8, 170/23, 170/34, 372/4 v katastrálním území Břežánky, parc. č. 180/1, 180/6, 180/11, 180/22, 180/23, 210/4, 210/7 v katastrálním území Chotějovice., v kraji Ústeckém, okrese Teplickém, č.h.p. 1-14-01-0550-0-00, HGR: 2131,

Orientační určení polohy (souřadnice X,Y):

$X = 983047.3785$ ;  $Y = 779809.8740$  –  $X = 983010.6500$ ,  $Y = 779994.8300$ ;  $X = 983474.4650$ ,  $Y = 780683.8010$  –  $X = 983777.9364$ ,  $Y = 781831.9750$

#### **Popis stavby:**

SO 01 Trasa N - navržená nová trasa vodovodního řádu N je napojena v km - 0,000 na stávající vodovodní řád přívodu Labské vody DN 1000 mm na pozemku parc. č. 210/4 v kat. území Chotějovice. Dále vede vodovodní řád pod komunikací ve správě ŘSD E 442 - č. 13 až do km 0,2049588. Od km 0,2049588 do km 1,1941288 bude nový řád veden v trase stávajícího vodovodního řádu a to: SO 02 - Trasa S1 a SO 03 - Trasa S2 (není předmětem stavebního řízení). Další část nového vodovodního řádu N vede od km 1,1941288 do km 2,4466532. Vodovodní řád křížuje horkovod, 2x vlečku, 2x místní komunikaci, odvodňovací kanál, komunikaci SUS a pásové dopravníky. Veškeré křížení bude realizováno protlakem. Za napojením na stávající vodovodní řád "Labský přivaděč" bude vybudovaná nová vodoměrná šachta. Na trase budou realizovány podzemní armaturní šachty AŠ 5, AŠ 4, AŠ 3, AŠ 2. Potrubí vodovodního řádu bude ukládáno do pískového lože tl. 150 mm a proveden obsyp 300 mm nad vrchol potrubí.

*Podrobněji projektová dokumentace pro stavební řízení*

**Účel povolené stavby vodního díla:**

Přívod Labské vody do prostor Doly Bílina.

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Přívod Labské vody do prostor Doly Bílina“, datum: 02/2018, **ověřené vodoprávním úřadem**. Projektovou dokumentaci vodních děl zhotovila společnost Bohemia Arch spol. s r.o. v 02/2020, ověřil Ing. Martin Herman, Autorizovaná inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0601853. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který bude ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
3. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby oprávněnou osobou. Zároveň zajistí pro potřeby stavby odběrná místa potřebných energií pro stavbu se správci dotčených sítí.
4. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí nebo stavební dozor polohové a výškové vytýčení inženýrských sítí u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
5. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správci sítí pak projedná způsob ochrany vedení v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Tyto protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby. Ke kolaudaci stavby budou rovněž předloženy vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených.
6. Po ukončení zemních prací budou přizváni, ke kontrole kolizních míst před záhozem, odpovědní pracovníci jednotlivých správců nebo majitelů dotčených inženýrských sítí.
7. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
8. Stavbu bude provádět oprávněná organizace (stavební podnikatel) na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel (podnikatel) bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen do 15 dnů po ukončení výběrového řízení včetně doložení dokladů o oprávněnosti stavební firmy k provádění stavebních prací.
9. Stavba (především zemní práce) musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít, při použití stavebních strojů a zařízení, k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních či povrchových vod, a aby byla zabezpečena ochrana vod. Tato ochrana bude zajištěna i při odstavení strojů v době, kdy neprobíhají stavební práce. Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám.
10. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby dle plánu kontrolních prohlídek a dále k těmto prohlídkám:
  - provedení tlakových zkoušek
  - závěrečné kontrolní prohlídce stavby
11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody Městského úřadu Bílina, oddělení životního prostředí ze dne 04.05.2020, č.j. MUBI/15164/V-04/2020.
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy lesů Městského úřadu Bílina, oddělení životního prostředí ze dne 12.07.2019, č.j.: MUBI/32146/2019/L-08/2019.
13. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Městského úřadu Bílina, odboru dopravy ze dne 26.06.2019, č.j. MUBI 28770/2019.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Bílina, odboru dopravy ze dne 03.03.2020, č.j.: MUBI 9054/2020
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 23.03.2020, č.j. 2564/35210/2020/Bud
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů České republiky, státní podnik, ze dne 07.03.2019, č.j. LCR236/000601/2019.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 17.09.2019 č.j. DUCR-50386/19/PI.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 27.03.2020, zn. 5002100247.
19. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČD Telematika a.s. ze dne 28.02.2020 č.j. 1202003785.
20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správa železnic, státní organizace, ze dne 29.04.2020 zn. 9517/2020-SŽ-OŘ UNL-OPS/ZP
21. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 04.07.2019 zn: 1104384423.
22. Budou dodrženy podmínky vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 03.01.2019 č.j.: 502303/19.
23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ze dne 18.02.2019 zn.: SUSUKUL/HN2019/018.

24. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 09.5.2020, č.j.: KUUK/60586/2019/DS.
25. Stavba bude provedena v termínu do 12/2022
26. Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.

#### Účastníci stavebního řízení:

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:

1. Severočeské doly a.s., Boženy Němcové č.p. 5359, 430 01 Chomutov 1
2. Město Bílina, Břežánská č.p. 50/4, 418 31 Bílina
3. Obec Světec, Zámek č.p. 1, 417 53 Světec

Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu:

1. ČEZ Distribuce, a. s, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupeno Správou Chomutov, Kochova č.p. 3975/10, 430 01 Chomutov 1
3. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, př.org. Ruská 260, 417 03 Dubí 3
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
5. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
6. GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
7. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
8. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
9. ČD - Telematika a.s., Pod Tábořem č.p. 369/8a, 190 00 Praha 9-Hrdlořezy

#### **O d ů v o d n ě n í**

Dne 18.05.2020 obdržel Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad žádost, kterou podal stavebník **Severočeské doly a.s., Boženy Němcové č.p. 5359, 430 01 Chomutov 1, IČ 49901982**, žádost o vydání stavebního povolení k výše uvedenému vodnímu dílu. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení pod č.j.: MUBI 19019/2020 Sp.zn.: MUBI/163401/2020/VA ze dne 05.06.2020 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům. Všichni mu známý účastníci řízení a dotčené orgány byli vyzváni, aby své návrhy, námítky a stanoviska uplatnili nejpozději do 15 dnů následujících po dni doručení oznámení. Protože žádost poskytuje dostatečné podklady vodoprávní úřad, jako speciální stavební úřad upustil ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění změn a doplňků upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů následujících po dni doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námítky nebude brán zřetel.

Žádost o povolení stavby a povolení k nakládání s vodami byla doložena projektovou dokumentací vypracovanou společností Bohemia Arch spol. s r.o. v 02/2020, ověřil Ing. Martin Herman, Autorizovaná inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0601853 a těmito doklady:

1. 3x paré projektové dokumentace
2. doklad o zaplacení správního poplatku bankovním převodem
3. souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby Městského úřadu Bílina, odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 26.06.2020 č.j. MUBI 22189/2020
4. územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Bílina, odborem stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 06.01.2020 č.j. MUBI 51248/2019
5. souhrnné vyjádření oddělení životního prostředí Městského úřadu Bílina, ze dne 18.04.2019 č.j. MUBI 17521/2019
6. závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 04.04.2019 č.j. HSUL-2320/TP-2019
7. Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 9.5.2019 č.j. KUUK/60586/2019/DS

8. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny Městského úřadu Bílina, odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 04.05.2020, č.j. MUBI/15164/V-04/2020
9. Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství Městského úřadu Bílina, odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 15.04.2019, č.j. MUBI/16789/2019
10. Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů Městského úřadu Bílina, oddělení životního prostředí ze dne 12.07.2019, č.j.: MUBI/32146/2019/L-08/2019
11. Vyjádření Městského úřadu Bílina, odboru dopravy, ze dne 03.03.2020 č.j. MUBI 9054/2020
12. Rozhodnutí Městského úřadu Bílina, odboru dopravy ze dne 26.06.2019, č.j. MUBI 28770/2019
13. Vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ze dne 18.02.2019 zn.: SUSUKUL/HN2019/018
14. Vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 05.04.2019 č.j. S-KHSUL 15731/2019
15. Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 23.03.2020, č.j. 2564/35210/2020/Bud
16. Vyjádření Lesů České republiky, státní podnik, ze dne 07.03.2019, č.j. LCR236/000601/2019
17. Závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 17.09.2019 č.j. DUCR-50386/19/PI
18. Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.08.2019 č.j. MZDR 35414/2019-2/OZP-ČIL-Pr
19. Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 03.01.2019 č.j.: 502303/19
20. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11.05.2020 zn: 10101307363
21. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11.05.2020 zn: 10101307358
22. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11.05.2020 zn: 10101307342
23. Souhlas ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 04.07.2019 zn: 10101307358
24. Vyjádření ČEZ ITC Services, a.s., ze dne 11.05.2020 zn. 0700207877
25. Vyjádření ČEZ ITC Services, a.s., ze dne 11.05.2020 zn. 0700207891
26. Vyjádření ČEZ ITC Services, a.s., ze dne 11.05.2020 zn. 0700207895
27. Vyjádření Telco Pro Service, a.s., ze dne 11.05.2020 zn 0201067711
28. Vyjádření Telco Pro Service, a.s., ze dne 11.05.2020 zn 0201067730
29. Vyjádření Telco Pro Service, a.s., ze dne 11.05.2020 zn 0201067726
30. Vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 27.03.2020, zn. 5002100247
31. Vyjádření ČD Telematika a.s. ze dne 28.02.2020 č.j. 1202003785
32. Vyjádření Správy železnic, státní organizace, ze dne 29.04.2020 zn. 9517/2020-SŽ-OR UNL-OPS/ZP
33. Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 27.08.2019 zn. 27204/2019-SŽDC-OR UNL-NT
34. Vyjádření ČD Teplematika ze dne 09.08.2019 č.j. 1201913535
35. Vyjádření SEveročeských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 13.05.2020 zn. SCVKZAD71292
36. Vyjádření SEveročeských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 13.05.2020 zn. SCVKZAD71292

**Hlavní údaje stavby:**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Název:               | Přívod Labské vody do prostor Doly Bílina  |
| Kat. území:          | Chudeřice u Bíliny, Břežánky, Chotějovice  |
| Stavebník:           | Severočeské doly, a.s., Boženy Němcové 5359, 30 01 Chomutov, IČO 49901982  |
| Stavební podnikatel: | Bude vybrán  |
| Projektant:          | Bohemia Arch spol. s r.o. v 02/2020, ověřil Ing. Martin Herman, Autorizovaná inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0601853 |
| Termín dokončení:    | 12/2022  |

**Popis stavby:**

Projektová dokumentace řeší přívod vody do prostor Doly Bílina. SO 01 Trasa N - navržená nová trasa vodovodního řadu N je napojena v km - 0,000 na stávající vodovodní řad přívodu Labské vody DN 1000 mm na pozemku parc. č. 210/4 v kat. území Chotějovice. Dále vede vodovodní řad pod komunikací ve správě ŘSD E 442 - č. 13 až do km 0,2049588. Od km 0,2049588 do km 1,1941288 bude nový řad veden v trase stávajícího vodovodního řadu a to: SO 02 - Trasa S1 a SO 03 - Trasa S2 (není předmětem stavebního řízení). Další část nového vodovodního řadu N vede od km 1,1941288 do km 2,4466532. Vodovodní řad křížuje horkovod, 2x vlečku, 2x místní komunikaci, odvodňovací kanál, komunikaci SUS a pásové dopravníky. Veškeré křížení bude realizováno protlakem. Za napojením na stávající vodovodní řad "Labský přivaděč" bude vybudovaná nová vodoměrná šachta. Na trase budou realizovány podzemní armaturní šachty AŠ 5, AŠ 4, AŠ 3, AŠ 2. Potrubí vodovodního řadu bude ukládáno do pískového lože tl. 150 mm a proveden obsyp 300 mm nad vrchol potrubí.

**Upozornění ke stavebnímu řízení:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
- Budou dodrženy ostatní podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť vychází z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat, jedná se zejména o:
  - Stavebník odpovídá za škody vzniklé výstavbou v rozsahu stanoveném obecními právními předpisy.
  - Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
  - Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla.
  - Stavebník je povinen respektovat §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, podle něhož je stavebník (investor) povinen umožnit a v případě nutnosti i uhradit archeologický výzkum. Projednání formy a průběhu archeologického výzkumu, jehož první etapu v tomto případě bude představovat archeologický dohled při skrývce zeminy, a to do 20 dnů před zahájením zemních prací.
  - Vyžádá-li si výše uvedená stavba kácení dřevin (i keřů a náletových) rostoucích mimo les a nesplňuje-li podmínky vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody podle § 8 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. *(Povolení orgánu ochrany přírody a krajiny není třeba pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé porosty do celkové plochy 40 m<sup>2</sup>, dále pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň).*
  - Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a při stavebních opatřeních, nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření dle ČSN 83 9061.
- Ke kontrolní prohlídce po dokončení stavby stavebník doloží tyto doklady:
  - Projektová dokumentace stavby opravená dle skutečného provedení stavby
  - Popis a zdůvodnění provedených odchylek
  - Zápis o předání a převzetí stavby
  - Stavební deník
  - Oprávnění zhotovitele, stavbyvedoucího
  - Doklad o tlakové zkoušce
  - Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých na stavbě (prohlášení o shodě)
  - Zápis osoby provádějící stavební dozor
  - Doklad o legální likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby
  - Provozní řád

**Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků stavebního řízení:**

Návrhy účastníků řízení uvedené v předložených vyjádření byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v průběhu schvalování záměru přezkoumal doručenou žádost, zajistil soulad předložených stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení, ověřil, že projektová dokumentace splňuje stanovené obecně technické požadavky na výstavbu a umožňuje její řádné posouzení z hlediska jejího provozního využití, a dále že umístěním a provedením stavby nedojde k ohrožení veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí. Na základě těchto skutečností a za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výroku č. I vodoprávní úřad rozhodl tak jak je uvedeno ve v tomto výroku.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 18. Byl zaplacen dne 20.07.2020 bankovním převodem.

**Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí. Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

*otisk úředního razítka*

Ing. Helena Volfová  
vedoucí oddělení ŽP

Toto oznámení musí být vyvěšeno **po dobu 15 dnů**. Městský úřad Bílina se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na své úřední desce a dále žádáme o zveřejnění na úřední desce OÚ Světec. Po uplynutí lhůty bude potvrzené oznámení vráceno odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu Bílina.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne .....

Razítko a podpis příslušného správního orgánu

.....

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 správního řádu** (datovou schránkou, na doručenkou):

- Severočeské doly a.s., IDDS: 58gchbx  
sídlo: Boženy Němcové č.p. 5359, 430 01 Chomutov 1
- Město Bílina, Břežánská č.p. 50/4, 418 31 Bílina
- Obec Světec, Zámek č.p. 1, 417 53 Světec

**Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona a dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu** (datovou schránkou, na doručenkou):

- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupeno Správou Chomutov, IDDS: zjq4rhz  
sídlo: Kochova č.p. 3975/10, 430 01 Chomutov 1
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, př.org. Ruská 260, 417 03 Dubí 3
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns  
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
- GridServices, s.r.o., IDDS: jnyys6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns  
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm  
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
- ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp  
sídlo: Pod Tábořem č.p. 369/8a, 190 00 Praha 9-Hrdlořezy

**Dotčené orgány** (datovou schránkou, na doručenkou):

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice, IDDS: auyaa6n  
sídlo: Riegrova č.p. 1898, 415 01 Teplice 1
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odb. dopravy a SH, IDDS: t9zbsva  
sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
- Městský úřad Bílina, Odbor SÚaŽP, oddělení životního prostředí, Břežánská č.p. 50/4, 418 31 Bílina
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd  
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
- Městský úřad Bílina, odbor dopravy, Břežánská č.p. 50/4, 418 01 Bílina 1
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídelských zařízení, IDDS: pv8aaxd  
sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Nové Město, 128 00 Praha 28