

# MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

## odbor dopravy

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička

Sp.zn.: MP/20875/2019

V Poličce dne 23. 09. 2019

Č.j.: MP/25905/2019

Vyřizuje: Miroslav Halamka DiS.

Tel.: 461 723 875

Email: [urad@policka.org](mailto:urad@policka.org)

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Opatření obecné povahy

#### Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o silničním provozu"), v řízení o opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), které bylo zahájeno na základě žádosti, kterou podala dne 31. 07. 2019 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, v rámci stanovení místní úpravy provozu na silnici II/362 v katastrálním území Bystré u Poličky, na silnici III/3651 v katastrálním území Svojanov-Předměstí, s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-60758-1/ČJ-2019-170906 dne 12. 08. 2019

### STANOVUJE

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), dopravní značení **pro místní úpravu provozu na silnici II/362 v katastrálním území Bystré u Poličky a na silnici III/3651 v katastrálním území Svojanov-Předměstí.**

**Návrh dopravního značení:** dopravní značení dle přiložených situací, které jsou nedílnou součástí tohoto oznámení.

**Situace 1** – mostní objekt na pozemní komunikaci silnice II/362 (most přes Bysterský potok v obci Bystré) na mostním objektu ev. č. 362-003 (z obou stran), bude umístěna dopravní značka B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost na nápravu přesahuje vyznačenou mez „26t“ doplněna o dodatkovou tabulku E5 – největší povolená hmotnost „jediné vozidlo 31t“. Obec Jedlová, silnice II/362, za křižovatkou se silnicí III/33623, ve směru na Bystré, bude umístěna dopravní značka B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost na nápravu přesahuje vyznačenou mez „26t“ doplněna o dodatkovou tabulku E5 – největší povolená hmotnost „jediné vozidlo 31t“ a dodatkovou tabulkou E3a – vzdálenost „2800m“. Obec Nyklovice, silnice II/362, za křižovatkou se silnicí II/375 ve směru

na Bystré, bude umístěna dopravní značka B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost na nápravu přesahuje vyznačenou mez „26t“ doplněna o dodatkovou tabulku E5 – největší povolená hmotnost „jediné vozidlo 31t“ a dodatkovou tabulkou E3a – vzdálenost „3 km“.

**Situace 2** – mostní objekt na pozemní komunikaci silnice III/3651 (most v lese mezi obcemi Hlásnice a Předměstí) na mostním objektu ev. č. 3651-2 (z obou stran), bude umístěna dopravní značka B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost na nápravu přesahuje vyznačenou mez „9t“ doplněna o dodatkovou tabulku E5 – největší povolená hmotnost „jediné vozidlo 27t“.

**Dopravní značení bude provedeno jako:** stálé svislé dopravní značení

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** reflexní

**Platnost úpravy:** TRVALE ode dne stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

**Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:**

Ing. Roman Vodička, tel.: 602 491 464, e-mail: [roman.vodička@suspk.cz](mailto:roman.vodička@suspk.cz)

**Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:**

1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru, stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty).
2. Nejmenší vodorovná vzdálenost, bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice) je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m.

Mimo obec je spodní okraj nejnižší umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky, nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m, nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.

3. Značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti. Viditelnost mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m. Značky a dopravní zařízení nesmí být překrývány jinými předměty (větve stromů, keře, sloupy, reklamní zařízení, apod.). Reklamní zařízení nemá tvořit pozadí značky. V případě, že značka nebo dopravní zařízení, které významně ovlivňují provoz (zejména značky upravující přednost nebo stanovující zákazy a omezení), by mohly splývat s okolím, je třeba pozadí značky nebo dopravního zařízení vhodně upravit nebo případně značku opakovat i při levém okraji

vozovky anebo nad vozovkou (po kladném souhlasu Policie ČR a příslušného silničního správního úřadu).

4. Dopravní značení musí být udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce. Pravidelné čištění a obnova značek a dopravních zařízení musí zabezpečovat jejich včasnou viditelnost a správnou čitelnost. Svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce musí být zabezpečeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení, apod.
5. Před instalací svislého dopravního značení musí být provedeno vytyčení inženýrských sítí. Instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemního a podzemního vedení inženýrských sítí.
6. **Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na pořízení a osazení dopravního značení hradí žadatel.**
7. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění). Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 - Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky. Jako závaznou lze brát publikaci „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65“, kterou vydalo Centrum dopravního průzkumu (CDV) Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 01. 08. 2013.
8. Udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, bude žadatel.
9. Městský úřad Polička, odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

### **Odůvodnění:**

Městský úřad Polička, odbor dopravy na základě žádosti žadatele ze dne 31. 07. 2019 v rámci stanovení místní úpravy provozu na silnici II/362 v katastrálním území Bystré u Poličky a na silnici III/3651 v katastrálním území Svojanov-Předměstí, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, na výše uvedených silnicích II. a III. třídy dle přiložených situací. Dopravní značení, je zde stanoveno, z důvodu bezpečnostního opatření, pro mostní objekty, do doby jejich celkové rekonstrukce, na základě závěrů, hlavních mostních prohlídek. Z tohoto důvodu, je na pozemních komunikacích stanoveno dopravní omezení formou zákazové dopravní značky viz příloha.

Ke stanovení místní úpravě provozu na silnici II/362 v katastrálním území Bystré u Poličky a na silnici III/3651 v katastrálním území Svojanov-Předměstí, si silniční správní úřad vyžádal písemné vyjádření příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-60758-1/ČJ-2019-170906 dne 12. 08. 2019.

Při posuzování umístění a doplnění dopravního značení, správní orgán vycházel ze zpráv o hlavních prohlídkách mostních objektů ze dne 06. 10. 2018, vyjádření Policie ČR, DI, z podmínek stanovených v zákoně o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), z TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, příslušný správní úřad opatřením obecné

povahy, jde-li o zákazové dopravní značky, značky upravující přednost a jiné dopravní značky, ukládající účastníku silničního provozu povinnost, od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Polička v termínu od 13. 08. 2019 do 13. 09. 2019, tento dokument byl zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

K návrhu opatření obecné povahy, nebyly ve stanovené lhůtě (30 dnů ode dne zveřejnění oznámení) ke správnímu orgánu (Městskému úřadu Polička, odboru dopravy) ze strany účastníků řízení vneseny žádné připomínky ani námítky.

Městský úřad Polička, odbor dopravy, na základě výše uvedeného, oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, ve věci stanovení místní úpravy provozu místní úpravy provozu na silnici II/362 v katastrálním území Bystré u Poličky a na silnici III/3651 v katastrálním území Svojanov-Předměstí, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

#### **Poučení:**

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Podle § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Jan Kovář  
vedoucí odboru dopravy

**Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Polička, Městského úřadu Bystré, Obecního úřadu Jedlová, Městys Svojanov, nejméně po dobu 15 dnů a současně bude zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.**

Příloha: situace 1,2 – 2 listy

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

.....  
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření na úřední desce a jeho následné sejmutí a jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Žadatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IDDS

K vyvěšení na úřední desku:

Městského úřadu Polička – úřední deska

Městský úřad Bystré, IČO: 00276529, nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré, IDDS

Obecní úřad Jedlová, IČO: 00276782, Jedlová 321, 569 91 Jedlová, IDDS

Úřad Městys Svojanov, IČO: 00277452, Svojanov 25, 569 73 Svojanov, IDDS

Na vědomí:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, IDDS

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Cestmistrovství Polička, Starohradská 392, 572 01 Polička, IDDS