



69527/2024/KHK



KUKHK-7408/ZP/2024-10

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka (č. j.): KUKHK – 7408/ZP/2024 - 10

Vyřizuje:

Odbor | oddělení:

Ing. Eva Valterová
odbor životního prostředí a zem.
/vodního hospodářství**Dle rozdělovníku**

Mobil:

E-mail:

736 521 881
evalterova@kr-kralovehradecky.cz

Datum:

12. 7. 2024

Počet listů: 3

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 1

Sp. znak, sk. režim: 231.2, A/20

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, (dále i vodní zákon) obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2024/005584, doručenou 6. 02. 2024), jakožto správce významného vodního toku Kněžna o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Kněžna pro ř. km 0,00 až 15,00, v k. ú. Jámy u Rychnova nad Kněžnou, Panská Habrová, Rychnov nad Kněžnou, Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, Tutleky, Synkov, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.

Souřadnice začátku a konce řešeného území: X: 616144, Y: 1053468, X:608020, Y: 1048030 (S-JTSK).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, na základě výše uvedeného, zpracoval následující návrh opatření obecné povahy, ke kterému je možno v předepsaném termínu podat připomínky.

Text návrhu:

Návrh opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), na návrh Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČO: 70890005

I. nově stanovuje

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území pro významný vodní tok Kněžna pro ř. km 0,00 až 15,00, na území obcí: Rychnov nad Kněžnou, Lukavice, Synkov-

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Slemeno, Tutleky a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných společností Adonix s.r.o. Pardubice, v prosinci 2023, které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Záplavové území významného vodního toku Kněžna pro ř. km 0,00 až 15,00, se stanovuje pro přirozené povodně a v návaznosti na vyhlášku č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace to je záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let, tzv. Q_{100} .

Záplavové území pro významný vodní tok Kněžna v úseku ř. km 0 až 15 bylo v minulosti stanoveno dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vydaného pod čj. 5372/ZP/2006 dne 20. 4. 2006 a bylo to pro k.ú. Jámy u Rychnova nad Kněžnou, Panská Habrová, Rychnov nad Kněžnou, Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, Tutleky, Synkov, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.

Vydáním opatření obecné povahy, kterým se stanoví nově záplavové území pro významný vodní tok Kněžna v ř. km 0 až 15 se ruší záplavové území stanovené dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vydaným pod čj. 5372/ZP/2006 dne 20. 4. 2006 a to v celém rozsahu.

II. nově vymezuje

podle § 66 odst. 2 vodního zákona rozsah aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Kněžna pro ř. km 0,00 až 15,00, na území obcí: Rychnov nad Kněžnou, Tutleky, Lukavice, Synkov-Slemeno a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných společností Adonix s.r.o. Pardubice, v prosinci 2023, které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Aktivní zóna záplavového území pro významný vodní tok Kněžna v úseku ř. km 0 až 15 byla v minulosti stanovena dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vydaného pod čj. 5372/ZP/2006 dne 20. 4. 2006 a bylo to pro k.ú. Jámy u Rychnova nad Kněžnou, Panská Habrová, Rychnov nad Kněžnou, Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, Tutleky, Synkov, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.

Vydáním opatření obecné povahy, kterým se stanoví nově aktivní zóna záplavového území významného vodního toku Kněžna v ř. km 0 až 15 se ruší aktivní zóna záplavového území stanoveného dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vydaným pod čj. 5372/ZP/2006 dne 20. 4. 2006 a to v celém rozsahu.

Odůvodnění:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2024/005584, doručenu 6. 2. 2024), jakožto správce významného vodního toku Kněžna o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Kněžna pro ř. km 0,00 až 15,00, na území obcí Rychnov nad Kněžnou, Tutleky, Synkov-Slemeno, Lukavice. Součástí žádosti byl návrh záplavového území v elektronické podobě. Podklad pro stanovení záplavového území ve výše uvedeném úseku vodního toku Kněžna zpracovala společnost Adonix s.r.o. Pardubice, v prosinci 2023. Rozsah a hranice záplavového území byly zakresleny do mapového podkladu v souladu s platnou legislativou. V grafické části a textové části návrhu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Kněžna byl vymezen rozliv s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20, 100 a 500 let (zkráceně označováno Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}) a Q_a (aktivní zóna).

Povodí Labe, státní podnik, výše citovanou žádostí požádalo o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Kněžna pro ř. km 0,00 až 15,00, na území obcí Rychnov nad Kněžnou, Tutleky, Synkov-Slemeno, Lukavice.

K provedené aktualizaci Povodí Labe, státní podnik, uvedlo toto zdůvodnění:

V rámci aktualizace bylo provedeno překreslení rozsahu záplavového území na podkladu stávajícího geodetického zaměření a nově digitálního modelu terénu. Geodetické podklady a hydraulický výpočetní model včetně výšek hladin povrchových průtoků zůstal stávající.

Pro vykreslení záplavových čar byl kromě vyznačených příčných profilů použit rovněž digitální model terénu 5. generace (DMR 5G) provedený metodou laserového skenování. Výsledkem je nepravidelná síť bodů (TIN). Přesnost digitálního modelu reliéfu je zpracovatelem (Český úřad zeměměřický a katastrální) udávána se střední chybou 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

Rozsah záplavového území je vytvořen průsečnicí digitálního modelu hladiny a digitálního modelu terénu.

Původní záplavové území bylo mezi příčnými profily vykresleno na rastrovém podkladu ZABAGED s výškovou chybou i několik metrů. Z výše uvedeného vyplývá, že pro realizaci aktualizace studie ZÚ bylo využito výrazně přesnějších podkladů.

Vzhledem ke změně legislativy byl nutný přepočítání AZZÚ, který nově vychází z fyzikálních charakteristik proudění (rychlosti, hloubky) při průtocích Q_5 , Q_{20} , a Q_{100} . Aktivní zóna byla vypočtena v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace vydanou Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1. 6. 2018.

V rámci vyhotoveného detailního zaměření a hydrotechnického posouzení v lokalitě ř. km 12 (pravý břeh) bylo provedeno zpřesnění Q_{20} , Q_{100} a AZZÚ.

Záplavové území pro významný vodní tok Kněžna v úseku ř. km 0 až 15 bylo v minulosti stanoveno dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vydaného pod čj. 5372/ZP/2006 dne 20. 4. 2006 a bylo to pro k.ú. Jámy u Rychnova nad Kněžnou, Panská Habrová, Rychnov nad Kněžnou, Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, Tutleky, Synkov, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.

Vydáním opatření obecné povahy, kterým se stanoví nově záplavové území pro významný vodní tok Kněžna v ř. km 0 až 15 se ruší záplavové území stanovené dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vydaným pod čj. 5372/ZP/2006 dne 20. 4. 2006 a to v celém rozsahu.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního toku stanovit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují a vymezují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest správního řádu, pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním řádu je specifikován, upřesněn v § 115a vodního zákona.

Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik. Zpracování se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich

dokumentace.

Krajský úřad následně, po obdržení žádosti, požádal dopisem čj.: KUKHK – 7408/ZP/2024 - 3 dotčený vodoprávní úřad, což je MěÚ Rychnov nad Kněžnou, dotčený stavební úřad, kterým je MěÚ Rychnov nad Kněžnou a obce Rychnov nad Kněžnou, Lukavice, Tutleky, Synkov-Slemeno, na jejichž území se nově stanovuje záplavové území o spolupráci při stanovování případných podmínek pro navrhované záplavové území (na území mimo aktivní zónu). Následovalo zpracování tohoto předmětného návrhu opatření obecné povahy na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Kněžna v ř. km 0,00 až 15,00.

Záplavové území se stanovuje na území obcí: Rychnov nad Kněžnou, Lukavice, Tutleky, Synkov-Slemeno

Záplavové území se nachází na k.ú.: Jámy u Rychnova nad Kněžnou, Panská Habrová, Rychnov nad Kněžnou, Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, Tutleky, Synkov, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

Pro dané území je příslušný stavební úřad: MěÚ Rychnov nad Kněžnou

Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností: MěÚ Rychnov nad Kněžnou

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního toku stanovit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují a vymezují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest správního řádu, pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním řádu je specifikován, upřesněn v § 115a vodního zákona.

Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik. Zpracování se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

Dále se krajský úřad zabýval ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona, kde se uvádí:

„Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatření obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.“

Pro stanovení podmínek v záplavovém území vodního toku mimo aktivní zónu vydalo Ministerstvo životního prostředí v listopadu 2019 ve Věstníku Ministerstva životního prostředí metodický pokyn. V metodickém pokynu jsou uvedeny možné podmínky, které by bylo vhodné pro nově stanovovaná či měněná záplavová území stanovit.

Krajskému úřadu nebyly, nejsou v případě předmětného úseku významného vodního toku Kněžna známy specifické poměry v území, které by vyžadovaly výjimečné podmínky pro využívání souvisejícího záplavového území. Požádali jsme zároveň i MěÚ Rychnov nad Kněžnou vykonávající státní správu na úseku vodního hospodářství u kterého předpokládáme velmi dobrou místní znalost a také MěÚ Rychnov nad Kněžnou, příslušný stavební úřad a obce Tutleky, Lukavice, Synkov - Slemeno, zadavatele územního plánu o navržení podmínek omezující činnost v nově navrhovaném záplavovém území, ale žádné specifické, speciální návrhy jsme neobdrželi. Obdrželi jsme pouze od MěÚ Rychnov nad Kněžnou požadavek na zdůvodnění, proč došlo ke změně rozsahu záplavového území. Zdůvodnění Povodí Labe, státní podnik, doplnilo a je uvedeno výše a v rámci vyhotoveného

detailního zaměření a hydrotechnického posouzení v lokalitě ř.km 12 (pravý břeh) provedlo zpřesnění Q20, Q100 a AZZÚ.

Povodí Labe, státní podnik, správce předmětného významného vodního toku navrhl omezující podmínky, které však kopírují všeobecné podmínky vycházející z již uvedeného metodického pokynu Ministerstva životního prostředí.

Již citovaný metodický pokyn uvádí následující podmínky:

- omezení skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
- omezení skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminaci povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,
- omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí – např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
- zajistit zvýšenou odolnost objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.
- o omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_N (například Q_{100}),
- o požadavek na umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň příslušné hladiny Q_N (např. Q_{100}),
- o požadavek na detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních),
- o požadavek na vybavení objektů prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – okna, dveře),
- o požadavek na přizpůsobení dispozice objektů hlavním směrům průtoků při povodňové situaci.

Jedná se o doporučení, nikoliv o podmínky, jak se v záplavovém území chovat, aby v případě povodní byly škody minimalizovány, zároveň se jedná o navržená doporučení, která můžou být konkretizována a uplatňována formou podmínek ve vydávaném vodohospodářském souhlasu, vydávaném dle § 17 vodního zákona nebo při zpracování územních plánů či povodňových plánů obcí, povodňových plánů jednotlivých nemovitostí v obci. A musí být především v zájmu občanů, místní samosprávy i státní správy výše uvedené doporučení dodržovat, a to ve všech záplavových územích.

Tento návrh opatření obecné povahy, včetně příloh, které jsou ke stažení na níže uvedeném odkazu a na kterých je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úřední desce obecního úřadu obce, které se opatření obecné povahy dotkne (do této skupiny byla zahrnuta i obec s rozšířenou působností a obec se stavebním úřadem).

Na základě uvedeného žádáme MěÚ Rychnov nad Kněžnou a obce Lukavice a Tutleky, Synkov-Slemeno o zajištění zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí. Zároveň je nutné s tímto návrhem opatření obecné povahy zveřejnit i grafickou část záplavového území, kterého se změna týká. Po sejmutí z úřední desky je nutné zaslat oznámení s uvedením data vyvěšení a data sejmutí zpět na krajský úřad.

Grafická část, obsahující rozsah záplavového území, je k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na adrese:

[Aktualizace stanoveného zápl. úz. výz. vod. toku Kněžna na území obcí: Rychnov nad Kněžnou, Lukavice, Tutleky, Synkov - Slemeno, ř. km 0 - 15 | Královéhradecký kraj \(khk.cz\)](https://www.khk.cz/aktualizace-stanoveneho-zapl.uz.vyz.vod.toku-knezna-na-uzemi-obci-rychnov-nad-kneznou-lukavice-tutleky-synkov-slemeno-r-km-0-15)

Podle § 172 odst. 4 správního řádu mohou dotčené osoby k návrhu opatření obecné povahy podávat připomínky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění této písemnosti. Písemnost bude zároveň vyvěšena i na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

z p. Ing. Eva Valterová
odborný referent
oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

Rozdělovník:
MěÚ Rychnov nad Kněžnou
Obec Lukavice
Obec Tutleky
Obec Synkov - Slemeno

Dále obdrží
Povodí Labe, státní podnik a Ministerstvo životního prostředí

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě
umožňující dálkový přístup (§ 26 správního řádu)
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

.....

den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

.....