



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

naše č.j. : OVŽP-31669/15-5739/2015-Ku

oddělení: životní prostředí

spisová zn.: 231.2 skartační zn.: A/5

počet listů dokumentu: 6

počet příloh/listů: 2 - situace OP II. stupně – přehledná mapa se
zákresem a vyznačení OP II. stupně v mapě KN

vyřizuje: ing. Kunertová / linka: 356

e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz

V Rychnově nad Kněžnou dne 22. prosince 2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Stanovení ochranného pásma II.stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou.

Výrok

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy dle § 115 a) vodního zákona a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., v úplném znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád)

s t a n o v u j e

podle § 30 odst. 1 „vodního zákona“, ochranné pásmo II. stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou, v kraji Královéhradeckém, obci Synkov-Slemeno, v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou a to jako souvislé území zahrnující pozemky č.parc. 3310, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3506, 3507, 3509, 3510, 3511, 3513, 3514, 3515, 3517, 3518, 3516/1, 3516/2, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3543, 3545, 3547, 3548, 3549, 3551, 3552, 3553, 3555, 3556, 3557, 3561, 3562, 3613, 3614, 3631, 3639, 3640, 3642, 3657, část 3519, část 3520 a č.parc. st. 88, číslo hydrogeologického rajonu: 4222 – Podorlická křída v povodí Orlice, číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-079 v povodí vodního toku Kněžná.

Vymezení hranic ochranného pásma II.stupně :

Ochranné pásmo má přibližně tvar trojúhelníku protaženého ve směru od východu k západu. Nejkratší východní stranu tvoří hranice katastrálních území Rychnov nad Kněžnou a Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, jižní strana je vedena po pravém břehu Kněžné, která zde tvoří hranici mezi katastrálními územími Slemeno u Rychnova nad Kněžnou a Jámy u Rychnova nad Kněžnou. Severní strana je vedena podél železniční trati. Na západní straně je hranice tvořena s odvodňovacím příkopem č.parc. 3508.

Dělené pozemky jsou řešeny dle předloženého záznamu podrobného měření změn, zpracovaného Ing. Rudolfem Lánským, Geodézie, Staré náměstí 45, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č.geometr. plánu 264-18/2010, ověřeného Ing. Rudolfem Lánským dne 8.2.2010, pod č. ověření 22/2010.

Účel stanovení ochranného pásma:

Ochrana vodních zdrojů – využívaných trubních studní RK-1, RK-1A a RK-3 k zásobování veřejného vodovodu pitnou vodou.

Omezení hospodářských činností v ochranném pásmu II. stupně

- zakázána je stavba studní určených k nakládání s podzemní vodou (jímacích i vsakovacích objektů) o hloubce větší než 20 m;
- podmíněně možné jsou nové stavby jiného druhu než stavby studní, pokud by měly zasahovat do hloubky větší než 20 m. Jedná se například o vrty pro tepelná čerpadla systému země-voda, piloty pro hlubinné zakládání staveb apod. Podmínkou jejich realizace je taková konstrukce, kde mezikruží mezi nezapaženou stěnou vrtu a instalovaným účelovým prvkem (zárubnice, kolektor, ocelová výztuž, apod.) bude od povrchu terénu po bázi svrchnokřídových sedimentů vyplněno vhodným izolačním materiálem v tloušťce minimálně 30 mm, navázaným na okolní horninu tak, aby bylo vyloučeno propojení zvodnělých kolektorů. Uvedené záměry budou předem projednány věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem, podkladem k vydání souhlasu nebo vyjádření bude hydrogeologické posouzení s upřesněním konkrétních podmínek realizace;
- podmíněně možné jsou takové činnosti, které nejsou stavbami, ale svým technickým charakterem se stavbám mohou blížit, pokud jejich projektovaná hloubka bude více než 20 m. Jedná se především o průzkumné objekty (vrty) prováděné obvykle v režimu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou jejich realizace je takový postup, při kterém budou karotážními metodami identifikovány jednotlivé zvodnělé obzory. Pokud bude vrt k účelu průzkumu nebo výzkumu otevřen po dobu delší než 10 dnů, bude ve vrtu otevřen pouze jeden zvodnělý obzor a ostatní kolektory budou odtěsněny: mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí bude v tl. minimálně 30 mm vyplněno vhodným izolačním materiálem, navázaným na okolní horninu tak, aby bylo vyloučeno propojení zvodnělých kolektorů. Uvedené záměry budou předem projednány věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem, podkladem k vydání souhlasu nebo vyjádření bude hydrogeologické posouzení s upřesněním konkrétních podmínek realizace;
- zemědělské využití ploch OP II není omezováno nad rámec ochranných režimů, vyplývajících z institutu CHOPAV a zranitelných oblastí;

Technická opatření v ochranném pásmu II. stupně

Po obvodu ochranného pásma II.stupně budou instalovány tabule s nápisem

„Ochranné pásmo vodního zdroje II.stupně“

Tabule budou orientovány vně ochranného pásma a umístěny na přístupové cestě k vodním zdrojům a v rozích ochranného pásma na severní straně.

Odůvodnění:

Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou požádalo dne 11.listopadu 2015 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad o stanovení ochranného pásma II.stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou. Ochranné pásmo II. stupně bylo navrženo stanovit jako ucelené území na pozemcích v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.

Žádost o stanovení ochranného pásma byla doložena odborným podkladem – Rychnov nad Kněžnou OP II.stupně, Podkladovou zprávou pro stanovení ochranného pásma, zpracovaným společností OHGS s.r.o, 17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, v prosinci 2014, pod č. zak. 214 1194 (zodpovědný řešitel podle zákona č. 62/1988 Sb. - RNDr. Svatopluk Šeda, odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2067/2008), jehož součástí je vymezení hranic ochranného pásma II.stupně vodního zdroje, návrh omezení hospodářských činností v ochranném pásmu II. stupně, technická opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů, kontrolní činnost a přílohou doložena přehledná mapa se zákresem OP I.a II. stupně vod. zdroje v m 1:10000, zákres hranic ochranného pásma do katastrální mapy, seznam parcel zahrnutých do OP II.stupně vodního zdroje a záznam podrobného měření změn, zpracovaný Ing. Rudolfem Lánským, Geodézie, Staré náměstí 45, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č.geometr. plánu 264-18/2010, ověřeného Ing. Rudolfem Lánským dne 8.2.2010, pod č. ověření 22/2010. Dále bylo doloženo rozhodnutí MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí č.j. ŽP-2688/10-130/2010-Nos ze dne 8.2.2010, kterým je povolen odběr podzemní vody z vodárenských vrtů a kterým bylo stanoveno ochranné pásmo I.stupně z roku 2010 a soupis pozemků zahrnutých do návrhu II. ochranného pásma s uvedením jejich vlastníků.

Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové z hlediska plánování v oblasti vod a z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem bylo vydáno pod č.j. PVZ/15/31126/BS/0 ze dne 18.11.2015. Souhlas s akcí do 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa vydal MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP, jako orgán státní správy lesů pod č.j. OVŽP 35219/15-390/2015/Šť dne 18.12.2015. Jiná stanoviska dotčených orgánů nebyla uplatněna.

Odborný podklad – Rychnov nad Kněžnou OP II.stupně, Podkladová zpráva pro stanovení ochranného pásma byla zpracována v souladu s požadavky vyplývajícími z vodního zákona č. 254/2001 Sb. a z vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

Ochranné pásmo vodního zdroje stanovuje příslušný vodoprávní úřad dle § 30 a § 115a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy po jeho veřejném projednání.

Po obdržení žádosti o stanovení ochranného pásma II.stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou na pozemcích v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou svolal MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP podle ustanovení § 172, odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., v úplném znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád) a § 115a, odst. 2) vodního zákona veřejnou vyhláškou pod č.j. OVŽP-32135/15-5739/2015 ze dne 18.listopadu 2015 veřejné projednání

daného návrhu – s návrhem opatření obecné povahy na den 16.prosince 2015. Tento návrh byl vyvěšen po dobu min. 15 dnů na úřední desce MěÚ Rychnov nad Kněžnou a OÚ Synkov-Slemeno a současně návrh zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup a to po stejnou dobu splňující 15 dnů od 18.11. do 4.12.2015.

V rámci veřejného projednání předloženého návrhu na stanovení ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou, které se konalo dne 16.12.2015 na MěÚ Rychnov nad Kněžnou, byli přítomní seznámeni s rozsahem OP, s důvodem jeho stanovení, s návrhem omezení hospodářských činností v OP II.stupně a technickými opatřeními. Z veřejného projednání byl pořízen protokol, v němž bylo mimo jiné konstatováno, že požadavky správce toku sousedícího s hranicí ochranného pásma – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové k umožnění výkonu správy vodního toku Kněžná nebudou stanovením ochranného pásma II.stupně dotčeny.

Písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky může k návrhu opatření obecné povahy dle ustanovení § 172, odst. 4) správního řádu uplatnit kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou dle ustanovení § 172, odst. 5) správního řádu podat proti návrhu opatření obecné povahy *písemné odůvodněné námitky* u MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, *ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění*, tj do 18.12.2015. Dnem zveřejnění je první den vyvěšení této vyhlášky. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst.1) správního řádu.)

Ke dni veřejného projednání ani při něm nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky. Žádné jiné námitky nebyly uplatněny ani ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.

Město Rychnov nad Kněžnou zajišťovalo v roce 2012-2013 zpracování Analýzy rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj za účelem ověření vlivu potenciálních starých ekologických zátěží jako zdrojů znečištění pro vodárensky významný zdroj pitné vody Města Rychnov nad Kněžnou.

Ze závěrů této Analýzy vyplynul mimo jiné požadavek, aby pro území oblasti akumulace podzemních vod byly zajištěny podklady ke stanovení ochranného pásma vodního zdroje II.stupně ve smyslu § 30 vodního zákona.

V současné době je již schválen Územní plán Města Rychnov nad Kněžnou, který má pro část doporučeného území ze závěrů analýzy rizik zpracovány omezující limity pro využití ploch ve vyčleněném území. V návaznosti na toto území si nechalo Město Rychnov n. Kn. zpracovat odborný podklad – podkladovou zprávu pro stanovení ochranného pásma – Rychnov nad Kněžnou - OP II.stupně, zpracovatel RNDR. Svatopluk Šeda, společnost OHGS s.r.o., 17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, prosinec 2014.

K zásobování veřejného skupinového vodovodu vodou mohou být v současné době využívány vrty RK-1, RK-1A a RK-3 (přednostně využíván RK-3) v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou. Z hlediska ochrany je v okolí vrtů RK-1, RK-1A a RK-3 stavěno pouze ochranné pásmo I. stupně o ploše 3013 m², zahrnující parcely č. 3519, 3520, st. 110 a st. 112, vše k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.

Návrh na stanovení II.ochranného pásma v celkové ploše cca 17,0097 ha navazuje na ochranné pásmo I. stupně stanovené rozhodnutím MěÚ Rychnov n. Kn., odboru ŽP pod č.j. ŽP-2688/10-130/2010 – Nos ze dne 10.2.2010.

Rozsah kontrolní a monitorovací činnosti je pro jímací území Rychnov nad Kněžnou specifikován v Řádu jímací oblasti Rychnov nad Kněžnou, zpracovatel OHGS, s.r.o., Ústí nad Orlicí, ze srpna 2013, který byl schválen rozhodnutím MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP pod č.j. OVŽP-33209/13-6197/2013-Ku v prosinci 2013 a zahrnuje předpis pro provádění monitoringu mimo jiné na jímacích vrtech RK-1, RK-1A a RK-3.

Posuzovaný návrh ochranného pásma vodního zdroje II.stupně zohledňuje nové skutečnosti v jímacím území, kterými je vybudování nové trubní studny RK-3 (z roku 2009) i nové poznatky z blízkého předpolí jímacího území, získané podrobným hydrogeologickým průzkumem pro zpracování Analýzy rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj (r. 2013). Posuzovaný návrh OP II.stupně vychází z doporučených variant nápravných opatření, prostorově navazující na OP I.stupně a na Územní plán města Rychnov nad Kněžnou, který řeší ochranu vodního zdroje v zastavěném území.

Žádosti o stanovení ochranného pásma II.stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou je možno z výše uvedených důvodů vyhovět a vydat toto Opatření obecné povahy v uvedeném rozsahu.

Opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma II.stupně vodních zdrojů Rychnov nad Kněžnou musí být ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1) správního řádu a § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu - MěÚ Rychnov nad Kněžnou a na úřední desce obecního úřadu, jehož se opatření obecné povahy dotkne - OÚ Synkov-Slemeno a současně návrh zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.

Poučení :

Opatření obecné povahy ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení vyhlášky na úřední desce. Proti opatření obecné povahy nelze podat dle § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek



Kunertová

Ing. Dita Kunertová
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Vypraveno dne : 22. 12. 2015

Rozdělovník:

1. Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2. Obec Synkov- Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Ostatním účastníkům se doručuje formou veřejné vyhlášky

Dále obdrží :

Dotčené orgány:

1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dní)
2. Obecní úřad Synkov - Slemeno, Synkov č.p. 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dní)
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP - orgán státní správy lesů
4. Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
5. KÚ Královéhradeckého kraje, Odbor ŽP a Ze, oddělení ochrany přírody a krajiny – orgán ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis:

Na vědomí:

1. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
2. AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n. Kn.
3. ZEA Rychnovsko a.s., 517 11 Javornice č.p. 35
4. Katastrální úřad Rychnov nad Kněžnou (do 30 dnů po nabytí účinnosti opatření s podklady pro zápis)