



Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí / oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Váš dopis ze dne: 23.2.2007
Vaše značka: CR 007127/2007 OŽP/Do-1171
Č. j.: OŽP/Do
Ukl./skart. znak: 231.2.1/A20
Sp. zn.: CR 007127/2007
ČVE: A/503/2014 (A/503/2081)
Vyřizuje: Ing. Martina Doležalová
Tel./fax: 469 657 336/469 657 240
E-mail: martina.dolezalova@chrudim-city.cz
Počet listů: 5
Počet listů příloh:

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne: 18.6.2007
v Chrudimi: 15.6.2007

-4-



V Chrudimi dne: 11.5.2007

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2) písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

žadateli

právnícké osobě:

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, Pracoviště Pardubice, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice, IČ 000 20 451

A) vydává povolení

1. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami vodního toku **Markovický potok**, který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Labe, Pracoviště Pardubice (ČHP 1-03-04-011), **spočívající v jejich vzdouvání a akumulaci ve vodní nádrži:**

“Markovice“

- umístěné na poz. parc. č. 167/2, 359/13, 163, 359/5, 162, 359/12, 133/4, 133/11, 408/65, 297/10, 297/9, 297/2, 359/1, 168/4, 408/56, 168/5, 171/2, 408/2, 167/3, 167/21, 167/1, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 167/13, 408/59, 167/26, 167/19, 408/64, 166/1, 167/18, 408/63, 167/28, 167/17, 408/62, 167/22, 167/16, 408/61, 167/27, 167/15, 408/60, 167/14, 167/12, 408/58, 167/25, 167/20, k.ú. a obec Třebřichy dle evidence katastru nemovitostí;

2. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami – **užívání povrchových vod pro chovu ryb za účelem podnikání ve vodní nádrži Markovice v kraji Pardubickém;**

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300

B) stanovuje

podle ustanovení § 36 odst. 2) vodního zákona **minimální zůstatkový průtok $Q = 53$ l/s** v korytě vodního toku Markovický potok v místě pod hrází vodní nádrže Markovice.

Popis, účel a rozsah nakládání s vodami:

Účelem nakládání s vodami je akumulace vody pro závlahy pozemků, kompenzace za odvodněné pozemky v povodí, sportovní rybolov, posílení hydroakumulační schopnosti krajiny, zmírnění velkých vod a posílení její ekologické funkce a zajištění vody pro požární účely.

druh nádrže	průtočná (Markovický potok)
normální hladina akumulované vody	250,50 m n.m.
objem akumulované vody	116 000 m ³
maximální hladina akumulované vody	251,10 m.n.m.
objem akumulované vody	116 000 m ³
max. plocha vodní hladiny	68 000 m ²
délka vzdutí při maximální hladině	285 m
šířka hráze v koruně	5 m
šířka hráze v patě	21 m
délka hráze v koruně	430 m

C) schvaluje

podle ustanovení § 115, odst. 17 vodního zákona **Manipulační řád pro vodní dílo: vodní nádrž Markovice**

D) ruší

podle ustanovení podle ustanovení § 12, odst. 1 písm. d) vodního zákona **povolení Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, vydané rozhodnutím č.j. OŽP/VH/2517-3/2006/Do-986 ze dne 6.10.2006**

Rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami a stanovení minimálního zůstatkového průtoku (ve výroku část A, B) je vázáno splněním těchto podmínek:

1. Platnost povolení k nakládání s povrchovými vodami se stanovuje ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí **do 31. 5. 2017.**
2. Vodní dílo bude udržováno v řádném technickém, bezpečném a provozuschopném stavu.
3. Poklop výpustného zařízení bude trvale zabezpečen proti neoprávněné manipulaci, prováděné cizí osobou.
4. Bude řádně a trvale zabezpečen výše stanovený minimální zůstatkový průtok s výjimkou případu, kdy je přítok do vodní nádrže nižší než tato hodnota. V tomto případě bude množství vody na odtoku z vodní nádrže minimálně rovno množství vody do nádrží přitékajícímu.
5. Minimální zůstatkový průtok bude zajištěn i při napouštění vodní nádrže.
6. Při manipulaci s hladinou vodní nádrže budou přijata taková opatření, která by zamezila nadměrnému, popř. úmyslnému odplavování sedimentů a následnému zanášení koryta pod nádrží (Markovický potok).
7. V období, kdy bude nádrž vypuštěna, je nutné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému odplavování sedimentů a následnému zanášení koryta Markovického potoka při zvýšených průtocích, způsobených táním sněhu nebo v období intenzivních dešťových srážek.
8. Manipulace s vodou na výpustném zařízení (zejména při mimořádných situacích) bude prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení území pod vodním dílem (ohrožení pozemků, objektů, apod.) V případě potřeby učiní manipulants vodního díla veškerá opatření k odvrácení škod a o vzniklém stavu vyrozumí zejména obec na jejímž území se tak stalo, správce toku a další instituce a orgány.
9. Při kompletním vypuštění nádrže bude tato skutečnost ohlášena min. 10 kalendářních dní předem

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211
104 109 190/0300

vodoprávnímu úřadu.

10. Na odtoku vod z nádrže budou dodrženy limity jakosti a kvality vod odpovídající nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod. V případě, že na přítoku do nádrže budou naměřeny hodnoty vyšší než stanoví uvedené nařízení, hodnoty kvality vod na odtoku z nádrží nesmí toto naměřené znečištění překročit. Monitoring jakosti vod bude provádět oprávněný z tohoto povolení 2 x ročně v ukazatelích (BSK₅, CHSK_{Cr}, NEL, P_{celk.}, N_{celk.}).

Rozhodnutí – schválení manipulačního řádu (ve výroku část C) je vázáno splněním těchto podmínek:

1. Platnost rozhodnutí, tj. schválení manipulačního řádu, se stanoví ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a ukončuje se nejpozději **31.5.2017**.
2. Do **30.6.2007** bude manipulační řád doplněn (v jeho všech výtiscích) o způsob manipulace na vodním díle v případě nepříznivé prognózy počasí (přivalové nebo dlouhotrvající srážky). Snížení hladiny bude prováděno dle bodu C.2. manipulačního řádu. Potřebu snížení hladiny bude osobě pověřené manipulací na vodním díle sdělovat povodňová komise obce Dřenice. V případě potřeby bude tato manipulace konzultována se zdejším vodoprávním úřadem a se Zemědělskou vodohospodářskou správou, Oblast povodí Labe, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice.
3. Manipulační řád bude průběžně aktualizován ve všech výtiscích, vždy do 1 měsíce po každé změně. Aktualizovaný manipulační řád se následně do 30 dnů zašle zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
4. Bude dodržován tento schválený platný manipulační řád.
5. Oprávněný z tohoto rozhodnutí předá schválený manipulační řád jím pověřené osobě (subjektu) a poučí o rozsahu provozování vodního díla.
6. Do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, bude do přílohy předmětného manipulačního řádu (jeho všech vyhotovení), jako jeho nedílná součást, zařazena kopie tohoto rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

Rozhodnutí – zrušení rozhodnutí č.j. OŽP/VH/2517-3/2006/Do-986 (ve výroku část D) je vázáno splněním těchto podmínek:

7. Platnost této části rozhodnutí se stanoví ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Právní osoba: Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, Pracoviště Pardubice, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice, IČ 000 20 451, podala dne 23.2.2007 žádost, jejíž rozsah je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.

O zrušení rozhodnutí o nakládání s vodami pro předmětnou vodní nádrž vydaného MěÚ Chrudim, Odborem životního prostředí pod č. j. OŽP/VH/2517-3/2006/Do-986 bylo požádáno z důvodu upřesnění kóty hladiny a účelu využití vodní nádrže. Ostatní rozsah zůstal zachován. Mimo tuto záležitost bylo nyní požádáno i o schválení manipulačního řádu.

Vodoprávní úřad ve věci žádosti žadatele oznámil veřejnou vyhláškou č.j. CR 009716/2007 ze dne 8.3.2006 zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek do 30 dnů od jejího vyvěšení.

Dne 4.4.2007 vodoprávní úřad obdržel požadavek Obce Dřenice o zaručení možnosti zadržení většího množství vody při vodních srážkách tak, aby kulminace hladiny Markovického potoka na soutoku s Bylankou byla zpožděna. Tímto opatřením by mohlo dojít k částečnému zamezení povodní v obci Dřenice.

K této záležitosti úřad uvádí, že vodní nádrž Markovice nebyla vybudována jako protipovodňové zařízení. Technické řešení nádrže neumožňuje, vzhledem k velikosti povodí Markovického potoka (plocha povodí nad nádrží je 34,227 km²), efektivní retenci, resp. zásadní ovlivnění průchodu povodně v obci Dřenice. Přesto vodoprávní úřad po dohodě se správcem vodního díla - Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, Pracoviště Pardubice, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice, a nájemcem - ČRS MO Chrudim II, U Valchy 1042/2, 537 01 Chrudim, dohodl opatření,

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300

kteř se stane součástí manipulačního řádu pro vodní nádrž, spočívající ve snížení hladiny vody v nádrži dle možností, které umožní aktuální situace. Toto opatření je založeno na součinnosti manipulanta na vodní nádrži s povodňovou komisí obce Dřenice, která doplní do povodňového plánu kontaktní údaje dle schváleného manipulačního plánu (viz podm. č. 2 vztahující se k výrokové části C tohoto rozhodnutí).

V průběhu vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí. Podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek výrokové části rozhodnutí. Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s vodním zákonem a dalšími právními předpisy. Výškové kóty jsou uvedeny v systému Bpv. Minimální zůstatkový průtok byl stanoven s ohledem na zajištění ekologické funkce vodního toku, jeho výše vychází z metodického pokynu MŽP č. 9/1998.

Pokud budou při trvalém užívání vodního díla používány závadné látky ve smyslu § 39 vodního zákona (hnojení, krmění ryb, apod.), požádá uživatel (nájemce) rybníka Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný vodoprávní úřad, o udělení výjimky dle § 39 odst. 7 vodního zákona.

Povolení k nakládání s vodami ve vodní nádrži uvedeno pod bodem A) výrokové části tohoto rozhodnutí je časově omezeno do 31.5.2017. Časové omezení je poplatné zvyklostem zdejšího vodoprávního úřadu. Platnost manipulačního řádu byla stanovena s ohledem na platnost povolení k nakládání s vodami.

Možnost využití uděleného povolení uvedeného pod výrokovou částí A) tohoto rozhodnutí je bezpodmínečně vázána na současnou platnost rozhodnutí ve výrokové části B).

Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je toto povolení spojeno, případně vzniku práv k jeho užívání, je nutné, aby dosavadní oprávněný držitel povolení upozornil nabyvatele, případně uživatele, na povinnost oznámit dle § 11 vodního zákona tuto skutečnost do dvou měsíců příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Řešení navržené žadatelem je technicky a ekonomicky zdůvodněno, neohrožuje a nepoškozuje vodohospodářské a všeobecné zájmy. Proto bylo vodoprávním úřadem rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených osob:

- Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – stanovisko č. j. TPČ/06/18364 ze dne 13.7.2006, aktualizace tohoto stanoviska č.j. TPČ/07/4751 ze dne 12.2.2007

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, podáním učiněným u Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Včasné podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou, v případě doručování veřejnou vyhláškou 15 dnem od vyvěšení na úřední desce. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, se do běhu lhůty nezapočítává.




Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Adresa: Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77 537 16 Chrudim	tel.: 469 645 111 fax: 469 622 013 e-mail: urad@chrudim-city.cz	Bankovní spojení: ČSOB Chrudim IČO: 00270 211	104 109 190/0300
--	---	--	------------------

vyvěšeno na úřední desce dne:
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne:

(razítko, podpis)

Toto rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení:

veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. PP - zde

Účastníkům řízení do vlastních rukou (dle § 115 odst. 8 vodního zákona):

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, Pracoviště Pardubice, Boženy Němcové 231,
530 02 Pardubice

Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Pro vyvěšení veřejné vyhlášky (bude vyvěšeno 15 dní):

MěÚ Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka – zde

Obec Třebřichy

Obec Bylany

Obec Dřenice

Příloha: Schválený Manipulační řád pro vodní nádrž (po nabytí právní moci obdrží žadatel o toto rozhodnutí)

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300

