

Váš dopis zn.:
Zde dne:
Naše značka: SPU 459908/2022

Vyřizuje.: Ing. Miroslav Soukup
Tel.: 725 102 473
ID DS: z49per3
E-mail: m.soukup@spucr.cz

Datum: 9. 12. 2022

Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim
Ing. Zdeněk Hromádko
Poděbradova 909
537 01 Chrudim

Státní pozemkový úřad
Doručeno: 09. 12. 2022
SPU 459908 / 2022
1 listy : 1 přílohy.



Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ

Na základě požadavku ze dne 11. 3. 2022 bylo dne 26. 10. 2022 provedeno místní terénní šetření na zemědělském pozemku KN č. 180 v k.ú. **Třibřichy** (632856) za účelem posouzení oprávněnosti požadavku vlastníka dotčeného pozemku na změnu BPEJ.

Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území, základní pedologická šetření s použitím metrové sondovací tyče (9 půdních vpichů, Tab. 1) a posouzení půdních profilů. Šetřené území zahrnovalo i sousední zemědělské pozemky.

Při stanovení kódů BPEJ bylo rovněž využito archivovaných materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd, aktuální mapy BPEJ (HERM 0 - 4, měřítko 1 : 5000), informací z databáze LPIS, geologické mapy, mapy sklonitosti a expozice, DMR5G.

Výsledkem odborného pedologického průzkumu je určení následujících BPEJ:

3.07.00 - smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často povrchově periodicky převlhčované,
v rovině (do 3°), skeletovitost (0 - 10 %), hloubka půdy (> 60 cm), bez vlivu expozice;

3.10.00 - hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší,
v rovině (do 3°), skeletovitost (0 - 10 %), hloubka půdy (> 60 cm), bez vlivu expozice;

3.10.10 - hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší,
v mírném sklonu (3 - 7°), bezskeletovitá (0 - 10 %), hluboká půda (> 60 cm), V expozice.

Tab. 1: Rozmístění vpichových sond

číslo sondy	S - JTSK	
	X	Y
1.	-650789,07	-1068648,73
2.	-650803,78	-1068710,63
3.	-650719,37	-1068780,74
4.	-650636,03	-1068776,34
5.	-650562,68	-1068725,51
6.	-650656,5	-1068720,53
7.	-650718,82	-1068667,53
8.	-650747,01	-1068671,27
9.	-650760,13	-1068621,71

Na základě provedeného terénního šetření bylo konstatováno, že požadavek vlastníka předmětného zemědělského pozemku v katastrálním území Třebřichy (632856) na provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek **je opodstatněný** a dále bude postupováno podle § 5 a § 6 vyhlášky č. 227/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po dohodě zaměstnance OPS a Pobočky Chrudim KPÚ pro Pardubický kraj byl určen celkový rozsah aktualizace BPEJ na části k.ú. Třebřichy (632856) a termín dodání návrhu změněné mapy BPEJ příslušné pobočce KPÚ.


Plošné vymezení aktualizovaných BPEJ je na přiloženém návrhu změněné mapy BPEJ, který se tímto předává k dalšímu řízení podle příslušné vyhlášky místně příslušné pobočce KPÚ. Po vyhlášení platnosti změněné mapy se nově vymezené BPEJ zavedou do celostátní databáze BPEJ. Nová data v digitální podobě si můžete vyžádat na adrese: bpej@spucr.cz s uvedením předmětu e-mailu: "Poskytnutí dat BPEJ_aktualizace_na_části_kú_název k.ú._ kód k.ú.".


Zpracovatel: Ing. Miroslav Soukup

Příloha: Návrh změněné mapy BPEJ v měřítku 1 : 1 000

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

31


Ing. Miroslav Soukup
oddělení půdní služby České Budějovice
Státní pozemkový úřad



62/1 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Husinecká 1024/11a
 130 00 Praha 3

Tříbřichy 632856

3.06.00

3.07.00

3.10.00

3.10.10

3.10.10

3.10.00

3.10.10	kód BPEJ
3.10.00	kód BPEJ - domapování
	linie BPEJ
	linie BPEJ - domapování
	hranice parcel
180	parcelní číslo
Měřítko 1:1000	

