

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/2780/21
Spis. zn.: ZN/2522/ŽP/20
Počet listů: 6
Počet příloh: – mapové podklady
Počet listů příloh: 10

Vyřizuje: Ing. Milan Janko

Datum: 04. 02. 2020

ZVEŘEJNĚNÍ

návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Lučního potoka v ř. km 0,000 – 16,600 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a s § 66 odst. 7 vodního zákona zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území významného vodního toku Lučního potoka (ř. km 0,000 – 16,600), včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.

S dokumentací ke stanovení záplavového území Lučního potoka se lze seznámit na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje a na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, kanc. č. dveří 354. Návrh opatření obecné povahy včetně grafického zobrazení rozsahu navrhovaného záplavového území, resp. celé znění dokumentace „Záplavové území Lučního potoka, Návrh na stanovení záplavového území od ústí do Radbuzy až do obce Přehýšov“ vypracované v březnu 2020 společností Hydrossoft Veleslavín s.r.o. je v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 2 správního řádu zveřejněn rovněž na adrese:

<http://www.plzensky-kraj.cz/uredni-deska>

http://mapy.plzensky-kraj.cz/download/Lucni_potok.zip

Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možno podat u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy může podle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu s § 115a odst. 3 vodního zákona se v případě vydávání opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny nepoužije § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž

práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námítky.

Vlastní text zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním:

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ LUČNÍHO POTOKA Ř. KM 0,000 – 16,600

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona

stanovuje

podle § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“), záplavové území významného vodního toku

Lučního potoka od ústí do Radbuzy až do obce Přehýšov (ř. km 0,000 – 16,600)

katastrální území Líně, Nová Ves u Plzně, Nýřany, Přehýšov, Úherce u Nýřan, Valcha,
č.h.p. 1-10-02-1070-0-00, 1-10-02-1050-0-00, 1-10-02-1030-0-00

a v uvedeném úseku vymezuje aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“).

Rozsah stanoveného záplavového území a aktivní zóny je zakreslen v mapové příloze opatření obecné povahy. Nedílnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady záplavových čar Q₅-Q₂₀-Q₁₀₀-Q₅₀₀ a AZZÚ.

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku Lučního potoka – Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka a dokumentace „Záplavové území Lučního potoka, Návrh na stanovení záplavového území od ústí do Radbuzy až do obce Přehýšov“ vypracované v březnu 2020 společností Hydrossoft Veleslavín s.r.o. Dokumentace je dostupná na Krajském úřadě Plzeňského kraje, odboru životního prostředí a na Povodí Vltavy, státním podniku, závodu Berounka.

Odůvodnění

Správce významného vodního toku Lučního potoka, Povodí Vltavy, státní podnik – závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, předložil dne 25.05.2020 Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, návrh na stanovení záplavového území vodního toku Lučního potoka od ústí do Radbuzy až do obce Přehýšov (ř. km 0,000 – 16,600). Podkladem návrhu s náležitostmi podle § 7 odst. 1 písm. a) až f) vyhlášky byla dokumentace „Záplavové území Lučního potoka, Návrh na stanovení záplavového území od ústí do Radbuzy až do obce Přehýšov“ vypracovaná v březnu 2020 společností Hydrossoft Veleslavín s.r.o..

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, zaslal dotčeným orgánům dne 01.06.2020 pod č.j. PK-ŽP/12248/20 pozvánku k projednání výše uvedeného návrhu

s termínem konání dne 23.06.2020. V rámci ústního projednání dne 23.06.2020 byl předložený návrh prezentován zpracovatelem dokumentace, v rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy dotčených orgánů. K projednávanému návrhu byly vzneseny následující připomínky:

Obec Líně – požaduje prověření lokality u mostu silnice I/26 O15M_2 až po profil P25.

OV Valcha – požaduje prověřit lokalitu kolem mostku na Dobřanské ulici dle současných terénních úprav a současně požaduje posouzení výstavby a odlesnění horní části Nové Valchy a její vliv na množství vody v potoce.

Obec Úherce – požaduje prověřit lokalitu u ČOV Úherce.

Dne 02.12.2020 obdržel KÚPK od PVL vypořádání připomínkovaných lokalit. PVL k těmto lokalitám uvádí, že ve spolupráci se zpracovatelem dokumentace byly prověřeny lokality dle připomínek vznesených v rámci projednání návrhu záplavového území s dotčenými orgány s následujícím výsledkem:

ČOV Úherce – návrh záplavového území na základě detailu mapy hloubek ponechán beze změny. PVL k tomuto bodu dále vysvětluje, že most na silnici č. 180 v ř. km 9,245 dle výpočtu pojme průtok Q_{100} , byť taková povodeň vyvolá značné vzduť nad mostem. Průmyslový areál s ČOV, výrobními a skladovacími halami na levém břehu toku pod mostem by vzhledem k provedeným a geodeticky zaměřeným terénním úpravám (při posouzení konkrétního místa je rozhodující kóta hladiny odvozená z podélného profilu a skutečná nadmořská výška terénu posuzovaného místa) neměl být zasažen povodní Q_{100} . Objekty provedené na navázce se tak nacházejí mimo aktivní zónu vymezenou podle § 6 vyhlášky č. 79/2018 Sb.

Valcha – prověřena lokalita kolem mostku na Dobřanské ulici. Návrh záplavového území odpovídá současným terénním úpravám, a proto byl ponechán beze změny. Již při projednávání vysvětleno, že předmětem dokumentace záplavového území vodního toku v rozsahu vyhlášky není (a nemůže být) komplexní posouzení výstavby a odlesnění v jiné části obce (širším povodí).

Obec Líně – na základě prověření dané lokality a stávajících legálně provedených terénních úprav byl rozsah navrhovaného záplavového území upraven (došlo k úpravě mapového listu č. 4).

KÚPK k vypořádání připomínek ze strany správce vodního toku uvádí, že lokalita ČOV Úherce byla správcem toku detailně prověřena a s ohledem na výše uvedené zůstal projednávaný návrh beze změny. Obdobně tak bylo učiněno v lokalitě na Valše, kde po detailním prověření lokality kolem mostku na Dobřanské ulici bylo zjištěno, že projednávaný návrh odpovídá současným terénním úpravám. Postup stanovení záplavového území dle vyhlášky nezahrnuje posuzování sousedních lokalit z hlediska výstavby či odlesnění, z tohoto důvodu správce toku ponechal dokumentaci ke stanovení záplavového území v tomto ohledu beze změny. V případě připomínky obce Líně týkající se lokality u mostu silnice I/26 O15M_2 až po profil P25 došlo ke změně rozsahu navrhovaného záplavového území (mapového listu č. 4), a to z důvodu legálně provedených terénních úprav, které v rámci projednávaného návrhu nebyly zahrnuty.

KÚPK posoudil prověření lokalit PVL a vypořádání vznesených připomínek jako dostatečné. PVL a zpracovatel dokumentace vycházeli při prověření připomínkových lokalit jak z dalších dostupných podkladů (např. mapy hloubek), tak i šetření provedeného přímo v terénu. KÚPK vyhodnotil, že předložený návrh je v souladu s vyhláškou, a proto na základě výše uvedených skutečností stanovil záplavové území významného vodního toku Lučního potoka dle předloženého návrhu.

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území se zpracovává podle vyhlášky. Návrh záplavových čar byl zpracován v mapovém měřítku 1:5000. Na návrh správce vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

V aktivní zóně se podle § 67 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Rozsah stanovených záplavových území pro periodicitu povodně 5, 20, 100 a 500 let a aktivní zóny bude po nabytí účinnosti zveřejněn na mapové službě Plzeňského kraje, v digitálním povodňovém plánu Plzeňského kraje a na Vodohospodářském informačním portálu:

http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy_plan/viewer.htm

http://dpp.kr-plzensky.cz/pub_cz032/

<http://voda.gov.cz/portal/cz/>

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, státního podniku – závodu Berounka a u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, kde do ní lze nahlížet. Opatření obecné povahy, kterým se záplavové území stanovuje, je s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě dle § 8 odst. 4 vyhlášky zasláno Ministerstvu životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů.




Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Datum nabytí účinnosti:

Přílohy:

Mapové podklady záplavových čar – 10x mapy Q₅-Q₂₀-Q₁₀₀-Q₅₀₀ a AZZÚ
- v elektronické podobě včetně dokumentace k dispozici na:

http://mapy.plzensky-kraj.cz/download/Lucni_potok.zip

Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce:

- Obec Líně
- Město Nýřany
- Obec Přehýšov
- Obec Úherce
- Obec Nová Ves
- Městský obvod Plzeň 3
- Městský obvod Plzeň 6 – Litice

Na vědomí:

- Městský úřad Nýřany – stavební úřad
- Městský úřad Nýřany – odbor ŽP
- Úřad městského obvodu Plzeň 3 – stavební úřad
- Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice, stavební úřad
- Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí
- Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
- Městský úřad Dobřany, stavební odbor
- Městský úřad Stod, odbor životního prostředí

V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy včetně mapové přílohy vyvěšen po dobu min. 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádáme o zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí návrhu zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: (podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí:(podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od: do: