

PasProRea

PasProRea s. r. o., Holkov 32, 382 32 Velešín
Korespondenční adresa: Homole 198, 370 01 Homole

Městský úřad Nýřany
Odbor dopravy
Mgr. Bc. Helena Šnajdrová
Americká 39
304 66 Plzeň

Vaše Č.j.: OD-MYS/2195/2021-3
Ze dne: 6. 12. 2021

V Homolích dne 07. 12. 2021

**Vyjádření k připomínkám k návrhu opatření obecné povahy stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Úherce**

Na základě Vaší žádosti zasílám vyjádření k připomínkám k návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Úherce. Připomínky pana Tomáše Bendy jsem konzultoval s panem Vlastimilem Blažkem starostou obce Úherce a uznali jsme je jako podnětné a odůvodněné (byť se v případě SDZ č. B 1 poř. č. 45, 87 a 88 jedná o stávající tzn. nenavrhané dopravní značení). Připomínky byly v plném rozsahu zapracovány do pasportu a projektu SDZ a DZ obce Úherce, který Vám v příloze zasílám.

S pozdravem

Michal Šustek
projektant



PasProRea, s.r.o.
Holkov 32, 382 32 Velešín
IČ: 023 43 100
Korespondenční adresa:
Homole 198
370 01 České Budějovice

Příloha: - Pasport a projekt SDZ a DZ obce Úherce

PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole
IČ: 023 43 100
Tel: 728 524 915, e-mail: projekty@pasprorea.cz, www.pasprorea.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 2241

Tabulka SDZ a DZ obce Úherce

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
1	Silnice II/180	IS 9b	vyhovuje	dolepit B 4 „3,5t“ + E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“	2x příhradová stojka	vyhovuje	
2	Silnice II/180	P 4	poškozená		(SS) NS	vyvrácený	
3	Silnice II/180	C 1	vyhovuje		SS		spolu s č. 2
4	Silnice II/180	IS 9b	vyhovuje	dolepit B 4 „3,5t“ + E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“	2x příhradová stojka	vyhovuje	
5	Silnice II/180	P 4	starý typ		(SS) NS	vyvrácený	
6	Silnice II/180	C 1	vyhovuje		SS		spolu s č. 5
7	Účelová komunikace – jiného správce 22	IS 9b	vyhovuje	dolepit B 4 „3,5t“ + E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“	2x příhradová stojka	vyhovuje	
8	Účelová komunikace – jiného správce 22	P 4	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
9	Účelová komunikace – jiného správce 22	C 1	vyhovuje		SS		spolu s č. 8
10	MK 6c	IS 9b	vyhovuje		2x příhradová stojka	vyhovuje	
11	MK 6c	P 4	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
12	MK 6c	C 1	vyhovuje		SS		spolu s č. 11
13	MK 6c	C 4a + Z 4b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
14	Silnice II/180	P 1	vyhovuje		(SS) NS	umístění	100m před křižovatkou
15	Silnice II/180	P 1	vyhovuje		(SS) NS	umístění	100m před křižovatkou
16	MK 8c	P 4	vyhovuje		SS	vyhovuje	
17	Účelová komunikace – jiného správce 24	P 4	poškozená		SS		nahradit VDZ V 2b na V4

Tabulka SDZ a DZ obce Úherce

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2016	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
18	MK 1b	P 2	není		NS		10m před křižovatkou
19	pozice zrušena						
20	Silnice III/18039	IZ 4a	starý typ	ÚHERCE	SS	vyhovuje	
21	Silnice III/18039	IZ 4b	starý typ	ÚHERCE	SS	vyhovuje	
22	Silnice III/18039	P 2	vyhovuje		SS	vyhovuje	
23	MK 9c	P 6	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
24	Účelová komunikace – jiného správce 1	IZ 5a	vyhovuje		SS	vyhovuje	
24a	Účelová komunikace – jiného správce 1	IP 10a	není		SS		spolu s č. 24
25	Účelová komunikace – jiného správce 1	IZ 5b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
26	Silnice III/18039	P 2	starý typ		(SS) NS	vyvrácený + umístění	20m před křižovatkou
27	MK 8c	P 4	vyhovuje		SS	vyhovuje	
28	MK 4c	P 4	poškozená		SS	vyhovuje	
29	Silnice III/18039	P 2	není		NS		15m před křižovatkou
30	Silnice III/18039	IJ 4c	vyhovuje		SS	vyhovuje	
31	MK 1b	IJ 4c	vyhovuje		SS	vyhovuje	
32	MK 1b	P 2 + E 2b	není		NS		20m před křižovatkou
33	MK 1b	P 2 + E 2b	poškozená + vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
34	MK 1b	zrcadlo	vyhovuje		SS	vyhovuje	
35	MK 1b	zrcadlo	vyhovuje		(SS) NS	zlomený – patka vyhovuje	
36	MK 1b	IS 24c →	nahradit IS 4c → (vyhovuje)	Obecní úřad	SS		spolu s č. 35

Tabulka SDZ a DZ obce Úherce

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
37	Účelová komunikace 9	P 4	není		NS		1m před křížení
38	Účelová komunikace 8	Z 11g	není				
38a	Účelová komunikace 8	Z 11g	není				
39	MK 1b	P 2	není		NS		10m před křižovatkou
40	MK 6c	P 6	starý typ		(SS) NS	vyvrácený	
41	MK 1b	IZ 4a	starý typ	ÚHERCE	(SS) NS	vyvrácený	
42	MK 1b	IZ 4b	starý typ	ÚHERCE	(SS) NS	vyvrácený	
43	Účelová komunikace 11	P 4	není		NS		15m před křížení
44	Účelová komunikace 17	P 4	není		NS		proti č. 45
45	Účelová komunikace 17	B 11 + E 13	nahradit B 1 (starý typ) + vyhovuje	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU	(SS) NS	vyvrácený	
46	Účelová komunikace – jiného správce 5	B 32	odstranit (vyhovuje)	SOUKROMÝ POZEMEK	SS	vyhovuje	nosič ponechat
46a	Účelová komunikace – jiného správce 5	B 32	není	Průjezd zakázán	SS		místo č. 46
47	Účelová komunikace – jiného správce 5	B 32	odstranit (vyhovuje)	SOUKROMÝ POZEMEK	SS	vyhovuje	nosič ponechat
47a	Účelová komunikace – jiného správce 5	B 32	není	Průjezd zakázán	SS		místo č. 47
48	MK 6c	B 4 + E 13 + E 13	nahradit B 13 (vyhovuje) + odstranit + není	3,5t + SILNICE SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU	(SS) NS	umístění	2m za křižovatkou
49	MK 6c	IZ 4a	starý typ	ÚHERCE	SS	vyhovuje	
50	MK 6c	IZ 4b	starý typ	ÚHERCE	SS	vyhovuje	
51	MK 6c	B 4 + E 13	nahradit B 13 (vyhovuje) + není	3,5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU	SS	vyhovuje	

Tabulka SDZ a DZ obce Úherce

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
52	MK 7c	IP 4b	poškozená		SS	vyhovuje	
53	MK 7c	B 2	není		SS	vyhovuje	ostříhat stromy před DZ
54	MK 8c	IZ 4a	není	ÚHERCE	NS		proti č. 55
55	MK 8c	IZ 4b	není	ÚHERCE	NS		roh posledního plotu
56	MK 9c	B 4 + E 13	nahradit B 13 (vyhovuje) + vyhovuje	3,5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	SS	vyhovuje	
57	MK 9c	B 4 + E 13	starý typ – dolepit 3,5t + vyhovuje	3,5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	(SS) NS	vyvrácený + umístění	před SEV
58	MK 4c	IZ 8a	starý typ	A 7b + B 20a „30“ + B 13 „3,5t“ + E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“	(SS) 2x NS	vyvrácený	
59	MK 4c	IZ 8b	starý typ	A 7b + B 20a „30“ + B 13 „3,5t“ + E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“	(SS) 2x SS	odstranit (umístění)	zezadu č. 58
60	MK 4c	IZ 8a	starý typ	A 7b + B 20a „30“ + B 13 „3,5t“ + E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“	(SS) 2x NS	vyvrácený	
61	MK 4c	IZ 8b	starý typ	A 7b + B 20a „30“ + B 13 „3,5t“ + E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“	(SS) 2x SS	odstranit (umístění)	zezadu č. 60
62	MK 1d	Z 12	vyhovuje	8,5m			
63	MK 1d	IZ 5a	vyhovuje		(SS) 2x NS	výškové	

Tabulka SDZ a DZ obce Úherce

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
63a	MK 1d	IZ 8b	není	A 7b + B 20a „30“ + B 13 „3,5“ + E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“	2x SS		spolu s č. 63
64	MK 1d	IP 10a	vyhovuje		2x SS		spolu s č. 63
65	MK 1d	IZ 5b	vyhovuje		(SS) 2x NS	výškově	
65a	MK 1d	IZ 8a	není	A 7b + B 20a „30“ + B 13 „3,5“ + E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“	2x SS		spolu s č. 65
66	MK 1d	IP 12	vyhovuje	„O1“	SS	vyhovuje	
67	MK 4c	Z 12	poškozená	chybí 2x černí díl + 1x žlutý díl (průběžný)			
68	MK 4c	Z 12	vyhovuje	5,5m			
69	MK 4c	Z 12	vyhovuje	5m			
70	MK 4c	zrcadlo	vyhovuje		(SS) NS	vyvrácený	
71	MK 4c	IS 24b ←	nahradit IS 4b ← (vyhovuje)	Obecní úřad	SS		spolu s č. 70
72	Účelová komunikace 7	Z 11g	není				
72a	Účelová komunikace 7	Z 11g	není				
73	Účelová komunikace 12	P 4	není		NS		3m před křížení
74	Účelová komunikace 7	B 1 + E 13	odstranit (starý typ)	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU	(SS)	odstranit (vyvrácený)	
74a	Účelová komunikace 7	B 32 + E 13	není	Průjezd zakázán + MIMO „symbol kola“	NS		místo č. 74
75	Účelová komunikace 7	B 1 + E 13	odstranit (poškozená + vyhovuje)	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU	SS	vyhovuje	nosič ponechat
75a	Účelová komunikace 7	B 32 + E 13	není	Průjezd zakázán + MIMO „symbol kola“	SS		nosič po č. 75

Tabulka SDZ a DZ obce Úherce

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
76	Účelová komunikace 6	IP 12	vyhovuje	„O1“	SS	vyhovuje	
77	Účelová komunikace 6	IP 12	vyhovuje	„O1“	SS	vyhovuje	
78	Účelová komunikace 8	B 1	odstranit (vyhovuje)		(SS)	odstranit (starý typ)	
78a	Účelová komunikace 8	B 32 + E 13	není	Průjezd zakázán + MIMO „symbol kola“	NS		místo č. 78
79	Účelová komunikace 8	B 1 + E 13	odstranit (vyhovuje)	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	SS	vyhovuje	nosič ponechat
79a	Účelová komunikace 8	B 32 + E 13	není	Průjezd zakázán + MIMO „symbol kola“	SS		nosič po č. 79
80	MK 1c	IZ 4a	starý typ	ÚHERCE	(SS) NS	vyvrácený	
81	MK 1c	IZ 4b	starý typ	ÚHERCE	(SS) NS	vyvrácený	
82	MK 1c	B 4 + E 13	nahradit B 13 (vyhovuje) + vyhovuje	3,5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	SS	vyhovuje	
83	MK 1c	P 6 + E 2b	vyhovuje + špatný tvar křížovanky		SS	vyhovuje	
84	MK 1c	IS 24c †	nahradit IS 4a † (vyhovuje)	Obecní úřad	VO		
85	MK 1c	A 22 + E 13	odstranit (vyhovuje)	SILNICE SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE	(SS)	odstranit	
86	Účelová komunikace 16	B 4 + E 13	vyhovuje – dolepit 3,5t + vyhovuje	3,5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	SS	vyhovuje	
87	Účelová komunikace 17	B 11 + E 13	nahradit B 1 (starý typ) + vyhovuje	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	(SS) NS	vyvrácený	
88	Účelová komunikace 18	B 11 + E 13	nahradit B 1 (starý typ) + vyhovuje	MIMO ZÁSOBOVÁNÍ	SS	vyhovuje	

Tabulka SDZ a DZ obce Úherce

poř. číslo	komunikace	číslo SDZ; DZ dle vyhlášky č. 294/2015	stav SDZ a DZ	údaj na SDZ	nosič	stav nosiče	poznámka/umístění
89	Účelová komunikace – jiného správce 4	P 4	vyhovuje		SS	vyhovuje	
90	Účelová komunikace 14	IP 10a	vyhovuje		SS	vyhovuje	
91	Účelová komunikace 14	P 6	vyhovuje		SS	vyhovuje	
92	Účelová komunikace 14	IP 12 + E 1	vyhovuje – umýt	„O1“ + 2x	SS	vyhovuje	
93	MK 1c	IP 12 + E 13 + E 8d	není	3x PRO OBECNÍ ÚŘAD + ← 7,5 m	NS		přichytit k plotu
94	Účelová komunikace 4	reklamní tabule	nahradit tak, aby nebylo označení provozoven zaměnitelné s dopravním značením		SS		
95	MK 1c	P 2	není		NS		10m před křižovatkou
96	MK 2c	P 4	není		NS		10m před křižovatkou
97	MK 2c	P 4 + E 2b	není		NS		3m před křižovatkou – ořezat větve
98	MK 3c	P 4	není		NS		10m před křižovatkou
99	MK 1c	P 2 + E 2b	není		NS		10m před křižovatkou
100	MK 1c	P 2 + E 2b	není		NS		15m před křižovatkou
101	MK 1c	P 2 + E 2b	není		NSV-v		25m před křižovatkou
102	MK 4c	P 6 + E 2b	není		NS		10m před č. 71
103	MK 3c	P 6 + E 2b	není		NS		za výjezd
104	MK 1c	P 2	není		NS		5m před křižovatkou
105	MK 1c	P 2	není		NS		10m před křižovatkou




PasProRea s. r. o.,
Homole 198, 370 01 Homole
Zpracoval: Michal Šustek
Kontroloval: Jaroslav Nový

Datum: říjen 2020
úprava Prosinec 2020

PasProRea

Přehledka



Obec Úherce




Pasport a projekt svíslého dopravního značení a dopravního zařízení

Legenda:

komunikací:

-  místní komunikace III. třídy
-  místní komunikace IV. třídy (přístupná provozu silničních motorových vozidel)
-  místní komunikace IV. třídy (nepřístupná provozu silničních motorových vozidel)
-  dálnice
-  silnice II. třídy
-  silnice III. třídy
-  III/1801
-  účelová komunikace

dopravního značení:

-  P2 nové nebo změněné
-  P2 stávající
-  P2 odstraněné



mapa č. (1)








pasProRea

Obec Úherce




Pasport a projekt svlého dopravního značení a dopravního zařízení


Legenda:

komunikací:

-  místní komunikace III. třídy
-  místní komunikace IV. třídy (přístupná provozu silničních motorových vozidel)
-  místní komunikace IV. třídy (nepřístupná provozu silničních motorových vozidel)
-  dálnice
-  silnice II. třídy
-  silnice III. třídy
-  účelová komunikace

dopravního značení:

-  nové nebo změněné
-  stávající
-  odstraněné



mapa č. (2)








pasProRea

Obec Úherce

Pasport a projekt svíslého dopravního značení a dopravního zařízení


Legenda:

komunikací:

-  místní komunikace III. třídy
-  místní komunikace IV. třídy (přístupná provozu silničních motorových vozidel)
-  místní komunikace IV. třídy (nepřístupná provozu silničních motorových vozidel)
-  dálnice
-  silnice II. třídy
-  silnice III. třídy
-  účelová komunikace

dopravního značení:

-  P 2 nové nebo změněné
-  P 2 stávající
-  P 2 odstraněné










Obec Úherce




Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení


Legenda:

komunikací:

-  místní komunikace III. třídy
-  místní komunikace IV. třídy (přístupná provozu silničních motorových vozidel)
-  místní komunikace IV. třídy (nepřístupná provozu silničních motorových vozidel)
-  dálnice
-  silnice II. třídy
-  silnice III. třídy
-  účelová komunikace

dopravního značení:

-  nové nebo změněné
-  stávající
-  odstraněné



PASPORT A PROJEKT
SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
A DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ
OBCE ÚHERCE

PasProRea s. r. o.,
Homole 198, 370 01 Homole
Zpracoval: Michal Šustek
Kontroloval: Jaroslav Nový

Datum: Říjen 2020
úprava Prosinec 2020

PasProRea

Všeobecně:

Pasport a projekt svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a dopravního zařízení (dále jen DZ) obce Úherce je zpracován na základě objednávky od obce Úherce.

Pasportem se rozumí zmapování stávajícího stavu SDZ a DZ, což by samo o sobě neřešilo dopravní situaci v obci.

Projektem se rozumí zhodnocení stávající dopravní situace a navržení vhodných opatření pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dále zahrnutí požadavků obce Úherce.

Pasport a projekt řeší SDZ a DZ na komunikacích (místních i účelových) ve vlastnictví nebo správě obce Úherce a v nezbytně nutných případech, také na komunikacích jiných správců (Ředitelství silnic a dálnic ČR, příslušné Správy a údržby silnic, sousední obce). Jedná se o návaznosti místní (účelové) komunikace s komunikacemi jiných správců. V těchto případech je řešeno dopravní značení i na komunikacích jiných správců (z důvodu nutnosti komplexního označení dané dopravní situace).

V minulosti byly zpracovány projekty, které řeší stavební úpravy podél místní komunikace 1c. Tyto stavební úpravy nebyly zatím v celém svém rozsahu zrealizovány a bude se tak dít postupně. Do té doby bude podél MK 1c a navazujících komunikací osazeno dopravní značení upravující přednost (po vybudování stavebních úprav bude postupně demontováno).

Pasport SDZ a DZ obce Úherce je rozdělen na tabulkovou a grafickou část.

Tabulková část obsahuje:

Kompletní informace o jednotlivých dopravních značkách i dopravním zařízení - pořadové číslo, číslo (např. P 4) dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, lokalitu umístění, stav, údaje na SDZ, popis nosiče, stav nosiče.

Pro lepší přehled jsou barevně rozlišeny řádky se SDZ a DZ ve vlastnictví (správě) obce Úherce (bílá barva) a jiných vlastníků (správců) (šedá barva).

Pod pořadovým číslem uvedeným v tabulce jsou jednotlivé SDZ a DZ uvedeny také v grafické části.

Grafická část obsahuje:

V mapovém podkladu vycházejícím z pasportu místních komunikací jsou zakresleny a označeny číslem dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., a pořadovým číslem dle tabulkové části svislé dopravní značky a dopravní zařízení a to vždy tak, aby byly nasměrovány ve směru jízdy.

Značky s proměnlivými informacemi jako např. E 13, IS 3b aj. jsou v grafické části zaneseny pouze symbolem, v tabulkové části jsou u konkrétní značky uvedeny skutečné údaje.

Závěrem:

Pasport a projekt SDZ byl zpracován tak, aby SDZ a DZ bylo v souladu s aktuálně platnými zákony, normami a technickými podmínkami s přihlédnutím k místní dopravní situaci pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Legislativa:

- Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
- Technické podmínky TP 65 - Zásady pro DZ na pozemních komunikacích II. vydání
- Technické podmínky TP 169 - Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích

LEGENDA - TABULKA SDZ A DZ

Stav SDZ a DZ

- | | |
|---------------------------|---|
| - vyhovuje | - značka je instalována a vyhovuje TP |
| - starý typ | - značka je instalována, ale nevyhovuje TP |
| - není | - značka není instalována |
| - poškozená | - značka je mechanicky poškozená, nevyhovuje TP |
| - špatný tvar křižovatky | - zobrazený tvar na E 2b neodpovídá skutečnosti |
| - odstranit | - značka bude odstraněna |
| - nahradit P 4 (vyhovuje) | - vyměnit P 4 za P 6, P 4 vyhovuje (DZ lze použít na jiném místě) |

Nosič

- | | |
|-----------|---|
| - BS | - betonový sloup |
| - NS | - nový sloupek |
| - NS-v | - nový sloupek - výložník |
| - NSV | - nový sloupek vysoký (nutno zachovat podchozí výšku 2,2 m) |
| - RO | - sloup rozhlasu |
| - SEV | - sloup elektrického vedení |
| - SS | - stávající sloupek |
| - (SS) NS | - stávající sloupek nevyhovující, navržen nový sloupek |
| - SU | - speciální úchyt (zeď budovy apod.) |
| - SSt | - stávající sloupek tenký |
| - VO | - sloup veřejného osvětlení |

Stav nosiče

- vyhovuje
- bočně
- výškově
- starý typ
- vyvrácený
- umístění nosiče
- odstranit apod.

Barva buňky



- bílá barva buňky - správce komunikace je objednatel (město, městys, obec)



- šedá barva buňky - jiný správce (ŘSD nebo SÚS) než objednatel (obec)

Ostatní

- | | |
|------|----------------------|
| - MK | - místní komunikace |
| - ÚK | - účelová komunikace |