

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

odbor výstavby

Benešova třída č.p. 295, 330 23 Nýřany

Spis. zn.: OV-Vol/15309/2019  
Č.J.: OV-Vol/19504/2019  
Vyřizuje: Jana Volfová  
Telefon: 377 832 326  
Fax: 377 832 300  
E-mail: volfova@mesto-nyrany.cz

Nýřany, dne 20.9.2019

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Nýřany, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.5.2019 podala

**Obec Úherce, IČO 258601, K Mexiku č.p. 94, Úherce, 330 23 Nýřany,**

kterou zastupuje Ing. Jaroslav Suchý, nar. 30.7.1983, Družstevní č.p. 543, 330 12 Horní Bříza

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

#### **PARCELACE ZA BYTOVKAMI, ÚHERCE ZÁPAD**

#### **Dopravní a technická infrastruktura pro novou obytnou lokalitu**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1321/2 (ostatní plocha), parc. č. 1321/5 (ostatní plocha), parc. č. 1334/1 (ostatní plocha), parc. č. 1334/2 (ostatní plocha), parc. č. 1410/10 (ostatní plocha), parc. č. 1410/11 (ostatní plocha), parc. č. 1414/3 (orná půda), parc. č. 1414/4 (orná půda), parc. č. 1414/5 (orná půda), parc. č. 1414/6 (orná půda), parc. č. 1414/7 (orná půda), parc. č. 1414/8 (orná půda), parc. č. 1414/9 (orná půda), parc. č. 1414/12 (orná půda), parc. č. 1414/13 (orná půda), parc. č. 1414/16 (orná půda), parc. č. 1417/3 (ostatní plocha), parc. č. 1429/19 (orná půda), parc. č. 1430/12 (orná půda), parc. č. 1468/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Úherce u Nýřan.

Druh a účel umisťované stavby:

Technická a dopravní infrastruktura pro novou obytnou lokalitu (32 samostatných RD, 8 řadových rodinných domů, 1 mateřská škola):

- SO 101 komunikace a zpevněné plochy - I.etapa
- SO 102 komunikace a zpevněné plochy - II.etapa
- SO 301 dešťová kanalizace – odvodnění komunikace
- SO 302 splašková kanalizace - stoka
- SO 303 veřejný vodovod - řad
- SO 401 veřejné osvětlení

## Umístění stavby na pozemku:

- SO 101 komunikace a zpevněné plochy - I.etapa, budou umístěny na pozemcích: parc.č.1410/11, 1468/8, 1414/16, 1414/3, 1414/6, 1414/7, 1417/3, 1334/2, 1410/10, 1429/19, 1430/12, 1414/4, 1414/12, 1414/5, 1414/13, 1321/5, 1321/2, 1334/1 v katastrálním území Úherce u Nýřan.
- SO 102 komunikace a zpevněné plochy - II.etapa, budou umístěny na pozemcích: parc.č. 1414/5, 1414/12 v katastrálním území Úherce u Nýřan.
- SO 301 dešťová kanalizace bude umístěna na pozemcích: parc.č.1410/11, 1468/8, 1414/16, 1414/3, 1414/6, 1430/12, 1414/9, 1414/12, 1414/5, 1321/5, 1321/2, 1334/1 v katastrálním území Úherce u Nýřan.  
Vsakovací objekty (boxy) budou umístěny na pozemku parc. č. 1414/5 v katastrálním území Úherce u Nýřan ve volném prostoru mezi konci komunikací větve „B“ a „D“ a hranicí pozemku parc.č. 1414/1v katastrálním území Úherce u Nýřan.
- SO 302 splašková kanalizace bude umístěna na pozemcích: parc.č.1410/11, 1468/8, 1414/16, 1414/3, 1414/6, 1414/12, 1414/5, 1321/5 v katastrálním území Úherce u Nýřan.
- SO 303 veřejný vodovod bude umístěn na pozemcích: parc.č.1410/11, 1468/8, 1414/16, 1414/3, 1414/6, 1414/4, 1414/12, 1414/5, 1321/5 v katastrálním území Úherce u Nýřan. Bude napojen na stávající vodovod DN 100 PVC
- SO 401 veřejné osvětlení bude umístěno na pozemcích: parc.č.1410/11, 1414/16, 1414/3, 1414/6, 1414/7, 1417/3, 1334/2, 1430/12, 1414/12, 1414/5, 1414/13, 1321/5, 1334/1 v katastrálním území Úherce u Nýřan. Napojení na stávající rozvody VO na pozemcích parc.č. 1430/12 a 1321/5 k.ú. Úherce u Nýřan

## Určení prostorového řešení stavby:

**SO 101** komunikace a zpevněné plochy - I.etapa.

- Místní komunikace III.třídy -C, s chodníky:
  - větev „A“ dl. 190,77 m + napojení na stávající komunikaci cca 20,0 m, šířka komunikace 6,0 m, chodníky š. 1,50-2,0 m.
  - větev „E“ dl. 159,82 m + dopojení křižovatky cca 20,0 m  
šířka komunikace 6,0 m, jednostranný chodník š. 2,0 m.  
8 x kolmá parkovací stání: 5x 5,0 m x 2,50 m, 1x 5,0 m x 2,75 m, 1 x 5,0 m x 3,50 m
- Místní komunikace IV. třídy – D1
  - větev „C“ dl. 218,82 m (obytná ulice)  
šířka komunikace 5,50 m, v prostoru parkovacích stání zúžena na 3,75 m,  
4 x podélná parkovací stání: 6,50 m x 2,0 m
  - větev „B“ dl. 88,04 m (obytná ulice)  
šířka komunikace 5,50 m, v prostoru parkovacích stání zúžena na 3,75 m,  
2 x podélná parkovací stání: 6,50 m x 2,0 m

**SO 102** komunikace a zpevněné plochy - II.etapa

- Místní komunikace IV. třídy – D1
  - větev „B“ dl. 83,43 m (obytná ulice)  
šířka komunikace 5,50 m, v prostoru parkovacích stání zúžena na 3,75 m,  
2 x podélná parkovací stání: 6,50 m x 2,0 m
  - větev „D“ dl. 82,80 m (obytná ulice)  
šířka komunikace 5,50 m, v prostoru parkovacích stání zúžena na 3,75 m,  
2 x podélná parkovací stání: 6,50 m x 2,0 m

**SO 301**dešťová kanalizace:

- Stoka D           PVC KG SN 12           DN 250 - dl. 67,83 m
- Stoka D1         PVC KG SN 12           DN 250 - dl. 341,61 m
- PVC KG SN 12           DN 100 - dl. 5,19 m

- Retenční stoka – železobetonová DN 1400- dl. 36,00 m, retenční objem 55 m<sup>3</sup>
- Přepad PVC KG SN 12 DN 250 - dl. 9,30 m
- Stoka D1-1 PVC KG SN 12 DN 250 - dl. 34,04 m
- Stoka D2 PP UR 2 SN 12 DN 250 - dl. 58,24 m
- Stoka D3 PP UR 2 SN 12 DN 250 - dl. 55,62 m
- Vsakovací objekty (boxy) ze 2 slepých ulic větve „B“ a „D“ – každý o objemu 41 m<sup>3</sup>s přepadem na stávající terén

**SO 302** splašková kanalizace:

- Stoka S kamenina DN 250 - dl. 215,37 m
- Stoka S1 kamenina DN 250 – dl. 276,74 m

## tlaková splašková kanalizace:

- TK HDPE 75x6,8 mm - dl. 81,24 m
- TK 2 HDPE 75x6,8 mm - dl.58,24 m

šachty prefabrikované DN 1000 mm, rozdělovací šachta DN 1500 mm

**SO 303** veřejný vodovod:

- Řad V HDPE 100x6,6 (SDR 17) PE 100 DN 100 - dl. 609,07 m
- Řad V1 HDPE 90x5,4 (SDR 17) PE 100 DN 80 - dl. 83,97 m
- Řad V2 HDPE 90x5,4 (SDR 17) PE 100 DN 80 - dl. 77,57 m

**SO 401** veřejné osvětlení:

- Dl. cca 720 m, kabel CYKY 4x10
- 25 ks - svítidla uliční 1x 50W na stožárech v. 6,0 m s výložníkem max. 1,0 m

## Vymezení stavebních pozemků:

- Pro uskutečnění stavby se vymezují pozemky parc. č. 1321/), 1321/5, 1334/1, 1334/2, 1410/10, 1410/11, 1414/3, 414/4, 1414/5, 1414/6, 1414/7, 1414/8, 1414/9, 1414/12, 1414/13, 1414/16, 1417/3, 1429/19, 1430/12, 1468/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Úherce u Nýřan jako pozemky stavební.

## Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vlivem stavby budou pozemky dotčené stavbou a pozemky sousední.

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací v měřítku 1:250, která je součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Situace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Sítě technické infrastruktury budou umístěny v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
3. Veřejný prostor pro umístění místních komunikací IV.tř. – D1 bude nejméně 9,0 m.
4. Zpevněné plochy budou v co největší míře navrženy z propustných a polopropustných materiálů (viz TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami)

5. Parkovací stání na jednotlivých soukromých pozemcích rodinných domů budou navržena ze strany pozemních komunikací otevřená – neoplocená.
6. Stožáry veřejného osvětlení budou umístěny nejbližší 0,50 m od obrubníku vozovky na nepojížděných plochách.
7. Budou dodrženy podmínky závazného koordinovaného stanoviska Městského úřadu Nýřany, odboru ŽP č.j. OŽP-LEV/14681/2019 ze dne 16.5.2019, č.j. OŽP-UIč/6685/2019 ve vztahu k ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

předmětem vodoprávního povolení budou stavební objekty:

- SO 301 dešťová kanalizace
- SO 302 splašková kanalizace
- SO 303 veřejný vodovod

Žádost o stavební povolení na výše uvedené stavební objekty bude předložena příslušnému vodoprávnímu úřadu na předepsaném formuláři dle Vyhl. 183/2001 Sb., vč. povinných příloh, uvedených v žádosti.

8. Budou dodrženy podmínky závazného koordinovaného stanoviska Městského úřadu Nýřany, odboru dopravy OD-Fro/8821/2019 ze dne 16.5.2019 ve vztahu k ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  - Stavba komunikace podléhá povolení příslušného silničního správního úřadu, odvodnění komunikace (dešťová kanalizace) bude řešeno v rámci povolení komunikace příslušným silničním správním úřadem.
  - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení komunikace bude zpracována (autorizovanou osobou v oboru) v souladu s vyhl. č. 146/2008.
  - Stavba komunikace bude navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů.
  - Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení bude obsahovat i návrh dopravně inženýrských opatření, zejména vyhláškou č. 294/2015 Sb., ČSN 018020 vč. změn, resp. ČSN EN 12899-1-5, vč. změn, TP 65, 66, vč. změn.
  - Stavba bude předem projednána s vlastníky dotčených pozemních komunikací, s odborem životního prostředí (MÚ Nýřany), dále z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích s dotčeným orgánem Policie ČR DI Plzeň – venkov.
  - Stavbou nebude tvořena překážka v provozu na PK, ani narušena dopravní obsluha sousedních (stávajících) nemovitostí, ani ohroženy rozhledové trojúhelníky v komunikačních připojeních (křižovatky, sjezdy). V rozhledových trojúhelnících nebude umísťována žádná překážka např. oplocení, sloupy, pilíře, opěrné body ani jiná technická zařízení.
9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Nýřany, odboru životního prostředí č.j. OŽP-ČEL/8392/2019 ze dne 20.3.2019 – souhlas s trvalým odnětím 0,3133 ha zemědělské půdy ze ZPF
  - Na základě projektové dokumentace bude provedeno vytýčení hranice odnětí půdy a zajištěno její nepřekročení.
  - Před zahájením stavby skryt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, případně i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše odnímané zemědělské půdy, a zajistit její hospodárné využití. Vytěžená kulturní zemina cca 1253 m<sup>3</sup> bude hospodárně využita na pozemcích p.č. 141/16, 1414/3, 1414/2, 1414/4, 1414/5, 1414/6 na zpětné zatravnění pozemků v obytné zóně.
  - Skryvaná kulturní vrstva půdy bude do doby jejího využití uložena na jižní části pozemku dle KN p.č. 1414/6, na složišti (deponii), kde bude zajištěno její řádné ošetřování a ochrana před znehodnocením a ztrátami.
  - O činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním skryvaných kulturních vrstev půdy, vést protokol (pracovní deník) s uvedením všech skutečností pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrytých zemín.

- Pokud by výstavbou došlo k znepřístupnění některých zemědělských pozemků, je nutné zřídit na ně na vlastní náklady náhradní vjezdy podle dispozic vlastníků (nájemců) pozemků.
  - Umístění staveb musí být provedeno tak, aby co nejméně narušovalo organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a nedocházelo k poškozování zemědělského půdního fondu.
  - Učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
  - Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
  - Do kolaudace stavby nebo jejímu převzetí doužívání (v případě, že kolaudace nebude prováděna) bude provedeno převedení nezastavené části pozemku (vedeného v kultuře orná půda) na kulturu, ve které bude nezastavená část pozemku nadále užívána- tj. zahrada, ostatní plocha, apod.
  - Povinný k platbě odvodů je povinen Městskému úřadu Nýřany, odboru ŽP, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF:
    - (1) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti (nabytí právní moci) a
    - (2) písemně oznámit zahájení realizace záměru (stavby) popřípadě další etapy záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
  - Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvozech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny oznámit.
10. Projekt pro stavební řízení stavby vodovodu a kanalizace bude předložen k vyjádření společnosti Vodárna Plzeň a.s.
- Větve V1 a V2 budou zakončeny osazením hydrantů
  - Ve výkresech podélných profilů projektové dokumentace pro stavební řízení bude vyznačeno výškové křížení vodovodních řadů a vodovodních přípojek s kanalizačními stokami a kanalizačními přípojkami tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
11. V projektové dokumentaci pro povolení stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dané nařízením vlády č.22/1997 Sb. a vyhláškou č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou.
12. Další stupeň dokumentace stavby bude předložen jednotlivým správcům sítí k vydání stanoviska.
13. Projekt pro stavební řízení bude předložen Státnímu pozemkovému úřadu k vyjádření.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Úherce, K Mexiku č.p. 94, Úherce, 330 23 Nýřany

### **Odůvodnění:**

Dne 22.5.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, **veřejnosti** a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění technické infrastruktury pro lokalitu 32 samostatných RD, 8 řadových rodinných domů a mateřské školy je v souladu s platným územním plánem Obce Úherce. Pozemky dotčené stavbou v k.ú. Úherce u Nýřan se nachází v ploše venkovské obytné zástavby. Stávající vjezdy na pozemky parc.č. 1336/1 a 1335 v k.ú. Úherce u Nýřan zůstávají zachovány.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí – koordinované závazné stanovisko č.j. OŽP-LEV/14681/2019 dne 16.5.2019
- Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování –závazné stanovisko č.j. OÚP-Dub/6793/2019 ze dne 17.4.2019
- Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor dopravy –závazné stanovisko č.j. OD-Fro/8821/2019 ze dne 16.5.2019
- Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor ŽP, - závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF č.j. OŽP-Čel/8392/2019 ze dne 20.3.2019
- Policie české republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň- venkov, dopravní inspektorát č.j. KRPP-42230-4/ČJ-2019-031106-47 ze dne 225.3.2019
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství – závazné stanovisko č.j. HSPM-820-2/2019 ÚPP dne 15.3.2019
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - závazné stanovisko č.j. KHSPL/5168/21/2019 dne 6.3.2019

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 78/1, 1321/3, 1321/7, 1333/1, 1334/3, 1335, 1336/1, 1336/2, 1337/1, 1410/3, 1414/1, 1414/10, 1414/11, 1414/14, 1414/17, 1417/2, 1429/2, 1429/18, 1430/5, 1430/6, 1430/11, 1430/14, 1445, 1446, 1447/1, 1449, 1450/1, 1450/2, 1451/1, 1452, 1453/4, 1455/1, 1457/3, 1457/5, 1649 v katastrálním území Úherce u Nýřan

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Ivana Škardová  
Zástupce vedoucího odboru výstavby

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Nýřany se písemnost považuje za doručenou.**

V písemné podobě vyvěšeno dne: ..... V písemné podobě sejmuto dne: .....

V elektronické podobě vyvěšeno dne: ..... V elektronické podobě sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 24 000,- Kč byl uhrazen.

**Obdrží:**

žadatel (dodejka)

Obec Úherce, IDDS: ksja4dn

sídlo: K Mexiku č.p. 94, Úherce, 330 23 Nýřany

prostřednictvím Ing. Jaroslava Suchého, IDDS: v9rt8vz

trvalý pobyt: Družstevní č.p. 543, 330 12 Horní Bříza

účastníci (dodejky)

Obec Úherce, IDDS: ksja4dn

sídlo: K Mexiku č.p. 94, Úherce, 330 23 Nýřany

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, IDDS: z49per3

sídlo: Nerudova č.p. 2672/35, 301 00 Plzeň 1

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif

sídlo: Malostranská č.p. 143/2, Doudlevec, 326 00 Plzeň 26

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

JUDr. Miloslav Puchta, Svinná č.p. 7, Čachrov, 339 01 Klatovy 1

Premium living s.r.o., IDDS: u3hggh3

sídlo: Jaurisova č.p. 515/4, 140 00 Praha 4-Michle

Eva Šerá, Žlutická č.p. 1629/28, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Bc. David Melichar, Náves č.p. 1, Úherce, 330 23 Nýřany

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou

dotčené správní úřady

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor ŽP, Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor dopravy, Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň- venkov, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Nýřany, Benešova295, 330 23 Nýřany

Obecní úřad Úherce , K Mexiku č.p. 94, 330 23 Nýřany