

# KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/276/23  
Spis. zn.: ZN/2522/ŽP/20  
Počet listů: 6  
Počet příloh: – mapové podklady  
Počet listů příloh: 10

OBECNÍ ÚŘAD JHERCE		Číslo účtu
okres Plzeň - sever		
Došlo 9.1.2023		Zeměpisná
Č. l. 04/34/23		Účt. znak
Přílohy		

Vyřizuje: Ing. Milan Janko

Datum: 06. 01. 2023

## ZVEŘEJNĚNÍ

### návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Lučního potoka v ř. km 0,000 – 16,600 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a s § 66 odst. 7 vodního zákona zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území významného vodního toku Lučního potoka (ř. km 0,000 – 16,600), včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.

S dokumentací ke stanovení záplavového území Lučního potoka se lze seznámit na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje a na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, kanc. č. dveří 354. Návrh opatření obecné povahy včetně grafického zobrazení rozsahu navrhovaného záplavového území, resp. celé znění dokumentace „Záplavové území Lučního potoka, 2D aktualizace, Návrh na stanovení záplavového území od ústí do Radbuzy až do obce Přehýšov“ vypracované v květnu 2022 společností Hydrossoft Veleslavín s.r.o. je v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 2 správního řádu zveřejněn rovněž na adrese:

<https://www.plzensky-kraj.cz/uredni-deska>

[https://mapy.plzensky-kraj.cz/download/Lucni\\_potok.zip](https://mapy.plzensky-kraj.cz/download/Lucni_potok.zip)

Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možno podat u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy může podle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu s § 115a odst. 3 vodního zákona se v případě vydávání opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny nepoužije § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž

práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námitky.

Vlastní text zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním:

## **NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ LUČNÍHO POTOKA Ř. KM 0,000 – 16,600**

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona

### **stanovuje**

podle § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“), záplavové území významného vodního toku

#### **Lučního potoka od ústí do Radbuzy až do obce Přehýšov (ř. km 0,000 – 16,600)**

katastrální území Líně, Nová Ves u Plzně, Nýřany, Přehýšov, Úherce u Nýřan, Valcha,  
č.h.p. 1-10-02-1070-0-00, 1-10-02-1050-0-00, 1-10-02-1030-0-00

a v uvedeném úseku vymezuje aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“).

Rozsah stanoveného záplavového území a aktivní zóny je zakreslen v mapové příloze opatření obecné povahy. Nedílnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady záplavových čar Q<sub>5</sub>-Q<sub>20</sub>-Q<sub>100</sub>-Q<sub>500</sub> a AZZÚ.

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku Lučního potoka – Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka a dokumentace „Záplavové území Lučního potoka, 2D aktualizace, Návrh na stanovení záplavového území od ústí do Radbuzy až do obce Přehýšov“ vypracované v květnu 2022 společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Dokumentace je dostupná na Krajském úřadě Plzeňského kraje, odboru životního prostředí a na Povodí Vltavy, státním podniku, závodu Berounka.

### **Odůvodnění**

Správce významného vodního toku Lučního potoka, Povodí Vltavy, státní podnik – závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, předložil dne 25.05.2020 Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (dále jen „KÚPK“), návrh na stanovení záplavového území vodního toku Lučního potoka od ústí do Radbuzy až do obce Přehýšov (ř. km 0,000 – 16,600). Podkladem návrhu byla dokumentace „Záplavové území Lučního potoka, Návrh na stanovení záplavového území od ústí do Radbuzy až do obce Přehýšov“ vypracovaná v březnu 2020 společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o..

KÚPK zaslal dotčeným orgánům dne 01.06.2020 pod č.j. PK-ŽP/12248/20 pozvánku k projednání výše uvedeného návrhu s termínem konání dne 23.06.2020. V rámci ústního projednání dne 23.06.2020 byl předložený návrh prezentován zpracovatelem

dokumentace, v rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy dotčených orgánů a vznesené připomínky byly PVL prověřeny – dne 02.12.2020 obdržel KÚPK od PVL vypořádání připomínkových lokalit.

KÚPK v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 2 správního řádu vyvěsil dne 04.02.2020 pod č.j. PK-ŽP/2780/21 návrh opatření obecné povahy na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy mohlo týkat a zveřejnil jej rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně vyzval k podání připomínek k uvedenému návrhu opatření obecné povahy u KÚPK ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. Ve stanovené lhůtě obdržel KÚPK značné množství připomínek. Na základě této skutečnosti požádal KÚPK písemností ze dne 06.05.2021 pod č.j. PK-ŽP/8009/21 o vyjádření PVL ke vzneseným připomínkám a prověření míry zohlednění historických povodní v návrhu na stanovení záplavového území, posouzení funkce a vlivu rozdělovacího objektu u spol. DIOSS Nýřany na navrhované stanovení záplavového území, posouzení možné retenční schopnosti bývalých rybníků Janov, Lažikov a Nový a posouzení připomínek u konkrétních rozporů z hlediska nadmořských výšek pozemků a navrhovaného záplavového území.

PVL ve spolupráci se zpracovatelem návrhu prověřil rozsah navrhovaného záplavového území ve vazbě na vznesené připomínky a dospěl k závěru, že předložený návrh záplavového území je zpracován zcela v souladu s vyhláškou, vychází z podkladů předepsaných v ust. § 4 vyhlášky (mimo jiné vychází i z digitálního modelu terénu a výsledků geodetického zaměření koryta vodního toku a inundačního území) a rovněž obsahuje veškeré náležitosti předepsané vyhláškou. Z prověřeného rozsahu však vyplynulo, že povodí Lučního potoka má velmi specifický charakter a standardně používaný způsob řešení (hydraulický výpočet ustáleného nerovnoměrného proudění) není v daném případě pro stanovení záplavového území vhodný, neboť nezohledňuje ohromnou přirozenou retenční schopnost území na horním a středním úseku toku. Zpracovatel dokumentace a PVL proto navrhli uspořádat schůzku s KÚPK a v souladu s ust. § 3 vyhlášky konzultovat způsob a rozsah přepracování návrhu s vodoprávním úřadem. Na schůzce konané dne 07.12.2021 zpracovatel dokumentace navrhl provést výpočet metodou neustáleného proudění ve 2D, která nejlépe popíše přirozenou akumulaci schopnost daného povodí. Jako podklad bylo počítáno s využitím standardních dat ČHMÚ (tabulka n-letých průtoků) a teoretické povodňové vlny - Vejprnický a Luční potok v profilu nad Větrnou jámou, Zálužský potok nad soutokem s Lučním potokem a Luční potok nad ústím do nádrže České Údolí. Navrhovaný způsob zpracování návrhu záplavového území metodou neustáleného proudění není v rozporu s rozsahem předepsaným § 5 vyhlášky (odpovídá hydraulickým podmínkám souvislého úseku vodního toku a inundačního území; nadmořské výšky hladin při povodni, pro jejíž standardní hydrologické charakteristiky se návrh záplavové čáry zpracovává, bude stanoven hydraulickým výpočtem nerovnoměrného proudění) ani s metodickým pokynem MŽP k výkladu některých ustanovení vyhlášky. Podkladem pro zpracování návrhu záplavového území budou standardní hydrologické údaje poskytnuté ČHMÚ.

PVL upozornilo, že se jedná o nadstandardní výpočetní metodu, která zohledňuje specifickou situaci povodí Lučního potoka s tím, že nepředpokládá její další využívání pro běžné způsoby zpracování záplavových území vodních toků. Vytvořený 2D model však v uvedeném případě může být nadále využit jako podklad pro navrhování a dimenzování

poldrů a technických řešení dalších protipovodňových opatření. KÚPK s takto navrhovaným a projednaným způsobem zpracování návrhu záplavového území souhlasil.

Zpracovatel dokumentace proto dle výše uvedeného vypracoval v květnu 2022 aktualizovanou dokumentaci „Záplavové území Lučního potoka, 2D aktualizace, Návrh na stanovení záplavového území od ústí do Radbuzy až do obce Přehýšov“, kterou PVL dne 01.06.2022 předalo KÚPK. KÚPK na základě vypracované dokumentace svolal jednání za účelem projednání návrhu na stanovení záplavového území Lučního potoka dle aktualizované dokumentace se stavebními úřady, vodoprávními úřady a obcemi, do jejichž správního obvodu navrhované záplavové území zasahuje, a to prostřednictvím pozvánky zaslané dne 08.06.2022 pod č.j. PK-ŽP/8314/22. V rámci jednání, které se uskutečnilo dne 29.06.2022 v budově KÚPK, byl navrhovaný rozsah prezentován zpracovatelem dokumentace, k prezentovanému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

KÚPK posoudil, že předložený návrh na stanovení záplavového území dle aktualizované dokumentace není v rozporu s vyhláškou ani jinými právními předpisy. Aktualizovaná dokumentace lépe vystihuje specifika daného území a přesněji vymezuje skutečný rozsah navrhovaného záplavového území a jeho aktivní zónu. Na základě výše uvedených skutečností proto zdejší vodoprávní úřad stanovil v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona záplavové území významného vodního toku Lučního potoka dle předloženého a řádně projednaného návrhu. Stanovení záplavového území patří mezi přípravná povodňová opatření dle § 65 odst. 2 vodního zákona, stanovení záplavového území je veřejným zájmem, je činěno nediskriminačním způsobem v nezbytně nutné míře.

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území se zpracovává podle vyhlášky. Návrh záplavových čar byl zpracován v mapovém měřítku 1:5000. Na návrh správce vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

V aktivní zóně se podle § 67 vodního zákona nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Rozsah stanovených záplavových území pro periodicitu povodně 5, 20, 100 a 500 let a aktivní zóny bude po nabytí účinnosti zveřejněn na mapové službě Plzeňského kraje,


v digitálním povodňovém plánu Plzeňského kraje a na Vodohospodářském informačním portálu:

[http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy\\_plan/viewer.htm](http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy_plan/viewer.htm)


[https://dpp.plzensky-kraj.cz/pub\\_cz032/](https://dpp.plzensky-kraj.cz/pub_cz032/)

<https://voda.gov.cz/portal/cz/>

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, státního podniku – závodu Berounka a u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, kde do ní lze nahlížet. Opatření obecné povahy, kterým se záplavové území stanovuje, je s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě dle § 8 odst. 4 vyhlášky zasláno Ministerstvu životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů.



Ing. Jakub Rataj  
vedoucí oddělení vodního hospodářství



Datum nabytí účinnosti: .....

#### Přílohy:

Mapové podklady záplavových čar – 10x mapy Q<sub>5</sub>-Q<sub>20</sub>-Q<sub>100</sub>-Q<sub>500</sub> a AZZÚ  
- v elektronické podobě včetně dokumentace k dispozici na:

[https://mapy.plzensky-kraj.cz/download/Lucni\\_potok.zip](https://mapy.plzensky-kraj.cz/download/Lucni_potok.zip)

#### Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce:

- Obec Líně
- Město Nýřany
- Obec Přehýšov
- Obec Úherce
- Obec Nová Ves
- Městský obvod Plzeň 3
- Městský obvod Plzeň 6 – Litice

#### Na vědomí:

- Městský úřad Nýřany – stavební úřad
- Městský úřad Nýřany – odbor ŽP
- Úřad městského obvodu Plzeň 3 – stavební úřad
- Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice, stavební úřad

- Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí
- Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
- Městský úřad Dobřany, stavební odbor
- Městský úřad Stod, odbor životního prostředí

V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy včetně mapové přílohy vyvěšen po dobu min. 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádáme o zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí návrhu zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: ..... (podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí: .....(podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od: ..... do: .....