

**Městský úřad Nýřany**  
pracoviště Plzeň, Klatovská 200/A Plzeň  
adresa pro doručování: Americká tř. 39, 304 66 Plzeň  
**ODBOR DOPRAVY**

VÁŠ DOPIS ZN: -  
ZE DNE: 17.7.2012  
VYŘIZUJE: Pavla Froňková  
TEL.: 377 611 118  
FAX: 377 611 119  
E-MAIL: Pavla.Fronkova@nyrany.cz  
PODEPISUJE: Ing. Jiří Hendrich  
FUNKCE: vedoucí OD  
NAŠE ČJ.: OD-Fro/16867/2012 - R  
DATUM: 30.11.2012  
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

Ing. Antonín ŠTORKÁN, nar. 6.8.1964  
Česká Bříza 39  
330 11 TŘEMOŠNÁ

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy jako silniční správní orgán a speciální stavební úřad příslušný podle §40 odst.1 a odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále i „PK“), a §15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále i „stavební zákon“) obdržel dne 17.7.2012 žádost stavebníka:

**Ing. Antonín Štorkán**, nar.6.8.1964, Česká Bříza 39, 330 11 Třemošná (dále i „žadatel“), o vydání stavebního povolení na stavbu:

„**Úherce, obytná zóna východ, část jih - 1.etapa**“, resp. soubor staveb, se všemi objekty, součástmi i příslušenstvím pro obytnou zónu (dvě slepá ramena PK), v blízkosti návsi, přístup i příjezd z ulice Topolová, v délce PK cca 235 m a chodník (s návazností a propojením na stávající pěší trasy) v celkové délce cca 150 m (větev 1 D1 dl. cca 60, větev 3 D1 dl. cca 95 m, větev 4 D1 dl. cca 80 m), podle projektové dokumentace-PD (nemotoristická PK f. sk. D se smíšeným provozem ve společném dopravním prostoru v obytné zóně, a s návaznými pěšími trasami a napojením přilehlých nemovitostí i PK vč. ramen větví PK; stavba, resp. každá její část uváděná do provozu musí být samostatně schopná trvalého užívání bez závad), umístěnou podle (PD situace komunikace) KN/ZE/PK/GP na pozem.p.č.:1415/1, 1305/3, 1402-5, 990/3, v k.ú. Úherce u Nýřan.

Dalšími účastníky řízení jsou podle §109 stavebního zákona níže uvedení vlastníci staveb a pozemků a ti, kdož mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, dále vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ti, kdož mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a toto právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Stavba obsahuje soubor stavebních objektů s úpravami uličního prostoru (budoucích) místních komunikací (MK), vč. sjezdů, vstupů, křížení pozemních komunikací (PK), chodníkových přejezdů, křižovatkových rozjezdů, odvodnění, osvětlení, dopravního značení a zařízení (každá větev-rameno PK musí mít označen začátek a konec obytné zóny, s vjezdem vždy přes chodníkový přejezd nebo zpomalovací práh, který musí být osvětlený), úpravy zeleně, obrub, propojení pěších tras s návaznou částí obce, úpravy bezbariérové, pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO) v souladu s platnou ČSN 736110, 736102, TP 103 a vyhláškou MMR č.398/2009 Sb. v platném znění a dále nezbytných úprav stavbou narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby (staveniště); návrh obsahuje i návaznost na ostatní PK i sousední stavby.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

IČ: 00258199  
DIČ: CZ00258199

BANKOVNÍ SPOJENÍ : Komerční banka Nýřany, č.ú. 27-9186490247/0100 - výdaj.účet  
č.ú. 27-9186450237/0100 - příjm.účet

Územní rozhodnutí bylo vydáno obecným stavebním úřadem MÚ Nýřany, OV, ze dne 8.8.2011 č.j.: OV-Tra/20923/2011, nabytí právní moci dne 17.9.2011; souhlas téhož obecného stavebního úřadu podle §15 odst.2 stavebního zákona byl vydán ze dne 19.6.2012 č.j.: OV-Mrá/14192/2012 a č.j.:OV-Mrá/14193/2012.

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech PK příslušný podle §40 odst.4 písm.a) zákona o PK a §15 odst.1 stavebního zákona, předloženou žádost přezkoumal ve stavebním řízení podle §§109 - 111 stavebního zákona a se souhlasem obecného stavebního úřadu podle §15 odst.2 stavebního zákona rozhodl takto:

Stavba „**Úherce, obytná zóna východ, část jih - 1.etapa**“, resp. soubor staveb, se všemi objekty, součástmi i příslušenstvím pro obytnou zónu (dvě slepá ramena PK), v blízkosti návsi, přístup i příjezd z ulice Topolová, v délce PK cca 235 m a chodník (s návazností a propojením na stávající pěší trasy) v celkové délce cca 150 m (větev 1 D1 dl. cca 60, větev 3 D1 dl. cca 95 m, větev 4 D1 dl. cca 80 m), podle projektové dokumentace-PD (nemotoristická PK f. sk. D se smíšeným provozem ve společném dopravním prostoru v obytné zóně, a s návaznými pěšími trasami a napojením přilehlých nemovitostí i PK vč. ramen větví PK; stavba, resp. každá její část uváděná do provozu musí být samostatně schopná trvalého užívání bez závad), umístěná podle (PD situace komunikace) KN/ZE/PK/GP na pozem.p.č.:1415/1, 1305/3, 1402-5, 990/3, v k.ú. Úherce u Nýřan, se, podle §115 stavebního zákona

### **p o v o l u j e .**

#### **Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba (včetně souvisejících, přípravných, bouracích, odstraňovacích, sanačních apod. prací) bude provedena podle projektové dokumentace (PD, v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. ČSN 736110, 736102, TP 103 a vyhláškou MMR č.398/2009 Sb. v platném znění), ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí, zpracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří autorizovaného projektanta pro dopravní stavby: Ing. Viktor Vaidiš, ČKAIT č.0201849, Nová huť, Dýšina. Musí být realizována návazně, resp. následně a současně v koordinaci se sousedními stavbami (vč. dopravních) i zařízeními (úpravy, stavby a příp. přeložky staveb a zařízení, technických sítí i dopravní infrastruktury, zástavba sousedních pozemků, nemovitostí), tak, aby každá část stavby uváděná do provozu, byla samostatně schopná užívání bez závad, včetně komunikačního připojení na komunikaci vyšší třídy nebo kategorie. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Před započítím stavby musí být rovněž vyřešena majetkoprávní podstata staveniště (i stavby), zajištěna (sejmuta) ochrana ZPF pozemků pod stavbou. V případě (každého) dotčeného cizího pozemku předmětnou stavbou je stavebník povinen zajistit (předem včas) pro celou dobu výstavby platné oprávnění k provedení každé potřebné části stavby tak, aby nevznikla překážka pro realizaci ani následné bezpečné trvalé užívání žádného stavebního objektu nebo součástí ze souboru povoloovaných staveb (zajištění smluv a jejich platnosti k provedení stavby).
2. Stavba je vymezena staničením PK podle PD, na uvedených p.p.č. v úseku a napojena na stávající komunikační síť v místě včetně vzájemného připojení PK (napojení přilehlých PK vč. příp. slepých větví PK podle PD – musí být v souladu s ČSN 736110 čl.14.2 -nutno zajistit obratiště vč. zamezení parkování v něm; každý začátek a konec, resp. vjezd do obytné zóny musí být vybaven chodníkovým přejezdem nebo zpomalovacím prahem, řádně osvětlený a označený SDZ IP26a,b). Bude obsahovat všechny objekty, součásti a příslušenství podle upravené PD a musí respektovat komunikační připojení a přístupy ke stávajícím nemovitostem a současně homogenitu povrchů PK a odvodnění, s tím, že nedojde ke zhoršení současných podmínek a to i z hlediska bezpečnosti všech uživatelů předmětné stavby (pěších i řidičů) vč. vlastního provozu na PK a zajištění užívání stavby osobami s OSPO.
3. Dopravní stavba včetně všech jejích součástí a příslušenství bude plynule navazovat na okolní stavby, plochy, terén, včetně pěších tras. Trasy pěších budou úplně dokončené, logicky návazné, s převáděním přes PK vč. odpovídajících úprav a vybavení (vstřícná protější stavební úprava, osvětlení, odvodnění, zajištěné rozhledy, bezbariérový přístup apod.). Sloupy VO (a rovněž i pilíře tech. infrastruktury) budou umístěny

mimo dopravní prostor (pěších i řidičů) a tak, aby netvořily překážku v rozhledech ani ve vjezdech a křižovatkách a současně tak, aby byla odpovídajícím způsobem osvětlena místa křižovatek (vč. značek) a rovněž místa přecházení pěších v částech návazných na okolní stavby, plochy. Vrata přilehlých sousedních nemovitostí nebudou otevíraná do dopravního prostoru PK; zeleň- zejména keřová a stromová bude zregulována tak, aby nezasahovala do dopravního prostoru ani rozhledových trojúhelníků a nezakrývala dopravní značení (ostatní dotčená zeleň-zejména stromová bude před započítím stavby náležitě ochráněna, např. bedněním apod.).

4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (§152 SZ) se zřetelem na ochranu života a zdraví, životního prostředí, majetku, i šetrnost k sousedství. Práce (příprava, výstavba, dokončování) budou prováděny tak, aby nenarušily a nepoškodily sousední objekty a pozemky. Veškeré plochy, konstrukce a stavby, narušené v důsledku provádění prací je stavebník povinen neprodleně uvést na vlastní náklady do původního (předchozího) stavu.
5. Etapizace výstavby, resp. postup prací bude předem koordinován (POV-plán organizace výstavby, PKP-plán kontrolních prohlídek, HMG-harmonogram prací) a evidován např. zápisem do stavebního deníku nebo obdobným vhodným způsobem (vedeným na místě stavby-staveniště; stavební deník vede zhotovitel, resp. stavbyvedoucí v souladu s §153, resp. s §157 SZ). Vyhotovení podrobného plánu KP zajistí stavebník předem v dostatečném předstihu před započítím prací ve spolupráci nebo prostřednictvím vybraného zhotovitele stavby a rovněž tak bezodkladně zaslání jeho stejnopisu, popř. aktualizace zdejšímu správnímu orgánu.
6. Stavebník zajistí vytýčení prostorové plochy (stavby) včetně všech sítí technické infrastruktury podle PD. Staveniště bude zřízováno a vymezeno v nezbytném rozsahu, hospodárně (s ohledem na bezpečnost pracovníků, okolního provozu i životní prostředí).
7. Při provádění stavby (příprava, odstraňování, výstavba, dokončovací a jiné související práce a úpravy) bude zajištěno dodržování ustanovení o obecně technických požadavcích na výstavbu, příslušné vztahující se technické normy a zásady, bude zabezpečeno dodržování předpisů z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví, osob i majetku.
8. Při provádění stavby budou dodržena platná ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a předpisy týkající se bezpečnosti práce a zařízení včetně nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále i „BOZP“) na staveništi.
9. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník, investor) povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, ve smyslu platného ustanovení §14 zákona č.309/2006 Sb.. Budou-li při realizaci stavby překročeny limity pro celkovou předpokládanou dobu trvání nebo objem prací a činností, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací (na předepsaném formuláři) oblastnímu inspektorátu práce (v Plzni) podle §15 uvedeného zákona.
10. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce (§156 SZ Požadavky na stavby, §160 Provádění staveb, §169 Obecné požadavky na výstavbu), které splňují technické požadavky nařízení vlády ČR č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, č.163/2002 Sb. a č.190/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.
11. Pro zajištění podmínek bezpečnosti budou plněny základní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhl. č.48/1982 Sb. a vyhl. č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (v dohodě zajišťuje stavebník a stavbyvedoucí).
12. Po dobu výstavby (i ostatních prací) bude umožněn přístup na přilehlé a sousední pozemky nacházející se v blízkosti staveniště; příjezd na sousední pozemky nebo parkování OA vlastníků těchto nemovitostí bude umožněn vždy individuálně v dohodě se zhotovitelem stavby v závislosti na postupu prací. Pro stavbu, resp. staveniště a jeho zařízení bude vždy zajištěn staveništní příjezd (rovněž tak i pro vozidla IZS).
13. Zásobování stavby musí být prováděno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, s důrazem na bezpečnost pěších i ostatních účastníků provozu na PK.
14. Při provádění stavby, pomocných pracích i při odstraňování odpadů musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací přilehlých ani okolních (MK, ÚK, III/180 39, II/180).
15. Likvidace odpadů bude prováděna přísně v souladu s ustanovením zák. č.185/2001 Sb., v platném znění a na něj navazujícími předpisy, zejména vyhl. MŽP č.381/2001 Sb.- Katalog odpadů. Pro likvidaci odpadů

- musí být užito určených řízených skládek pro (zvláštní, tříděný) odpad (např. skládka Chotíkov, popříp. v dohodě - stavební dvůr, areál investora, obce apod., vždy vyjma nebezpečného odpadu).
16. Práce nebudou obtěžovat okolí nad přípustnou hladinu hluku, vibrací a prachu (individuálně v dohodě se zhotovitelem, v závislosti na postupu prací a v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, bude upravena pracovní činnost v okolí míst trvalého bydlení, resp. obytné zástavby - z hlediska dodržování nočního klidu a klidu i v době ve dnech pracovního klidu a volna, tzn. soboty, neděle, svátky).
  17. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, jména stavebníka, projektanta, zhotovitele stavby a odpovědného stavbyvedoucího, včetně štítku „Stavba povolena“.
  18. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě až do kolaudace stavby.
  19. Před zahájením stavby, cca 2 týdny před započítáním prací, nutno ohlásit stavbu organizaci Západočeské muzeum v Plzni, oddělení záchranných archeologických výzkumů, Zborovská 40, tel.: 378370330. Při případných archeologických nálezech při realizaci stavby bude postupováno v souladu se zákonem č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění (§23-nálezce je povinen učinit oznámení nejpozději do druhého dne).
  20. Před zahájením stavby budou znovu ověřeny a vytýčeny všechny inženýrské sítě (v průběhu projektové přípravy a oznámení zdejšího úřadu o zahájení této stavby byla v místě nebo v blízkosti potvrzena existence sítí: plynovodní, telekomunikační, energetické, vodohospodářské).
  21. Budou dodrženy podmínky (o ochraně sítí na stavbě a v její blízkosti) správců těchto stavbou dotčených sítí a zařízení:
    - Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 141 22 Praha 4, ze dne 5.4.2012 č.j.: 58629/12
    - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 21.6.2012 zn.:1044774422
    - RWE Distribuční služby, s.r.o.,E.Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň, ze dne 11.5.2012 zn.: 5000627772
    - VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň, ze dne 12.4.2012 zn.: 242/04/12 a ze dne 12.6.2012 zn.:2012/02322
    - Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň, ze dne 19.5.2012 zn.:125/2012.
  22. Budou respektovány podmínky dalších účastníků, dotčených orgánů, subjektů, z hlediska ochrany oprávněných, právem chráněných resp. veřejných zájmů a to zejména:
    - odboru ŽP MÚ Nýřany ze dne 14.6.2012 č.j.:OŽP-JAN/13884/2012, ze dne 20.2.2011 č.j.:OŽP-Han/4718/2011 a ze dne 20.2.2011 č.j.:OŽP-Han/4720/2011, z hlediska ochrany životního prostředí tj. přírody a krajiny, o vodách, půdě ZPF, lesích, ovzduší, o odpadovém hospodářství, i z hlediska vodoprávního úřadu
    - Obce Úherce, K Mexiku 94, 330 23 Nýřany, ze dne 15.6.2012 č.j.:OÚ/349/12, v rozsahu PD stavby
    - HZS Plzeň. kraje, KŘ, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň, ze dne 2.7.2012 č.j.:HSPM-5125-6/2010 ÚPP, z hlediska požární ochrany v rozsahu PD stavby
    - Policie ČR KŘP Plzeň. kraje, DI Plzeň-sever ze dne 10.5.2012 č.j.:KRPP-77717-1/ČJ-2012-030706-47, v rozsahu PD, vč. návrhu místní a přechodné úpravy provozu na PK, s tím, že dojde-li ke změně, návrh úpravy provozu na PK bude předem samostatně projednán.
  23. Po dokončení stavby požádá investor o povolení užívání stavby podle platného stavebního zákona (§122, kolaudační souhlas). Ke kolaudaci (k závěrečné prohlídce stavby) musí být předloženy všechny doklady, zejména zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky laboratorních zkoušek, certifikáty výrobků, protokoly o odevzdání a převzetí dokončených objektů stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, geometrické zaměření skutečného stavu a geometrický plán pro oddělení nebo změnu pozemků a jejich vlastníků (změna využití nebo druhu pozemku, zápis Katastrálním úřadem PK Plzeň - sever, vklad do katastru), tj. odsouhlasený návrh o majetkoprávním vypořádání dotčených stran.
  24. Místní úprava provozu na dotčených PK dopravním značením a zařízením (DZZ) jako nedílná součást, resp. příslušenství stavby, bude stanovena zdejším správním orgánem (SO) v souladu s §77 zákona č.361/2000 Sb. o provozu na PK a o změnách některých zákonů, v platném znění, na základě předem podané žádosti stavebníkem (investorem nebo zhotovitelem stavby) spolu s předložením upraveného kompletního návrhu zpracovaného v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy (zejm. ČSN 018020 vč. změn, ČSN EN 12899-1-5, , TP 65 II., a vyhl. č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla

provozu na PK a úprava a řízení provozu na PK, v platném znění) a projednaného s orgánem PČR DI Plzeň-sever (nejpozději před dokončením stavby).

25. DZ a zařízení pro realizaci stavby, resp. přechodná úprava provozu na dotčených PK bude stanovena zdejší SO na žádost (vybraného) zhotovitele stavby podanou předem před započítím stavby (nejdříve však po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí), spolu s přílohou kompletního návrhu DIO projednaného s uvedeným orgánem Policie ČR (odpovídající provedení návrhu podle předchozího bodu).
26. Stavbu bude provádět oprávněná odborně způsobilá osoba (společnost) - zhotovitel (v souladu s ustanovením §160 stavebního zákona; na základě výběru investora). Název zhotovitele včetně dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí písemně stavebník zdejšímu odboru před zahájením stavby.
27. Stavba se všemi součástmi a příslušenstvím bude dokončena do 36 měsíců od nabytí právní moci tohoto povolení.

### **O d ů v o d n ě n í :**

V průběhu stavebního řízení zdejší stavební úřad přezkoumal předloženou projektovou dokumentaci a žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v §§109 - 111,115 stavebního zákona, zejména splnění podmínek ochrany veřejných zájmů, ochrany zdraví, života a životního prostředí, z hlediska technických požadavků na výstavbu, základní i vybrané stavební výrobky a z hlediska vyhlášky č.398/2009 Sb. o OTP na zabezpečení užívání staveb osobami s OSPO, v platném znění, dále z hlediska komplexnosti, plynulosti a koordinace výstavby včetně zajištění jejího odborného provedení i vedení oprávněnou osobou, společností.

Stavební úřad, vázán záměry územního plánování v obci, souhlasem obecného stavebního úřadu, stejně jako i zajištěním souladu se zvláštními předpisy, při svém rozhodování vycházel ze znalosti místních poměrů a rozsahu projektové dokumentace přizpůsobené těmto poměrům. Současně zajistil soulad a koordinaci předložených stanovisek dotčených orgánů se zaměřením na věcnou stránku výstavby a na její účinky na okolí tak, aby bylo současně hospodárné vedení správního řízení i vlastní realizace stavby.

V řízení bylo dále zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná, smlouvou založená, práva vlastníků těchto pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu §109 stavebního zákona. Jelikož se jedná o rozsáhlou liniovou stavbu s velkým počtem účastníků řízení, bylo zahájení stavebního řízení a toto rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou. V průběhu řízení, před vydáním tohoto rozhodnutí, ve stanovené lhůtě, nebyly vzneseny ani uplatněny žádné námítky ani připomínky k PD, stavbě ani k vedenému řízení o ní (řádné provedení stavby je zajištěno v ověřené PD, resp. v podmínkách tohoto povolení; v případě potřeby bude předem zpracována RDS).

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy obecné zájmy ani nepřiměřeně omezena a ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a konstatuje, že byly splněny i ostatní zákonné podmínky pro vydání stavebního povolení ve smyslu zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění a že dále neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení předmětné stavby.

### **P o u č e n í :**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů (§81 odst.1, §83 odst.1 zák. č.500/2004 Sb., správní řád, dále i „správní řád“) ode dne jeho oznámení doručením (§72 odst.1 správního řádu), ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni prostřednictvím zdejšího odboru dopravy (§86 odst.1 správního řádu).

Rozhodnutí oznamované účastníku veřejnou vyhláškou je považováno za doručené patnáctým dnem po vyvěšení. Lhůta pro podání odvolání počíná dnem následujícím (§40 odst.1 správního řádu).

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§82 odst.1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §37 odst.2 správního řádu; podává se s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden

stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis; nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto účastníka (§82 odst.2 správního řádu).

Účastník si může zvolit jednoho zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí (§33 odst.1 správního řádu).

Případné včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (§85 odst.1 správního řádu).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§73 správního řádu).

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (§115 stavebního zákona).

#### Potvrzení o vyvěšení na úřední desce

V písemné podobě vyvěšeno dne : 04.12.2012

V elektronické podobě vyvěšeno dne: 04.12.2012

V písemné podobě sejmuto dne: 20.12.2012

V elektronické podobě sejmuto dne: 20.12.2012

Jana Hanusová V Úhercích dne:



**Ing. Jiří Hendrich**  
vedoucí odboru dopravy

**Vyvěšeno dne:** .....

**Sejmuto dne:** .....

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OD)

#### Obdrží:

(stavebník; vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)

- Ing. Antonín Štorkán, nar.6.8.1964, Česká Bříza 39, 330 11 Třemošná
- Obec Úherce, IČ:00258601, K Mexiku 94, 330 23 Nýřany
- Miloslav Karlíček, nar.13.9.1941, Záměstí 176, 338 28 Radnice u Rokycan

(vlastníci technické infrastruktury, zařízení)

- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4
- RWE Distribuční služby, s.r.o., prac. Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň
- Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň

(vlastníci sousedních pozemků, staveb)

- **doručení veřejnou vyhláškou** (ÚD: MÚ Nýřany, OÚ Úherce)

#### Dotčené orgány:

PČR KŘP Plzeň. kraje, ÚO Plzeň-sever, DI, Anglické nábř.7, 301 00 Plzeň

MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OŽP, Americká 39, 304 66

MÚ Nýřany, OV, Benešova tř.295, 330 23

HZS Plzeň.kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

#### Na vědomí:

VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň

Za vydání stavebního povolení byl vybrán správní poplatek podle položky 17 odst.1. písm.i) sazebníku zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, ve výši 3.000,- Kč a uhrazen na účet Města Nýřany, pokladní doklad č.5442.

Příloha: 1 x ověřená PD, štítek „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)