

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: ŽP/1207/13
SPIS ZN.: ZN/366/ŽP/13
VYŘIZUJE: Martínek
TEL.: 377195 008
FAX: 377195 393
E-MAIL: jiri.martinek@plzensky-kraj.cz

DATUM: 6. 3. 2013

OBEČNÍ ÚŘAD ÚHERCE okres Plzeň - sever	Číslo dopisů
Datelo 6. 3. 2013	Zpracovatel
Č. l.: 001/104/13	Ukl. znak
Přílohy:	330

dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje:

Název: **„FAURECIA Plzeň, II. etapa“**

Kapacita (rozsah) záměru: Nová hala o rozměrech 167,24 x 58,07 m = 9 634,25 m². Nově bude zřízeno 250 stání pro osobní automobily. V hale se budou montovat a kompletovat sedadla do osobních aut. Projektovaná denní kapacita je v II. etapě 700 ks sedačkových setů do osobních automobilů. Set se sestává ze dvou předních a dvou zadních sedaček.

Charakter záměru: Záměr komunikačně navazuje na vybudované přístupy a nebude ve střetu s jinými záměry uvažovanými k realizaci.

Umístění: kraj: Plzeňský
obec: 546411 Úherce
kat. území: 791946 Úherce u Nýřan
p.č.: 1273/1,2,3,4, 1305/4,14,15,19

Zahájení: 02/2013
Ukončení: 12/2014

Oznamovatel: CH Projekt s.r.o., Revoluční 56A 312 02 Plzeň

Souhrnné vypořádání připomínek:

K záměru byla doručena vyjádření

ČIŽP Plzeň - souhlasné vyjádření
KHS Plzeň - souhlasné vyjádření

Závěr:

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 uvedeného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„FAURECIA Plzeň, II. etapa“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

Odůvodnění:

Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. Ve vyjádřeních dotčených správních úřadů jsou doporučení a upozornění na předpisy, které je nutno při realizaci záměru respektovat.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Jaroslav Nálevka

pověřen zastupováním vedoucího oddělení IPPC a EIA

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce


V písemné podobě vyvěšeno dne : 06.03.2013

V elektronické podobě vyvěšeno dne: 06.03.2013

V písemné podobě sejmuto dne: 22.03.2013

V elektronické podobě sejmuto dne: 22.03.2013

Jana Hanusová V Úhercích dne: 06.03.2013



Přílohy: kopie vyjádření

- KHS Plzeň
- ČIŽP Plzeň

Obdrží:

Dotčené územní samosprávné celky:

1. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
2. Obec Úherce, K Mexiku 94, 33023 Nýřany

Dotčené úřady státní správy:

1. Městský úřad Nýřany, Benešova 295, 330 23 Nýřany
2. Krajská hygienická stanice, Skrétova 15, Plzeň
3. ČIŽP, Klatovská 48, 301 22 Plzeň

Oznamovatel: CH Projekt s.r.o., Revoluční 56A 312 02 Plzeň

Dotčené odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje s žádostí o vyjádření:
odbor životního prostředí

Na vědomí: Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování, Vršovická 65,
Praha



**ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Oblastní inspektorát Plzeň
Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň
tel.: 377 23 67 83, fax: 377 23 72 89
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_pl@cizp.cz, www.cizp.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje		Č.dop.
Došlo: -4 -03- 2013	Zprac.	
Č.j. 27/2290/13 Počet listů	Počet příl.	Ukl. zn. Zod. 3

2298/15

**Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor životního prostředí
Škroupova 18
306 13 Plzeň**

Váš dopis značky:
ŽP/1246/13

Naše značka:
ČIŽP/43/IPP/1300285.008/13/ZHN

Vyřizuje/telefon:
Ing. Nekolová/377 993 470

Plzeň, datum:
4.3.2013

Vyjádření k oznámení záměru „FAURECIA Plzeň, II. etapa“

Dne 14.2.2013 jsme od Vás obdrželi k vyjádření oznámení záměru **FAURECIA Plzeň, II. etapa** (dále jen oznámení záměru), pro které bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.). Záměr je dle přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do kategorie II, bod 4.3. a 10.6.

Uvedené oznámení záměru bylo zpracováno v únoru 2013 Ing. Vladimírem Křivkou, Doudlevecká 495/22, 301 00 Plzeň. Oznamovatelem záměru je CH Projekt Plzeň s.r.o., Revoluční 1092/56a, 312 02 Plzeň.

Záměrem investora PG Czech Republic XI s.r.o. je vybudovat v k.ú. Úherce u Nýřan (p.č. 1273/ 1, 2, 3, 4, a p.č. 1305/ 4, 14, 15 a 19) v průmyslové zóně přístavbu k budované montážní hale. Nová hala má být umístěna vlevo od dálnice D5 ve směru Plzeň – Rozvadov. Jedná se o výrobní halu s krytými rampami příjmu materiálu a expedice, dále administrativní část a šatny. V hale se budou montovat a kompletovat sedadla do osobních automobilů, projektovaná denní kapacita výroby je v I.etapě 1400 setů, ve II.etapě 700 sedačkových setů. (Sedačkový set se skládá ze dvou předních a dvou zadních sedaček.) Provoz v nové hale bude dvousměnný, předpokládaný počet pracovníků je 410 osob. Součástí areálu bude parkoviště pro 555 osobních automobilů.

Vyjádření jednotlivých oddělení oblastního inspektorátu:

Oddělení ochrany vod

Areál bude zásobován pitnou vodou z vodovodního řadu, odhadovaná roční spotřeba pitné vody činí 8 610 m³. Splaškové odpadní vody budou odkanalizovány na stávající ČOV, situovanou pod jižním okrajem areálu. Na biologickou ČOV pro 750 EO je napojena sousední firma TROST a obec Úherce. Dešťové vody budou odváděny dešťovou kanalizací a následně otevřeným korytem do Lučního potoka. Na vnějších dešťových svodech ze střech objektu budou v úrovni terénu osazeny lapače splavenin. Pro možnost čištění a kontrolu kanalizace budou na vhodných místech osazeny revizní šachty. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou před vypuštěním do externí sítě protékat separátorem uhlovodíků. Pro případ přívalových dešťů bude k dispozici obtokový systém. Na konci sítě odvodu dešťové vody do veřejných sítí bude stavitelný uzávěr v šachtě pro regulaci odtoku vody v případě požárního zásahu.

Postup při znečištění pojezdových ploch a úkapy ze zaparkovaných vozidel řeší havarijní

a provozní řád.

Z hlediska námi sledovaných vodohospodářských zájmů sdělujeme následující:

K oznámení záměru pro I. etapu stavby jsme se vyjádřili pod č.j. ČIŽP/43/IPP/1200225.033/12/ZMK dne 28.12.2012.

Na situačním plánu je třeba vyznačit umístění odlučovače ropných látek, obtokový systém, revizní šachty dešťové kanalizace.

K vypouštění předčištěných odpadních vod z odlučovače ropných látek do kanalizace je třeba, po projednání s příslušným vodoprávním úřadem, obdržet povolení na základě ustanovení § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále je třeba zpracovat provozní řád předčistícího zařízení, který se stane nedílnou součástí provozní dokumentace.

Oznámení záměru je nutno doplnit o informaci, v čí správě je vodovod a ČOV.

Napojení nové haly na vodovod a ČOV je třeba projednat se správcem těchto zařízení.

Pokud budou akceptovány naše připomínky, nepožadujeme z hlediska ochrany vod další posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,

Oddělení ochrany ovzduší

Realizací záměru vznikne vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší – kotelna na zemní plyn s celkovým příkonem nad 300 kW.

V období výstavby haly lze očekávat zvýšenou prašnost při zemních a stavebních pracích za suchého a větrného počasí. Pro minimalizaci emisí prachových částic požadujeme po tuto dobu zavést technická opatření (skrápění deponií stavebního materiálu a pojezdových cest, organizaci práce těžké automobilové dopravy apod.), v souladu s oznamovanými opatřeními uvedenými v kapitole D.4.2.

Z hlediska ochrany ovzduší **nemáme k předloženému oznámení záměru další připomínky a nepožadujeme jeho další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.**

Oddělení odpadového hospodářství

Oznámení v potřebném rozsahu rozpracovává způsob nakládání s odpady. Uvádí předpokládané druhy odpadů a vytváří ucelený přehled o jejich katalogovém zařazení. Popisuje způsoby shromažďování, využívání a odstraňování odpadů.

Z pohledu odpadového hospodářství **nepožadujeme další posouzení v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.**


Oddělení ochrany přírody

Z hlediska ochrany přírody a krajiny **nemáme k předloženému záměru připomínky a nepožadujeme jeho další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.**

Oddělení ochrany lesa

K oznámení záměru **nemáme připomínky a nepožadujeme jeho další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.**, neboť z předložených dokladů a z mapových podkladů vyplývá, že nebudou dotčeny zájmy dle ustanovení § 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.




Ing. Zbyněk Sevelka
ředitel oblastního inspektorátu



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE
SE SÍDLEM V PLZNI**

303 22 Plzeň, Skrétova 15

21248/13

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje		Č.dop.
Došlo: - 1 -03- 2013		Zprac.
Č.j. Zp/2198/13 Počet listů	Počet příj.	Ukl. zn. 208.3

**Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 18**

306 13 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
2964/21/13

VYŘIZUJE / LINKA
MUDr. Kubrová

PLZEŇ
27. 2. 2013

Věc: FAURECIA Plzeň ,II.etapa - zahájení zjišťovacího řízení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Na základě oznámení Krajského úřadu, odboru životního prostředí o zahájení posuzování vlivu na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II - „**FAURECIA Plzeň ,II.etapa**“ ze dne 14. 2. 2013 posoudila KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni předloženou dokumentaci, ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 100 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a ve smyslu § 6 odst. 7 téhož zákona.

Předmětem posouzení je výstavba výrobní haly v průmyslové zóně na pozemcích p.č. 1273/1,2,3,4 a 1305/4, 14, 15, 19 v k.ú. Úherce, jako přístavbu k budované montážní hale. Stavba je umístěna vlevo od dálnice D5 ve směru Plzeň – Rozvadov, mimo obytnou zástavbu / vzdálenost cca 300 m /. Záměr je v souladu s územním plánem.

Jedná se o halu, administrativní část, příjem, expedici. Konstrukci haly tvoří železobetonový skelet s opláštěním. V hale se budou montovat a kompletovat sedadla do osobních aut. Kapacita je v II.etapě 700 sedačkových setů za den / dvousměnný provoz /. Dokumentace obsahuje podrobný popis technologie.

Zásobování pitnou vodou je řešeno napojením na stávající vodovodní řad. Odpadní vody budou svedeny na stávající čistírnu odpadních vod. Dešťové vody budou odváděny dešťovou kanalizací. Dopravní napojení areálu je na stávající komunikaci. Předpokládaná intenzita dopravy je celkem cca 20 - 22 nákladních automobilů za den. Součástí areálu je parkoviště pro nákladní a osobní automobily.

Předložené oznámení obsahuje posouzení hlukové situace záměru / zpracovatel Jan Kydlíček, únor 2013/. Jedná se o hluk z technologie a dopravy. Ze závěrů hlukového posouzení vyplývá, že provoz areálu se neprojeví významně na hlukové zátěži, za předpokladu dodržení navržených opatření / technická, organizační /.

Vliv na ovzduší / technologie ,doprava / je hodnocen jako málo významný. Hlavními emitovanými škodlivinami do venkovního ovzduší budou zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, prach, uhlovodíky, saze, aldehydy, ozón. Dle zhodnocení výsledků modelování je provoz areálu akceptovatelný, nezpůsobí zhoršení kvality ovzduší v uvedené území.

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920-311/0710

IČO
71009299

Na základě předložených podkladů je možno konstatovat, že záměr výstavby haly Faurecia Plzeň, II. etapa lze z hlediska ochrany veřejného zdraví akceptovat. Provozem zařízení nedojde ke změně životních podmínek v dotčené lokalitě. Při dodržení stanovených podmínek pro realizaci záměru se nepředpokládá zdravotní riziko pro obyvatelstvo.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

⑥

Milena Kubrová
MUDr. Milena Kubrová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920-311/0710

IČO
71009299